


SAB4604NX

**Семейство продуктов**

Категория	Камера шоковой заморозки
Vitality system	Высота 45 см
Источник питания	Да
Источник нагрева	Электрический
Тип охлаждения	Электрический
	Вентилируемый



Эстетика

Эстетика	Dolce Stil Novo	Тип стекла	Eclipse
Цвет	Черный	Дверца	Полностью стеклянная
Отделка	Стекло	Ручка	Dolce Stil Novo
Дизайн	Плоский	Цвет ручки	Черный
Фурнитура	Нержавеющая сталь	Логотип	Накладной
Материал	Стекло		

Программы/ функции

Автоматические программы


52

Количество функций приготовления

5

Количество функций охлаждения

5

Автоматическая очистка**Функции охлаждения**


Быстрое охлаждение



Охлаждение



Охлаждение бутылок



Предварительное охлаждение



Хранение

Функции нагрева

Низкотемпературное приготовление



Размораживание по времени



Поднятие теста




Разогрев готовых блюд



Размораживание по весу

Управление



Дисплей	Цветной TFT-дисплей с сенсорным управлением	Языки на дисплее	IT, EN, FR, NL, SP, PT, SWE, RU, DE, DA, NO, PL, FI
Количество языков на дисплее	13	Управление	Touch Control

Опции



Акустический сигнал при открытой дверце	Да	Термощуп	Да
Таймер поминутный	Электронный	Охлаждение с температурным щупом	Да
Счетчик минут	1	Режим Showroom	Да
Блокировка управления	Да	Вкл./выкл. звука	Стандартный
Другие опции	Блокировка управления, Демонстрационный режим Showroom, Установка времени, Выбор языка, Цифровой дисплей с часами, Вкл./выкл. звука	Хронология	Да, последние 10 использованных функций

Технические характеристики

Тип компрессора	Стандартный	Количество ламп подсветки	1
Тип хладагента	R290	Тип подсветки	Галогенная
Количество хладагента	130 г	Мощность ламп подсветки	20 Вт
Уровень шума	48 дБ(А)	Освещение при открытой дверце	Да
Регулировка температуры	Электронный	Мощность верхнего нагревательного элемента	250 Вт
Минимальная температура	-35 °C	Открывание дверцы	Стандартное открывание
Максимальная температура	75 °C	Термостат безопасности	Да
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь	Автоматическое отключение при открытой дверце	Да
Количество уровней приготовления	3	Размеры внутренней камеры (ВxШxГ)	225 x 475 x 360 мм
Тип направляющих	Металлические направляющие		


Аксессуары в комплекте

Решетка с ограничителем	1	Только для Евросоюза	Салфетка из микрофибры
Температурный щуп	Да		

Электрическое подключение

Напряжение 220-240 В
Тип электрической вилки (F;E) Schuko
Номинальная мощность 270 Вт

Сила тока 2,5 А
Частота тока 50 Гц
Длина электрического кабеля 200 см



Совместимые Аксессуары



SMOLD

Комплект из 7 силиконовых форм для мороженого, леденцов, пралине, кубиков льда или порционных продуктов. Используется при температуре от -60°C до +230°C

Symbols glossary



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Хранение: позволяет хранить продукты при желаемой температуре от -35°C до +75°C и подавать их в лучшем виде, чтобы усилить вкус и аромат.



Охлаждение бутылок: возможно быстрое охлаждение бутылок с вином и напитками, что снижает потребность в хранении в холодильнике со значительной экономией места. Охлаждение напитков происходит со скоростью около 1°C в минуту.



Электрический



Компактные приборы высотой 45 см - идеальное решение для удовлетворения функциональных требований кухонных гарнитуров небольшой высоты. Доступный в нескольких типах и в различных стилях.



Готовность к употреблению: эта функция позволяет безопасно хранить продукты при температуре холодильника в течение дня и нагревать их непосредственно перед возвращением, чтобы они согрелись и были готовы к употреблению.



Поднятие теста/ приготовление йогурта: эта функция позволяет создать идеальные условия для правильной расстойки теста, поддерживая смесь при контролируемой температуре в течение желаемого времени, избегая резких изменений уровня влажности. Эта особенность также позволяет создавать настоящий домашний йогурт.



Размораживание по времени или по весу: можно быстро и равномерно разморозить продукты, не подвергая их частичному приготовлению и не влияя на содержание протеина, что неизбежно снижает качество. В процессе регулируется температура, сохраняя естественную влажность и аромат пищи.



Быстрое охлаждение: позволяет быстро охладить пищу с температуры 80/90°C до 3°C менее чем за 90 минут, чтобы предотвратить рост бактерий, продлить срок хранения пищевых продуктов и сохранить неизменным их качество.



Предварительное охлаждение: позволяет камере остывть до -30°C перед загрузкой продуктов в шоковый охладитель, чтобы обеспечить наилучшие результаты охлаждения и замораживания. Рекомендуется запустить 15-минутный цикл предварительного охлаждения.



Глубокое замораживание продуктов - это очень быстрый процесс (с температуры 0/90°C до -18°C менее чем за 270 минут), который позволяет продлить срок хранения продуктов (на 70% больше) и сохранить органолептические и питательные характеристики свежих продуктов, поскольку они предотвращают образование макрокристаллов, разрушающих волокна пищи.



Автоматическая очистка: цикл сушки камеры, выполняемый при открытой дверце, для устранения конденсата, образующегося во время использования.



Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Приготовление при низкой температуре: эта функция заключается в приготовлении пищи при постоянной температуре, более низкой, чем традиционная температура приготовления. Мясо получается более нежным и сочным, сохраняя мягкость, которую позволяет получить только этот способ приготовления.



Размораживание по времени или по весу: можно быстро и равномерно разморозить продукты, не подвергая их частичному приготовлению и не влияя на содержание протеина, что неизбежно снижает качество. В процессе регулируется температура, сохраняя естественную влажность и аромат пищи.

