

# SBC4104B3



**משפחת מוצרים**  
קטגוריה  
**מערכת חיזונית**  
**אספקת חשמל**  
**מקור חם**  
**סוג קירור**

מקפיא מהיר  
ס"מ קומפקטי 45  
cn  
شمלי  
شمלי  
בסיוע מאוורר



## אסתטיקה

<b>סדרה יצובית</b>	Linea	<b>סוג זוכיות</b>	Clear1
<b>צבע</b>	שחור	<b>Serigraphy colour</b>	Grey
<b>גימור</b>	مبرיק	<b>דלאט</b>	זוכיות מלאה
<b>Design</b>	Flat	<b>ידית</b>	Linea minimal
<b>חומר</b>	זוכיות	<b>צבע ידית</b>	שחור
<b>צבעים חלופיים זמינים</b>	פלדת אל-חלד, שחור טהור, Neptune, Nero Lucido	<b>Logo</b>	Silk screen

## תוכנית / פונקציות

<b>תוכניות אוטומטיות</b>	8
<b>מס' פונקציות חימום</b>	6
<b>מס' פונקציות קרota</b>	5
<b>ניקוי אוטומטי</b>	
<b>מתכנים בהתאם אישית</b>	100

**פונקציות קרota**


הקפאה عمוקה	קידם-קירור	קירור
-------------	------------	-------

קירור בקבוקים	שימור
---------------	-------

<b>פונקציות חימום</b>	התפחה סופית	מוכן לאכילה
בישול בטמפרטורה נמוכה		

הפרשה	חימום	יוגרט
-------	-------	-------

## למשפחה תנורים



צג/מסך

מסך מגע צבעוני, TFT גראפיקת

**הגדירות בקרות**

שליטה ב מגע

## אפשרויות



<b>התראה על פתיחת דלת</b>	כן
<b>זיכורת דקוט</b>	כן
<b>טיימר</b>	2
<b>נעילת בקרות / בטיחות ילדים</b>	כן
<b>בישול עם מלחום בחוון</b>	כן

<b>קיורו עם בחוון</b>	כן
<b>אפשרות הדגמה בחנות</b>	כן
<b>צללים</b>	פוליפוני
<b>cronologija</b>	כן, 10 הפונקציות האחרונות שנעשה בהן שימוש
<b>מדרייר מגע</b>	Sì, a pressione prolungata su display

## מאפיינים טכניים




<b>סוג מלחס</b>	סטנדרטי	<b>מס' נורות</b>	1
<b>סוג גז קרח</b>	R290	<b>סוג נורה</b>	הלוגן
<b>כמות קרר</b>	58 g	<b>הספק נורה</b>	1 W
<b>קטגורית אקלים</b>	SN, N, ST, T	<b>אור כשהדלת פתוחה</b>	כן
<b>בקרט טמפרטורה</b>	אלקטرون	<b>ಗוף חיים עליון – הספק</b>	250 W
<b>טמפרטורה מינימלית</b>	-28 °C	<b>סוג פתיחה דלת</b>	פתח סטנדרטי
<b>טמפרטורה מרבית</b>	75 °C	<b>תרמוסטט בטיחות</b>	כן
<b>חוואר תא התנור</b>	נירוסטה	<b>החימום מושחה כשהדלת</b>	כן
<b>מספר המדפים</b>	3	<b>פתוחה</b>	
<b>סוג המדפים</b>	רשתות מתכת	<b>נפח ברוטו</b>	34 l

## חומרים כלולים

<b>רשת עם מעוכר אחורי</b>	1	<b>בחוון טמפרטורה אחר</b>	כן
<b>רשת מדף בקבוקים</b>	כן		בד מיקרופיבר

## חיבור חשמלי

<b>תקע</b>	(F;E) Schuko	<b>זרם</b>	2,5 A
<b>מתח</b>	220-240 V	<b>(Hz) תדר</b>	50 Hz
<b>(דריג' חיבור חשמלי (ואט</b>	270 W	<b>אורך כבל חשמל</b>	200 cm



## Symbols glossary

	נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתיקן לנעילת התוכניות/מחזוריים כר' שלא ניתן לשונות באקראי.		קיורו: מאפשר לcker מזון במהירות, מטמפרטורה של לפחות מ-90 דקות כדי למנוע צמיחה של 3°C-3°C/90°C לפחות בקטניות, להאריך את חיי המזון הממושעים ולשמור על איכות המזון ללא שינוי.
	אחסון קר: מאפשר לשמר על המזון בטמפרטורה ולהגיע אליו בשיאו כדי 35°C+ עד 75°C- הרציה בין לשפר את הטעמים והניעחות.		- קדם-קיורו: מאפשר לתא להתקरר לטמפרטורה של לפני הכנסתת מזון למkapיא המהיר כדי להבטיח 30°C את תוצאות הקירור וההקפאה הטובות ביותר. ממלץ להפעיל מחזור קדם-קיורו של 15 דקות.
	קיור בכבוקים: אפשרי לcker במהירות בכבוקין ומשקאות קלים, להפחית את הצורך לאחסון במקרר ולהסוך משמעותית במקום. קירור משקאות קלים לדקה 3 מתרחש בערך ב-1°C.		הקפאה عمוקה של מזון היא תהליך מהיר מאוד בפחות מ-18°C- 270 עד 0°C (מטמפרטורה של 0°C/90°C) שמאפשר להאריך את אורכו החיים הממוצע של מזון (עד 70% יותר) ולשמור על המאפיינים האורוגנוליפטיים והתחומתיים של מזון טרי, כדי למנוע היוצרות של מאקרו-קריסטלים שהורסים את סיבי המזון.
	חשמי		닉וי אוטומטי: מחזור יבש של תא התנור להפעלה עם דלת פתוחה, להסרת עיבוי שנוצר במהלך השימוש.
	מכשרי חשמל ביתיים קטנים שగובם 45 ס"מ - הפטرون המושלם למילוי הצרכים של מטבחים נמוכים. זמינים במספר סוגים ובסוגנותות שונות.		בקרות במאגר: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתוכנת את המכשיר בנגיעה בלוחץ.
	הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בלבד.		מוכן לאכילה: פונקציה זו מאפשרת לשמור על מזון באופן בטיחותי בטמפרטורת המקරר במהלך היום, ולחמם אותו לפני שחזרים כדי שהוא חם ומוכן למאכל.
	בישול בטמפרטורה נמוכה: פונקציה זו מבשלת את המזון בטמפרטורה קבועה, נמוכה מטמפרטורת הבישול הרגילה. הבשר נעשה יותר רך ועסיסי, שומר על הרכות שלו בצורה שרק טכניקת הבישול ההוא מאפשרת להשיג.		התפחתה בזק/יוגורט: פונקציה זו מאפשרת ליצור את התנאים המושלמים להתפחתה הנכונה, שומרה על התערובת בטמפרטורות מבוקרות לפרקי הזמן הרצויים תוך הימנע משינויים פתאומיים ברמות הלחות. התוכנה זו מאפשרת גם ליצור יוגורט בבית אמיתי.

## Benefit (TT)

### מוצר מגע TFT

צג מגע צבעוני בגודל מלא עבור ממשק משתמש קל ואינטואיטיבי

עם ממשק אינטואיטיבי בצבע מלא, הוא מציע חווית משתמש מיידית ופושא, המאפשרת לבחור תוכניות ופונקציות במהירות. בקרות המגע מספקות ניוטן חלק ומדויק, בעוד שהציגות הברורה של הטמפרטורת, הזמן וההגדרות מבטיחה שליטה אופטימלית בכל שלב בתהליך.

### מד טמפרטורה נשלף

דיק גובה ותמצאות יוצאות דופן עם מד טמפרטורה נשלף, שמאפשר בישול מושלם וUMBROOKER

להכניס את מד הטמפרטורה כדי לעקוב אחר הטמפרטורה הפנימית של המזון לקבלת תמצאות מושלמות. פונקציית הבישול האיטי משפרת טעמים ורכות תוך שמירה על רכיבי תזונה חיוניים.

### מדריך במכשיר נגיעה

שיפור בקלות השימוש, בפונקציונליות ובאזור הודות למדריך המגע לנירוח טוב יותר בתצוגה

מדריך במכשיר מגע מספק הסברים קופצים וטייפים בלחיצת על הסמל

### מערכת חיונית

תנור גלילאו ומגירות ואקום שומר על איכות אורגנוליפטיות ותזונתיות של המזון Smeg blast chiller השימוש המושלב של

### רשתות רב תכליתיות להחלפה בתנור

גמישות מרבית הודות לרשתות הנитנות להחלפה בתנור, מכלים תומכים ומזון או, כאשר מסובבים, משמשים כמחזיק בקבוקים