

SBC4104G



Skupina výrobků

Kategorie

Vitality System

Elektrické napájení

Zdroj tepla

Typ chlazení

Šokový zchlazovač

45 cm kompaktní

Ano

Elektřina

Elektřina

S ventilátorem



Aesthetics

Estetika

Barva

Povrchová úprava

Design

Materiál

Dostupné alternativní barvy

Linea

Neptune Grey

Matně

Flat

Sklo

Nerezová ocel, Čistě černá, Neptunově šedá, Lesklá černá

Typ skla

Serigraphy colour

Dvířka

Rukojeť

Barva rukojeti

Logo

Clear1

(PROGRAM_AUTO5060)

Black

Plné sklo

Linie minimal

Satinová kovová a černá

Silk screen

Program/funkce

Automatické programy

8

Počet funkcí ohřevu

6

P. funkcí chlazení

5

Automatické čištění



Přizpůsobitelné recepty

100

Funkce chlazení



Chlazení



Chlazení lahví



Hluboké zmrazení



Konzervace



Předchlazení

Funkce ohřevu



Nízkoteplotní vaření



Kynutí



Určeno k přímé spotřebě

Odmrazování

Ohřev

Jogurt

Vícekroková

Ano, až 2 funkce

Ovládání



Displej/hodiny

TFT grafika, barevný
dotykový displej

Nastavení ovládání

Dotykové ovládání

Možnosti



Alarm otevřených dvířek Ano

Minutka Ano

Časovač 2

Zámek ovládacích
prvků/dětská pojistka Ano

Vaření pomocí
sondového teploměru Ano

Chlazení se sondou Ano

Možnost předvádění v
showroomu Ano

Odstíny
chronologické přehledy Polyfonie
Ano, posledních 10
využitých funkcí

Dotykový průvodce Ano, dlouhým stisknutím
displeje

Technické parametry



Typ kompresoru Standardní

Typ chladicího plynu R290

Refrigerant Quantity 58 g

Klimatická třída SN, N, ST, T

Řízení teploty Elektronické

Minimální teplota -28 °C

Maximální teplota 75 °C

Materiál vnitřní části Nerezová ocel

Počet polic 3

Typ polic Kovové police

Počet světel 1

Typ osvětlení Halogenová

Výkon osvětlení 1 W

Světlo při otevření
dvířek Ano

Horní topný článek –
výkon 250 W

Typ otevřených dvířek Standardní otevírání

Bezpečnostní termostat Ano

Topení pozastaveno při
otevření dvířek Ano

Hrubý objem 34 l

Příložené příslušenství

Mřížka se zadním
dorazem 1

Mřížka stojanu na lahve Ano


Teplotní sonda Ano

Ostatní Hadřík z mikrovlákn

Elektrické připojení

Napětí 220-240 V
Zástrčka (F; E) Schuko
Jmenovitý příkon elektrického připojení (W) 270 W

Stávající 2,5 A
Kmitočet (Hz) 50 Hz
Power supply cable length 200 cm



Alternative products



SBC4104B3

Barva: Černá

Symbols glossary

	Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.		Chlazení: Umožňuje rychle ochladit jídlo z teploty 80/90 °C na 3 °C za méně než 90 minut, aby se zabránilo růstu bakterií, prodloužila průměrná životnost potravin a zachovala nezměněná kvalita potravin.
	Skladování v chladu: umožňuje uchovávat potraviny při požadované teplotě mezi -35 °C a +75 °C a podávat je v nejlepším možném stavu k vylepšení chutí a vůní.		Předchlazení: před vložením potravin do šokového zchlazovače nechte vnitřní prostor vychladnout na -30 °C, aby bylo zajištěno co nejlepší chlazení a zmrazení. Doporučuje se provést 15minutový cyklus předchlazení.
	Chlazení lahví: je možné rychle ochladit lahve s vínem a nápoji, což snižuje potřebu skladování v chladničce se značnou úsporou místa. Chlazení nápojů probíhá rychlostí asi 1 °C za minutu.		Hluboké zmrazení potravin je velmi rychlý proces (od teploty 0/90 °C do -18 °C za méně než 270 minut), který umožňuje prodloužit průměrnou životnost potravin (až o 70 % více) a zachovat stejné organoleptické a nutriční vlastnosti čerstvých potravin, protože zabráňuje tvorbě makrokystalů, které ničí vlákna potravin.
	Elektrina		Automatické čištění: sušící cyklus vnitřního prostoru, který má být spuštěn s otevřenými dvířky, aby se vyloučila veškerá kondenzace vzniklá během používání.
	Kompaktní spotřebiče s výškou 45 cm – perfektní řešení pro splnění funkčních požadavků kuchyňských sestav malé výšky. K dispozici v několika typech a v různých stylech.		Dotykové ovládání: Snadno ovladatelné dotykové ovládání umožňuje naprogramovat spotřebič stisknutím tlačítka.
	Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.		Připraveno k jedení: Tato funkce umožňuje bezpečně udržovat jídlo po celý den při teplotě chladničky a ohřát jej těsně před návratem, aby bylo teplé a připravené ke konzumaci.
	Nízkoteplotní vaření: Tato funkce spočívá ve vaření jídla při konstantní teplotě nižší, než je tradiční teplota vaření. Výsledkem je jemnější a šťavnatější maso, které udržuje měkkost, kterou umožňuje pouze tato technika vaření.		Kynutí těsta/jogurt: tato funkce vám umožňuje vytvořit perfektní podmínky pro správné kynutí, udržovat směs při kontrolovaných teplotách po požadovanou dobu, vyhnout se náhlým změnám úrovně vlhkosti. Tato funkce také umožňuje vytvoření pravého domácího jogurtu.