

## SBC4104G



Tuoteperhe  
Kategoria  
Vitality system  
Virtalähde  
Lämpöelementti  
Jäähdytystyyppi


Blast chiller  
Pienikokoinen 45 cm  
Kyllä  
Sähköinen  
Elektroninen  
Puhallinavusteinen



## Estetiikka

Estetiikka	Linea	Lasin tyyppi	Clear1
Väri	Neptune Grey	Väripainatus	Musta
Pinnan viimeistely	Matta	Ovi	Täysin lasia
Design	Litteä	Kahvasetti tilattavissa erikseen	Linea minimal
Materiaali	Lasi	Kahvan väri	Satinoitu metalli ja musta
Saatavilla muissa väreissä	Ruostumaton teräs, Pure Black, Neptune Grey, Musta	Logo	Silkkipainettu

## Ohjelmat/toiminnot

Lämmitystoimintojen lukumäärä	4
Automaattiset ohjelmat	10
Kylmien toimintojen lukumäärä	4
Automaattinen puhdistus	
Kustomoitavat reseptit	100

## Säätimet



Näyttö / kello	Graafinen TFT-kosketusvärinäyttö	Asetusten säätö	Kosketussäätö
----------------	----------------------------------	-----------------	---------------

## Vaihtoehdot



Oven avaamisen hälytys	Kyllä	Jäähdytys	Kyllä
Minuuttiajastin	Kyllä	Esittelytila	Kyllä
ajastin	2	Sävyt	Polyphonic
Säätimet/lapsilukko	Kyllä	Kronologinen	Kyllä, viimeiset 10 toimintoa
Valmistus lämpömittarilla	Kyllä	Kosketusnäyttö	Kyllä

## Tekniset ominaisuudet



Kompressorin tyyppi	Standardi	Hyllyjen tyyppi	Metallitelineet
Pakastinkaasun tyyppi	R290	Valon tyyppi	Halogeeni
Kylmäaineen määrä	58 g	Valon teho	1 W
Ilmastoluokitus	SN, N, ST, T	Valo kun ovi on auki	Kyllä
Lämpötilansäädin	Elektroninen	Ylälämpö - tehokkuus	250 W
Vähimmäislämpötila	-28 °C	Ovenavaus-tekniikka	Normaali avaaminen
Enimmäislämpötila	75 °C	Turvatermostaatti	Kyllä
Uunin sisämateriaali	Ruostumaton teräs	Lämmitys keskeytyy kun ovi avataan	Kyllä
Hyllyjen määrä	3	Bruttotilavuus	34 l

## Vakiovarusteet







Ritilä, takapysäytys	1	EasyFit	Kyllä
Pulloteline	1	Muu	Mikrokuituliina

## Sähköliitännät

Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko	Virta	2,5 A
Jännite	220-240 V	Taajuus (HZ)	50 Hz
Sähköliitännätäteho (W)	270 W	Johdon pituus	200 cm



## Symbols glossary (TT)

	Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.		Sähkö
	Automaattinen puhdistus: uunin kuivausjakso voidaan suorittaa ovi auki, jotta voidaan poistaa käytön aikana muodostunut kondensaatio.		Kompaktit laitteet, joiden korkeus 45 cm - täydellinen ratkaisu matalien keittiösarjojen toiminnallisiin tarpeisiin. Saatavilla eri tyypeinä ja eri tyyleinä.
	Kosketussäätimet: Helpokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.		Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.