# SBC4104G

| | |
|---|---|
| **Tuoteperhe** | Blast chiller |
| **Kategoria** | Pienikokoinen 45 cm |
| **Vitality system** | Kyllä |
| **Virtalähde** | Sähköinen |
| **Lämpöelementti** | Elektroninen |
| **Jäähdytystyyppi** | Puhallinavusteinen |



## Estetiikka

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estetiikka** | Linea | **Lasin tyyppi** | Clear1 |
| **Väri** | Neptune Grey | **Väripainatus** | Musta |
| **Pinnan viimeistely** | Matta | **Ovi** | Täysin lasia |
| **Design** | Litteä | **Kahvasetti tilattavissa erikseen** | Linea minimal |
| **Materiaali** | Lasi | | |
| **Saatavilla muissa väreissä** | Ruostumaton teräs, Pure Black, Neptune Grey, Musta | **Kahvan väri** | Satinoitu metalli ja musta |
| | | **Logo** | Silkkipainettu |

## Ohjelma / toiminnot

| | |
|---|---|
| **Automaattiset ohjelmat** | 8 |
| **Lämmitystoimintojen lukumäärä** | 6 |
| **Kylmien toimintojen lukumäärä** | 5 |
| **Automaattinen puhdistus** | |
| **Kustomoitavat reseptit** | 100 |

**Kylmät toiminnot**

- Pre-cooling
- Preservation
- Pullon viilentäjä
- Syväpakastus
- Viilentävä

**Lämmitystoiminnot**

- Matalan lämpötilan ohjelma
- Kohotus
- Pronto

Sulatus | Lämmitys | Jogurtti

| | |
|---|---|
| **Monivaiheinen** | Kyllä, enintään 2 toimintoa |

## Säätimet

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Näyttö / kello** | Graafinen TFT-kosketusvärinäyttö | **Asetusten säätö** | Kosketussäätö |

## Vaihtoehdot

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Oven avaamisen hälytys** | Kyllä | **Jäähdytys** | Kyllä |
| **Minuuttiajastin** | Kyllä | **Esittelytila** | Kyllä |
| **ajastin** | 2 | **Sävyt** | Polyphonic |
| **Säätimet/lapsilukko** | Kyllä | **Kronologinen** | Kyllä, viimeiset 10 toimintoa |
| **Valmistus lämpömittarilla** | Kyllä | **Kosketusnäyttö** | Kyllä |

## Tekniset ominaisuudet


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kompressorin tyyppi** | Standardi | **Hyllyjen tyyppi** | Metallitelineet |
| **Pakastinkaasun tyyppi** | R290 | **Valon tyyppi** | LED |
| **Kylmäaineen määrä** | 58 g | **Valon teho** | 1 W |
| **Ilmastoluokitus** | SN, N, ST, T | **Valo kun ovi on auki** | Kyllä |
| **Lämpötilansäädin** | Elektroninen | **Ylälämpö - tehokkuus** | 250 W |
| **Vähimmäislämpötila** | -28 °C | **Ovenavaus-tekniikka** | Normaali avaaminen |
| **Enimmäislämpötila** | 75 °C | **Turvatermostaatti** | Kyllä |
| **Uunin sisämateriaali** | Ruostumaton teräs | **Lämmitys keskeytyy kun ovi avataan** | Kyllä |
| **Hyllyjen määrä** | 3 | **Bruttotilavuus** | 34 l |

## Mukana tulevat lisävarusteet

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pulloteline** | Kyllä | **Muu** | Mikrokuituliina |
| **EasyFit** | Kyllä | | |

## Sähköliitäntä

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Jännite** | 220-240 V | **Virta** | 2,5 A |
| **Sähköpistokkeen tyyppi** | (F;E) Schuko | **Taajuus (HZ)** | 50 Hz |
| **Sähköliitäntäteho (W)** | 270 W | **Johdon pituus** | 200 cm |


50
500
50
8
450
463
5
min.560
60
560-570
600
min.200cm²
547
437
458
597
17
563
100
35
287
345
4
14,5
42,5
551
23
45°
3

## Alternative products



**SBC4104B3**

**Väri:** Musta

## Symbols glossary



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.



Kylmäsäilytys: pitää ruoan halutun lämpötilan mukaisena välillä -35 °C ja +75 °C, jolloin voit tarjoilla sen parhaimmillaan makujen ja vivahteiden tehostamiseksi.



Pullojen jäähdytys: voit jäähdyttää viini- ja muita juomapulloja nopeasti, vähentäen säilytystilan tarvetta jääkaapissa, mikä säästää tilaa tuntuvasti. Juomat jäähtyvät noin 1 °C:n minuutissa.



Sähkö




Kompaktit laitteet, joiden korkeus 45 cm - täydellinen ratkaisu matalien keittiösarjojen toiminnallisiin tarpeisiin. Saatavilla eri tyyppeinä ja eri tyyleinä.




Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.



Kypsennys alhaisessa lämpötilassa: Tämän toiminnon avulla voit kypsentää ruokaa jatkuvalla lämpötilalla, joka on pienempi kuin perinteiset kypsennyslämpötilat. Lihasta tulee mureampaa ja mehukasta, ja se säilyttää pehmeyden, jonka ainoastaan tämä kypsennystekniikka saa aikaan.



Jäähdytys: Voit jäähdyttää ruoan nopeasti 80/90 °C:sta 3 °C:seen alle 90 minuutissa bakteerien estämiseksi, ruoan säilyvyyden pidentämiseksi sekä laadun ylläpitämiseksi.



Esijäähdytys: mahdollistaa osaston kylmentämisen -30 °C:seen ennen ruoan laittoa pikajäähdyttimeen parhaiden jäähdytys- ja pakastustulosten saavuttamiseksi. 15 minuutin esijäähdytysjaksoa suositellaan.



Ruoan pakastus on hyvin nopea prosessi (0/90 °C:sta -18 °C:seen alle 270 minuutissa), ja se pidentää ruoan säilyvyyttä (jopa 70 %) säilyttäen tuoreen ruoan organoleptiset ja ravitsemukselliset arvot, sillä se ennaltaehkäisee ruoan kuituja pilaavien makrokiteiden muodostumisen.



Automaattinen puhdistus: uunin kuivausjakso voidaan suorittaa ovi auki, jotta voidaan poistaa käytön aikana muodostunut kondensaatio.



Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.



Valmis syötäväksi: Tämän erikoistoiminnon avulla ruoka voidaan säilyttää jääkaappikylmänä koko päivän ajan, ja lämmittää juuri ennen kuin saavut, jolloin se odottaa sinua lämpimänä ja valmiina syötäväksi.



Nostatus/ jogurtti: tämän toiminnon avulla voit luoda täydelliset olosuhteet oikeaoppista kohotusta varten ja pitää taikinan hallitussa lämpötilassa halutun ajan verran, jolloin kosteustasojen äkilliset muutokset voidaan välttää. Tämä toiminto mahdollistaa lisäksi aidon kotijogurtin valmistuksen.