

# SBC4104G




Product familie	Blast chiller
Categorie	45 cm
Vitality system	Ja
Voeding	Elektrisch
Warmtebron	Elektrisch
Type koelen	Geventileerd



## Design

Design	Linea	Type glas	Clear1
Kleur	Neptune Grey	Kleur serigrafie	Zwart
Afwerking	Mat	Deur	Geheel glas
Design	Plat	Handgreep	Linea minimal
Materiaal	Glas	Kleur handgreep	Satin metal and black
Alternative colours available	Stainless steel, Pure Black, Neptune Grey, Nero Lucido	Logo	Geëts

## Program / Functions


Automatische programma's	8
Aantal warme functies	6
Aantal koude functies	5
Automatische reinigingsfunctie	
Personaliseerbare recepten	100

 Bewaring

 Flessen koelen

 Invriezen


 Koelen

 Vooraf koelen

### Warme functies

 Koken op lage temperatuur

 Rijzen

 Gerecht verwarmen

Defrosting

Heating

Yoghurt

Multi-step

Yes, up to 2 functions

## Bediening



Display

Touch bediening grafisch  
kleurendisplay

Bediening

Touch bediening

## Opties



Alarm open deur

Ja

Timer

Ja

Timer

2

Kinderbeveiliging

Ja

Koken met

Ja

temperatuursonde

Koelen met

Ja

temperatuursonde

Showroom demo optie

Ja

Geluiden

Polyphonic

Chronologie

Ja, de 10 laatst gebruikte  
functies

Touch guide

Si, a pressione prolungata  
su display

## Technische specificaties



Type compressor

Standaard

Type koelgas

R290

Refrigerant Quantity

58 g

Klimaatklasse

SN, N, ST, T

Temperatuurregeling

Elektronisch

Minimum temperatuur

-28 °C

Maximum temperatuur

75 °C

Materiaal ovenruimte

Inox

Aantal legplanken

3

Type rekken

Metalen zijsteunen

Aantal lampen

1

Type lamp

Halogeen

Vermogen lamp

1 W

Automatische  
inschakeling verlichting  
bij openen deur

Ja

Bovenwarmte -  
vermogen

250 W

Opening deur

Standaard opening

Veiligheidsthermostaat

Ja

Automatische  
uitschakeling  
verhittingselementen bij  
openen deur

Ja

Bruto volume

34 l

## Meegeleverde accessoires

Ovenrooster met stop

1

Bottle rack grid

Yes

Temperatuur sonde

Ja

Overig

Microfiber cloth

## Elektrische aansluiting

Spanning

220-240 V


Stroom

2,5 A

Stekker  
Nominale  
aansluitwaarde

(F;E) Schuko  
270 W

Frequentie 50 Hz  
Lengte voedingskabel 200 cm



---

## Alternative products















---



**SBC4104B3**

**Kleur: Zwart**

## Symbols glossary

 <p>Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden.</p>	 <p>Cooling: It allows to quickly cool the food, from the temperature of 80/90°C to 3°C in less than 90 minutes, to prevent bacterial growth, prolong the average life of food and maintain unaltered the quality of food.</p>
 <p>Cold storage: allows to keep the food at the desired temperature between -35°C and +75°C and serve it at its best to enhance flavours and aromas.</p>	 <p>Pre-cooling: allows the cavity to cool to -30 °C before inserting food into the blast chiller, to ensure the best cooling and freezing results. It is recommended to run a 15-minute pre-cooling cycle.</p>
 <p>Bottles cooling: is possible to quickly cool wine and beverage bottles, reducing the need for storage in the refrigerator, with considerable space savings. Cooling of beverages takes place at about 1°C per minute.</p>	 <p>Deep freezing of the food is a very quick process (From 0/90°C temperature to -18°C in less than 270 min) that allows to extend the average life of food (by up to 70% more) and keep the same organoleptic and nutritional characteristics of fresh food, because it avoid the formation of macro-crystals, that ruin the fibers of the food.</p>
 <p>Elektrische aansluiting</p>	 <p>Automatic cleaning: a drying cycle of the cavity to be run with the door open, to eliminate any condensation formed during use.</p>
 <p>Compacte toestellen met een hoogte van 45 cm - perfecte oplossing om te voldoen aan de functionele eisen van keukensets met een kleine hoogte. Verkrijgbaar in verschillende soorten en in verschillende stijlen.</p>	 <p>Bediening met touch knoppen: dankzij de gebruiksvriendelijke aanraakbediening kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.</p>
 <p>The capacity indicates the amount of usable space in the oven cavity in litres.</p>	 <p>Ready to eat: This function allows to keep food safely at the refrigerator temperature throughout the day, and heat it just before your return to make it warm, ready to be consumed.</p>
 <p>Low temperature cooking: This function consists in cooking food at a constant temperature, lower than the traditional cooking temperature. Meat results more tender and juicy, maintaining a softness that only this cooking technique allows to obtain.</p>	 <p>Dough leavening/ Yogurt: this function allows you to create the perfect conditions for correct leavening, keeping the mixture at controlled temperatures for the desired time, avoiding sudden changes in humidity levels. This feature also allows the creation of genuine homemade yogurt.</p>