


# SBC4104G



Product familie	Blast chiller
Categorie	45 cm
Vitality system	Ja
Voeding	Elektrisch
Warmtebron	Elektrisch
Type koelen	Geventileerd



## Design

Design	Linea	Type glas	Clear1
Kleur	Neptune Grey	Kleur serigrafie	Zwart
Afwerking	Mat	Deur	Geheel glas
Design	Plat	Handgreep	Linea minimal
Materiaal	Glas	Kleur handgreep	Satin metal and black
Alternative colours available	Stainless steel, Pure Black, Neptune Grey, Nero Lucido	Logo	Geëst

## Program / Functions

Automatische programma's	8
Aantal warme functies	6
Aantal koude functies	5
Automatische reinigingsfunctie	
Personaliseerbare recepten	100

### Koude functies

 Bewaring	 Flessen koelen	 Invriezen
 Koelen	 Vooraf koelen	


### Warme functies

 Koken op lage temperatuur	 Rijzen	 Gerecht verwarmen
Defrosting	Heating	Yoghurt

Multi-step

Yes, up to 2 functions

## Bediening



Display

Touch bediening grafisch  
kleurendisplay

Bediening

Touch bediening

## Opties



Alarm open deur  
Timer  
Timer  
Kinderbeveiliging  
Koken met  
temperatuursonde

Ja  
Ja  
2  
Ja  
Ja

Koelen met  
temperatuursonde  
Showroom demo optie  
Geluiden  
Chronologie

Ja  
Ja  
Polyphonic  
Ja, de 10 laatst gebruikte  
functies  
Sì, a pressione prolungata  
su display

Touch guide

## Technische specificaties



Type compressor  
Type koelgas  
Refrigerant Quantity  
Klimaatklasse  
Temperatuurregeling  
Minimum temperatuur  
Maximum temperatuur  
Materiaal ovenruimte  
Aantal legplanken  
Type rekken

Standaard  
R290  
58 g  
SN, N, ST, T  
Elektronisch  
-28 °C  
75 °C  
Inox  
3  
Metalen zijsteunen

Aantal lampen  
Type lamp  
Vermogen lamp  
Automatische  
inschakeling verlichting  
bij openen deur  
Bovenwarmte -  
vermogen  
Opening deur  
Veiligheidsthermostaat  
Automatische  
uitschakeling  
verhittingselementen bij  
openen deur  
Bruto volume

1  
LED  
1 W  
Ja  
250 W  
Standaard opening  
Ja  
Ja  
34 l

## Meegeleverde accessoires

Ovenrooster met stop  
Bottle rack grid

1  
Yes

Temperatuur sonde  
Overig

Ja  
Microfiber cloth

## Elektrische aansluiting

Spanning

220-240 V

Stroom


2.5 A

**Stekker**  
**Nominale**  
**aansluitwaarde**

(F;E) Schuko  
 270 W

**Frequentie**  
**Lengte voedingskabel**

50 Hz  
 200 cm



---

## Alternative products

---



**SBC4104B3**

**Kleur: Zwart**

## Symbols glossary

	Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden.		Cooling: It allows to quickly cool the food, from the temperature of 80/90°C to 3°C in less than 90 minutes, to prevent bacterial growth, prolong the average life of food and maintain unaltered the quality of food.
	Cold storage: allows to keep the food at the desired temperature between -35°C and +75°C and serve it at its best to enhance flavours and aromas.		Pre-cooling: allows the cavity to cool to -30 °C before inserting food into the blast chiller, to ensure the best cooling and freezing results. It is recommended to run a 15-minute pre-cooling cycle.
	Bottles cooling: is possible to quickly cool wine and beverage bottles, reducing the need for storage in the refrigerator, with considerable space savings. Cooling of beverages takes place at about 1°C per minute.		Deep freezing of the food is a very quick process (From 0/90°C temperature to -18°C in less than 270 min) that allows to extend the average life of food (by up to 70% more) and keep the same organoleptic and nutritional characteristics of fresh food, because it avoid the formation of macro-crystals, that ruin the fibers of the food.
	Elektrische aansluiting		Automatic cleaning: a drying cycle of the cavity to be run with the door open, to eliminate any condensation formed during use.
	Compacte toestellen met een hoogte van 45 cm - perfecte oplossing om te voldoen aan de functionele eisen van keukensets met een kleine hoogte. Verkrijgbaar in verschillende soorten en in verschillende stijlen.		Bediening met touch knoppen: dankzij de gebruiksvriendelijke aanraakbediening kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.
	The capacity indicates the amount of usable space in the oven cavity in litres.		Ready to eat: This function allows to keep food safely at the refrigerator temperature throughout the day, and heat it just before your return to make it warm, ready to be consumed.
	Low temperature cooking: This function consists in cooking food at a constant temperature, lower than the traditional cooking temperature. Meat results more tender and juicy, maintaining a softness that only this cooking technique allows to obtain.		Dough leavening/ Yogurt: this function allows you to create the perfect conditions for correct leavening, keeping the mixture at controlled temperatures for the desired time, avoiding sudden changes in humidity levels. This feature also allows the creation of genuine homemade yogurt.