


SBC4104G




Product familie	Blast chiller
Categorie	45 cm
Vitality system	Ja
Voeding	Elektrisch
Warmtebron	Elektrisch
Type koelen	Geventileerd



Design

Design	Linea	Kleur serigrafie	Zwart
Kleur	Neptune Grey	Deur	Geheel glas
Afwerking	Mat	Handgreep	Linea minimal
Design	Plat	Kleur handgreep	Satin metal and black
Materiaal	Glas	Logo	Geëts
Type glas	Clear1		

Programma's / Functies

Aantal warme functies	4
Automatische programma's	10
Aantal koude functies	4
Automatische reinigingsfunctie	
Personaliseerbare recepten	100

Bediening



Display	Touch bediening grafisch kleurendisplay	Bediening	Touch bediening
---------	---	-----------	-----------------

Opties



Alarm open deur	Ja	Koelen met temperatuursonde	Ja
Timer	Ja	Showroom demo optie	Ja
Timer	2	Geluiden	Polyphonic
Kinderbeveiliging	Ja	Chronologie	Ja, de 10 laatst gebruikte functies
Koken met temperatuursonde	Ja	Touch guide	Sì, a pressione prolungata su display

Technische specificaties



Type compressor	Standaard	Aantal lampen	1
Type koelgas	R290	Type lamp	Halogeen
Refrigerant Quantity	58 g	Vermogen lamp	1 W
Klimaatklasse	SN, N, ST, T	Automatische inschakeling verlichting bij openen deur	Ja
Temperatuurregeling	Elektronisch	Bovenwarmte - vermogen	250 W
Minimum temperatuur	-35 °C	Opening deur	Standaard opening
Maximum temperatuur	75 °C	Veiligheidsthermostaat	Ja
Materiaal ovenruimte	Inox	Automatische uitschakeling verhittingselementen bij openen deur	Ja
Aantal legplanken	3	Bruto volume	34 l
Type rekken	Metalen zijsteunen		

Meegeleverde accessoires







Ovenrooster met stop	1	Temperatuur sonde	Ja
Flessenrek	1	Overig	Microfiber cloth

Elektrische aansluiting

Stekker	(F;E) Schuko	Stroom	2,5 A
Spanning	220-240 V	Frequentie	50 Hz
Nominale aansluitwaarde	270 W	Lengte voedingskabel	200 cm



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden. |  | Elektrische aansluiting |
|  | Automatic cleaning: a drying cycle of the cavity to be run with the door open, to eliminate any condensation formed during use. |  | Compacte toestellen met een hoogte van 45 cm - perfecte oplossing om te voldoen aan de functionele eisen van keukensets met een kleine hoogte. Verkrijgbaar in verschillende soorten en in verschillende stijlen. |
|  | Bediening met touch knoppen: dankzij de gebruiksvriendelijke aanraakbediening kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd. |  | The capacity indicates the amount of usable space in the oven cavity in litres. |