


SBC4104G



Product Family

Refrigerador a jato

Category

45cm compact

Sistema de vitalidade

Yes

Power supply

Electric

Heat source

Electric

Cooling type

Fan assisted



Aesthetics

Aesthetic	Linea	Glass Type	Clear1
Colour	Neptune Grey	Cor da serigrafia	Serigrafia em preto
Acabamento	Opaco	Door	Full glass
Série	Plano	Handle	Linea minimal
Material	Glass	Handle Colour	Metal acetinado e preto
Alternative colours available	Stainless steel, Pure Black, Neptune Grey, Nero Lucido	Logotipo	Logotipo serigrafado

Program / Functions

Automatic programmes 8

No. of warming functions 6

Núm. funções frias 5

Limpeza automática 

Customisable recipes 100

Cold functions

 Arrefecimento

 Pré-resfriamento

 Preservação

 Refrigeração de Garrafas

 Ultracongelamento

Warming functions



Cozimento em baixa temperatura



Proving



Pronto para comer

Defrosting

Heating

Yoghurt

Multi-step

Yes, up to 2 functions

Controls



Display / Clock

TFT graphic , colour touch screen

Control setting

Touch control

Options



Door open alarm

Yes

Arrefecimento com sonda

Yes

Minute minder

Yes

Showroom demo option

Yes

Timer

2

Tones

Polyphonic

Controls Lock / Child Safety

Yes

Chronology

Yes, the last 10 functions utilized

Cooking with probe thermometer

Yes

Touch guide

Sì, a pressione prolungata su display

Technical Features



Compressor type

Standard

No. of lights

1

Refrigerant gas type

R290

Light type

Halogen

Refrigerant Quantity

58 g

Light Power

1 W

Climatic class

SN, N, ST, T

Light when door is opened

Yes

Temperature control

Electronic

Upper heating element - Power

250 W

Minimum Temperature

-28 °C

Door opening type

Standard opening

Maximum temperature

75 °C

Soft Close hinges

No

Cavity material

Stainless steel

Safety Thermostat

Yes

No. of shelves

3

Heating suspended when door is opened

Yes

Shelves type

Metal racks

Gross volume

34 l

Accessories Included

Grid with back stop

1

Temperature probe

Yes

Bottle rack grid


Yes

Other

Pano de microfibra

Electrical Connection

Plug	(F;E) Schuko	Current	2,5 A
Voltage	220-240 V	Frequency (Hz)	50 Hz
Electrical connection rating (W)	270 W	Comprimento do cabo de alimentação	200 cm



Symbols glossary



Bloqueio para crianças: alguns modelos estão equipados com um dispositivo para bloquear o programa/ciclo para que não possa ser acidentalmente alterado.



Armazenamento a frio: permite manter o alimento na temperatura desejada entre -35°C e +75°C e servi-lo no seu melhor para melhorar os sabores e aromas.



Resfriamento de garrafas: é possível resfriar rapidamente garrafas de vinho e bebidas, reduzindo a necessidade de armazenamento na geladeira, com considerável economia de espaço. O resfriamento das bebidas ocorre a cerca de 1°C por minuto.



Elétrico



Aparelhos compactos com uma altura de 45 cm - solução perfeita para atender aos requisitos funcionais de conjuntos de cozinha de pequena altura. Disponível em vários tipos e em diferentes estilos.



A capacidade indica a quantidade de espaço útil no compartimento do forno em litros.



Baixa temperatura de cozimento. Esta função consiste em cozinhar alimentos a uma temperatura constante, inferior à temperatura de cozimento tradicional. A carne resulta mais macia e suculenta, mantendo uma suavidade que só esta técnica de cozedura permite obter.



Refrigeração: Permite arrefecer rapidamente os alimentos, da temperatura de 80/90°C a 3°C em menos de 90 minutos, para evitar o crescimento bacteriano, prolongar a vida média dos alimentos e manter inalterada a qualidade dos alimentos.



Pré-resfriamento: permite que a cavidade resfrie a -30°C inserindo os alimentos no abatedor de temperatura, para garantir os melhores resultados de resfriamento e congelamento. Recomenda-se executar um ciclo de pré-arrefecimento de 15 minutos.



O congelamento profundo dos alimentos é um processo muito rápido (da temperatura de 0/90°C até -18°C em menos de 270 min) que permite prolongar a vida média dos alimentos (em até 70% a mais) e manter as mesmas características organolépticas e nutricionais dos alimentos frescos, pois evita a formação de macrocristais, que arruínam as fibras dos alimentos.



Limpeza automática: um ciclo de secagem da cavidade a ser executado com a porta aberta, para eliminar qualquer condensação formada durante o uso.



Controles táteis: O controles táteis, fáceis de usar, permitem que o aparelho seja programado com o toque de um botão.



Pronto para comer: Esta função permite manter os alimentos em segurança à temperatura da geladeira durante todo o dia, e aquecê-los pouco antes do seu retorno para torná-los quentes, prontos para serem consumidos.



Massa de fermentação/iogurte: esta função permite criar as condições perfeitas para a fermentação correta, mantendo a mistura em temperaturas controladas durante o tempo desejado, evitando mudanças repentinas nos níveis de umidade. Este recurso também permite a criação de iogurte caseiro genuíno.



Benefit (TT)

TFT touch display

Full touch colour display for an easy and intuitive user interface

With its intuitive, full-colour interface, it offers an immediate and simple user experience, allowing programmes and functions to be selected quickly. Touch controls provide smooth and precise navigation, while the clear display of temperatures, times and settings ensures optimal control during each step of the process.

Removable temperature probe

High precision and exceptional results with the removable temperature probe, enabling perfect and controlled cooking

Insert the temperature probe to monitor the food's internal temperature for perfect results. The slow cooking function enhances flavors and tenderness while preserving essential nutrients.

Touch Guide

Enhanced ease of use, functionality and assistance thanks to the touch guide for a better display navigation

The Touch Guide provides pop-up explanations and tips when you press an icon.

Vitality System

The combined use of Smeg blast chiller, Galileo oven and vacuum drawer preserves organoleptic and nutritional qualities of food

Oven-interchangeable multifunctional grids

Maximum flexibility thanks to the oven-interchangeable grids, supporting containers and food or, when rotated, serving as a bottle holder