

SBC4104G



Rad výrobkov

Kategória

Systém Vitality

Elektrické napájanie

Zdroj tepla

Typ chladenia

Šokový chladič

45cm kompaktný

Áno

Elektrický

Elektrický

S ventilátorom



Estetica

Estetica

Farba

Povrchová úprava

Design

Materiál

Dostupné alternatívne farby

Linea

Neptune Grey

Matná

Flat

Sklo

Nehrdzavejúca oceľ, Čistá čierna, Neptúnová sivá, Lesklá čierna

Typ skla

Serigraphy colour

Dvierka

Rukoväť

Farba rukoväti

Logo

Jasný1

Black

Plne presklený

Linea minimal

Saténovo kovový a čierny

Silk screen

Programy / funkcie

Automatické programy

8

Počet funkcií ohrievania

6

Počet studených funkcií

5

Automatické čistenie



Prispôsobiteľné recepty

100

Studené funkcie



Chladenie



Chladenie fliaš



Hlboké mrazenie



Konzervácia



Predchladenie

Funkcie ohrievania



Varenie pri nízkej teplote



Kysnutie



Na priamu spotrebu

Rozmrazovanie

Zohriatie

Jogurt

Multi-step

Áno, až 2 funkcie

Ovládače



Displej/Hodiny

Grafika TFT, farebný
dotykový displej

Nastavenie ovládačov

Dotykové ovládanie

Možnosti



Alarm otvorené dvierka Áno

Kuchynský časovač Áno

Časovač 2

Uzamknutie
ovládačov/detská
poistka Áno

Varenie s teplotnou
sondou Áno

Chladenie so sondou Áno

Výkladná demo verzia Áno

Tóny Polyfonický

Chronológia Áno, posledných 10
použitých funkcií

Touch guide Áno, pri dlhom stlačení na
displeji

Technické údaje



Typ kompresora Štandardný

Typ chladiaceho plynu R290

Množstvo chladiva 58 g

Trieda klimatizácie SN, N, ST, T

Ovládanie teploty Elektronický

Minimálna teplota -28 °C

Maximálna teplota 75 °C

Materiál vnútorného
priestoru Nehrdzavejúca oceľ

Počet políc 3

Typ políc Kovové regály

Počet svetiel 1

Typ osvetlenia Halogén

Svetelný výkon 1 W

Svetlo, keď sú otvorené
dvierka Áno

Vrchné výhrevné teleso
– výkon 250 W

Typ otvárania dvierok Štandardné otváranie

Bezpečnostný termostat Áno

Vyhrievanie je
pozastavené, keď sú

otvorené dvierka

Hrubý objem 34 l

Vrátane príslušenstva

Mriežka so spätnou
zarážkou 1

Mriežka regála na fľaše Áno


Teplotná sonda Áno

Iné Mikrovláknová utierka

Elektrické pripojenie

Napätie 220-240 V
Zátka (F;E) Schuko
Hodnotenie elektrického pripojenia (W) 270 W

Prúd 2,5 A
Frekvencia (Hz) 50 Hz
Dĺžka napájacieho kábla 200 cm



Alternative products



SBC4104B3

Farba: Čierna

Symbols glossary

	Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.		Chladenie: Umožňuje rýchle chladenie potravín z teploty 80/90 °C na 3 °C za menej ako 90 minút, aby sa predišlo rastu baktérií, predĺžila priemerná trvanlivosť potravín a udržala nezmenená ich kvalita.
	Studená konzervácia: umožňuje skladovať pri požadovanej teplote od -35 °C do +75 °C a prispieva k zvýrazneniu chutia a vône.		Predchladenie: umožňuje vychladiť vnútorný priestor na -30 °C pred vložením potravín do šokového chladiča, aby sa zaručili najlepšie výsledky chladenia a mrazenia. Odporúča sa nechať bežať 15-minútový cyklus predchladenia.
	Chladenie fliaš: je možné rýchlo vychladiť fľaše na víno a nápoje, čím sa zníži potreba ich skladovania v chladničke a ušetrí veľa priestoru. Nápoje sa chladia rýchlosťou zhruba 1 °C za minútu.		Hlboké mrazenie potravín je veľmi rýchly proces (z teploty 0/90 °C na -18 °C za menej než 270 min), ktorý umožňuje zvýšiť priemernú trvanlivosť potravín (až o 70 %) a zachovať rovnaké organoleptické a nutričné vlastnosti čerstvých potravín, pretože zabráňuje tvorbe makrokryštálov, ktoré narušajú bunkovú štruktúru potravín.
	Elektrický		Automatické čistenie: sušiaci cyklus vnútorného priestoru, ktorý sa musí vykonať s otvorenými dvierkami, aby sa odstránila kondenzácia vytvorená pri používaní.
	Kompaktné spotrebiče s výškou 45 cm – dokonalé riešenie na splnenie funkčných požiadaviek kuchynských súprav s malou výškou. Dostupný v niekoľkých typoch a v rôznych štýloch.		Dotykové ovládanie: Vďaka jednoduchému dotykovému ovládaniu sa dá spotrebič naprogramovať stlačením jedného tlačidla.
	Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.		Na priamu spotrebu: Táto funkcia umožňuje udržiavať jedlo počas dňa pri teplote chladničky a ohriať ho tesne pred vaším príchodom domov, takže ho môžete priamo jesť.
	Varenie pri nízkej teplote: Táto funkcia spočíva vo varení potravín pri konštantnej teplote, nižšej ako tradičná teplota varenia. Mäso je jemnejšie a šťavnatejšie, pričom si zachováva mäkkosť, ktorá sa dá dosiahnuť iba pri tejto varnej technike.		Kysnutie cesta/jogurt: táto funkcia umožňuje vytvoriť dokonalé podmienky na správne kysnutie cesta, ktoré sa požadovaný čas udržiava pri kontrolovaných teplotách a nedochádza k náhlým zmenám v úrovniach vlhkosti. Táto funkcia sa dá používať aj na výrobu domáceho jogurtu.