SBC4104G

Produktgrupp	Blast chiller
Kategori	Kompakt 45 cm
Vitality-system	Ja
Energikälla	Elektrisk
Värmekälla	Elektrisk
Typ av kyla	Ventilerad



Estetisk linje

Estetik	Linea	**Typ av glas**	Clear1
Färg	Neptune Grey	**Färg screentryck**	Svart
Finish	Matt	**Dörr**	Helglas
Design	Platt	**Handtag**	Linea minimal
Material	Glas	**Färg på handtag**	Satinerad metall och svart
Alternativa färger tillgängliga	Rostfritt stål, Helt svart, Neptune-grå, Svart, blank	**Logotype**	Med screentryck

Program / funktioner

Automatikprogram	8
Antal värmefunktioner	6
Antal kylfunktioner	5
Automatisk rengöring	
Egna recept	100

Kylfunktioner

- Djupfrysning
- Flaskkylning
- För-kylning
- Konservering
- Kylning

Värmefunktioner

- Lågtemperaturtillagning
- Jäsning
- Uppvärmning

Avfrostning
Uppvärmning
Yoghurt

Flersteg	Ja, upp till 2 funktioner

Kommandon



Display / Klocka	TFT grafik, touch screen, med färg	**Typ av kontroller**	Touchkontroll

Alternativ



Larm vid öppen dörr	Ja	**Kylning med termometer**	Ja
Timer	Ja	**Demoläge**	Ja
Timer	2	**Typ av signal**	Polyfonisk
Barnlås	Ja	**Historik**	Ja, 10 senast använda funktioner
Tillagning med matlagningstermometer	Ja	**Guidad touch**	Ja, genom längre tryck på display

Teknisk specifikation




Typ av kompressor	Standard	**Antal lampor**	1
Typ av kylmedium	R290	**Typ av lampa**	LED
Mängd köldmedium	58 g	**Effekt belysning**	1 W
Klimatklass	SN, N, ST, T	**Belysning tänds när luckan öppnas**	Ja
Temperaturkontroll	Elektronisk	**Övre värmeelement - Effekt**	250 W
Minimum temperatur	-28 °C	**Luckhängning**	Standardöppning
Maximum temperatur	75 °C	**Skyddstermostat**	Ja
Material ugnsutrymme	Rostfritt stål	**Värmeelement slås av när luckan öppnas**	Ja
Antal hyllplan	3	**Bruttovolym**	34 l
Typ av ugnsstegar	Ramar i metall		

Medföljande tillbehör

Flaskhållare - galler	Ja	**Övrigt**	Mikrofibertrasa
Matlagningstermometer	Ja		

Elektrisk anslutning

Spänning	220-240 V	**Ström**	2.5 A
Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	**Frekvens (Hz)**	50 Hz
Anslutningseffekt	270 W	**Sladdens längd**	200 cm


50
500
50
50
8
min.560
60
450
463
5
560-570
600
min.200cm²
547
437
458
597
17
563
100
35
287
345
4
14,5
42,5
551
23
45°
3

Alternative products



SBC4104B3

Färg: Svart

Symbols glossary



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.



Konservering: Gör det möjligt att hålla maten vid önskad temperatur mellan -35 ° C och + 75 ° C och servera den när den är som bäst för att förbättra smak och aromer.



Flaskkylning: det är möjligt att snabbt kyla vin- och dryckesflaskor, vilket minskar behovet av förvaring i kylskåpet, med betydande platsbesparingar. Kylning av drycker sker vid cirka 1 ° C per minut.



Elektrisk anslutning



Kompakta apparater med en höjd på 45 cm – en perfekt lösning som uppfyller de funktionella kraven för lägre köksutrymmen. Tillgänglig i många olika typer och stilar.



Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.



Matlagning på låg temperatur: Den här funktionen består av att tillaga mat på en konstant temperatur som är lägre än en traditionell matlagningstemperatur. Kött blir mörare och saftigare och bevarar en mjukhet som bara är möjlig att uppnå med den här matlagningstekniken.



Kylning: Gör det möjligt att snabbt kyla maten, från temperaturen 80/90 ° C till 3 ° C på mindre än 90 minuter, för att förhindra bakterietillväxt, förlänga matens genomsnittliga livslängd och bibehålla oförändrad matkvalitet.



Förkylning: låter utrymmet svalna till -30 ° C innan du sätter in mat i Blast Chillern, för att säkerställa bästa resultat för kylning och frysning. Vi rekommenderar att du kör en 15-minuters förkylningscykel.



Djupfrysning av maten är en mycket snabb process (från 0/90 ° C temperatur till -18 ° C på mindre än 270 min) som gör det möjligt att förlänga matens genomsnittliga livslängd (med upp till 70% mer) och behålla samma organoleptiska och näringsmässiga egenskaper hos färsk mat, eftersom det undviker bildandet av makrokristaller, som förstör matfibrerna.



Automatisk rengöring: en cykel för torkning av innerutrymmet som ska genomföras med öppen lucka för att eliminera eventuell kondensation som bildats under användningen.



Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.



Redo att ätas: Med den här funktionen går det att bevara maten säkert i kylskåpstemperatur hela dagen och värma upp den precis innan ni kommer tillbaka hem så att den är varm och klar att ätas.



Jäsning/Yoghurt: med den här funktionen går det att skapa perfekta förhållanden för en korrekt jäsning genom att bevara degen i en kontrollerad temperatur under den tid som krävs och undvika plötsliga förändringar i fuktighetsnivån. Med den här funktionen går det även att skapa äkta, hemgjord yoghurt.