SBC4304WX

Сімейство продуктів	Камера шоковой заморозки
Категорія	Компактний 45 см
Система "Жизненная энергия"	Так
Енергоживлення	Електричний
Джерело нагрівання	Електричний
Тип охолодження	Статичний Вентильований



Естетика

Естетика	Classica
Колір	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Захист від відбитків пальців
Дизайн	Плаский
Фурнітура	Нержавіюча сталь
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова

Другие цвета	Нержавеющая сталь, Черный глянцевый
Тип скла	Затемнене
Дверцята	З 2-ма горизонтальними смугами
Ручка	Classica
Колір ручки	Ефект нерж. сталі
Логотип	Штампований

Программы/ функции

Задані рецепти	8
Кількість функцій приготування	6
Количество функций охлаждения	6
Автоматическая очистка	
Персональні рецепти	100

Функции охлаждения

- Быстрое охлаждение
- Охлаждение
- Охлаждение бутылок
- Предварительное охлаждение
- Хранение
- Дезинфекция сырой рыбы

Функции нагрева



Приготування при низькій температурі



Підняття тіста



Разогрев готовых блюд

Размораживание

Нагрев

Йогурт

Пошаговое Да, до 2 функций

Управління



Дисплей / Годинник	Кольоровий TFT- дисплей з сенсорним керуванням
Налаштування управління	Сенсорне управління

Опції



Сигнал при відкритих дверцятах	Так
Таймер	Так
Лічильник хвилин	2
Блокування управління	Так
Термощуп для м'яса	Так
Охлаждение с температурным щупом	Так
Демо режим для шоуруму	Так
Звуки	Поліфонія
Хронологія	Так, останні 10 використаних функцій
Візуальна допомога	Так, довге натискання на дисплей

Технічні характеристики




Тип компресора	Стандартний
Тип холодоагенту	R290
Количество хладагента	65 г
Кліматичний клас	SN, N, ST, T
Тип контролю температури	Електронний
Мінімальна температура	-30 °C
Максимальна температура	80 °C
Матеріал внутрішньої камери	Нержавіюча сталь
Кількість рівнів приготування	3
Тип спрямовувачів	Металеві спрямовувачі
Кількість ламп	1
Тип ламп підсвічування	Светодиодный
Потужність підсвітки	1 Вт
Освітлення при відкритих дверцятах	Так
Потужність верхнього нагрівального елементу	250 Вт
Тип відкриття дверей	Традиційне
Термостат безпеки	Так
Автоматичне відключення нагрівальних елементів при відкритих дверцятах	Так
Загальний об`єм	34 л

Аксесуари в комплекті

Решетка для бутылок	Так	**Інше**	Салфетка из микрофибры
Термощуп для м'яса	Так		

Електричне підключення

Напруга	220-240 В	**Сила струму (А)**	2,5 А
Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока	**Частота струму (Гц)**	50 Гц
Номінальна потужність	270 Вт	**Довжина електричного кабелю**	200 см



Symbols glossary



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Хранение: позволяет хранить продукты при желаемой температуре от -35°C до +75°C и подавать их в лучшем виде, чтобы усилить вкус и аромат.



Охлаждение бутылок: возможно быстрое охлаждение бутылок с вином и напитками, что снижает потребность в хранении в холодильнике со значительной экономией места. Охлаждение напитков происходит со скоростью около 1°C в минуту.



Глубокое замораживание продуктов - это очень быстрый процесс (с температуры 0/90°C до -18°C менее чем за 270 минут), который позволяет продлить срок хранения продуктов (на 70% больше) и сохранить органолептические и питательные характеристики свежих продуктов, поскольку они предотвращают образование макрокристаллов, разрушающих волокна пищи.



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.



Компактные приборы высотой 45 см - идеальное решение для удовлетворения функциональных требований кухонных гарнитуров небольшой высоты. Доступный в нескольких типах и в различных стилях.



Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Готовность к употреблению: эта функция позволяет безопасно хранить продукты при температуре холодильника в течение дня и нагревать их непосредственно перед возвращением, чтобы они согрелись и были готовы к употреблению.



Быстрое охлаждение: позволяет быстро охладить пищу с температуры 80/90°C до 3°C менее чем за 90 минут, чтобы предотвратить рост бактерий, продлить срок хранения пищевых продуктов и сохранить неизменным их качество.



Предварительное охлаждение: позволяет камере остыть до -30°C перед загрузкой продуктов в шоковый охладитель, чтобы обеспечить наилучшие результаты охлаждения и замораживания. Рекомендуется запустить 15-минутный цикл предварительного охлаждения.



Эта функция обеспечивает профессиональный цикл, сочетающий предварительное охлаждение, шоковую заморозку и контролируемое хранение, что исключает риск заражения опасными паразитами, без ущерба для текстуры и питательных свойств, гарантируя безопасное и высококачественное сырое рыбное мясо в домашних условиях.



Электрический



Автоматическая очистка: цикл сушки камеры, выполняемый при открытой дверце, для устранения конденсата, образующегося во время использования.



Техника с возможностью подключения Wi-Fi. С помощью специального приложения можно контролировать и удаленно управлять приборами через смартфон и планшет (iOS и Android).



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.



Приготовление при низкой температуре: эта функция заключается в приготовлении пищи при постоянной температуре, более низкой, чем традиционная температура приготовления. Мясо получается более нежным и сочным, сохраняя мягкость, которую позволяет получить только этот способ приготовления.



Поднятие теста/ приготовление йогурта: эта функция позволяет создать идеальные условия для правильной расстойки теста, поддерживая смесь при контролируемой температуре в течение желаемого времени, избегая резких изменений уровня влажности. Эта особенность также позволяет создавать настоящий домашний йогурт.



Соединение вай-фай