

SBC4304X



Οικογένεια προϊόντων

Κατηγορία

Vitality System

Παροχή ενέργειας

Πηγή Θερμότητας

Τύπος ψύξης

Blast Chiller

45cm compact

Ναι

Ηλεκτρική

Ηλεκτρική

Υποβοήθηση ανεμιστήρα



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική

Χρώμα

Φινίρισμα

Design

Φινίρισμα

Υλικό

Τύπος ατσαλιού

Classic

Ανοξείδωτο ατσάλι

Χωρίς δαχτυλίες

Flat

Ανοξείδωτο ατσάλι

Ανοξείδωτο ατσάλι

Βουρτσισμένο

Εναλλακτικά χρώματα διαθέσιμα

Τύπος γυαλιού

Πόρτα

Λαβή

Χρώμα λαβής

Λογότυπος

Ανοξείδωτο ατσάλι, Καθαρό μαύρο, Neptune Grey, Nero Lucido

Eclipse

2 οριζόντιες λωρίδες

Classic

Εφέ ατσαλιού

Ανάγλυφο

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αυτόματα προγράμματα

8

Αριθμός λειτουργιών θέρμανσης

6

Αριθμός λειτουργιών ψύχους

5

Αυτόματος καθαρισμός



Προσαρμόσιμες συνταγές

100

Λειτουργίες ψύχους

Βαθιά κατάψυξη



Προετοιμασία κατάψυξης



Συντήρηση

Ψύξη



Ψύξη φιαλών



Λειτουργίες θέρμανσης



Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία



Φούσκωμα ζύμης



Αναθέρμαση φαγητού

Απόψυξη

Θέρμανση

Γιαούρτι

Πολλαπλών βημάτων

Ναι, έως 2 λειτουργίες

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ



Οθόνη / Ρολόι

Γραφικά TFT, έγχρωμη οθόνη αφής

Χειρισμός

Χειριστήρια αφής

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας

Ναι

Ψύξη με θερμόμετρο αισθητήρα

Ναι

Υπενθύμιση χρόνου

Ναι

Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου

Ναι

Χρονοδιακόπτης

2

Ηχητική επιβεβαίωση

Πολυφωνικό

Κλείδωμα χειριστηρίων / Ασφάλεια παιδιών

Ναι

Ιστορικό τελευταία επιλεγμένων λειτουργιών

Ναι, οι τελευταίες 10

Μαγείρεμα με αισθητήρα θερμοκρασίας

Ναι

Οδηγός αφής

Ναι, με παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Τύπος μοτέρ

Standard

Αριθμός λαμπτήρων

1

Τύπος ψυκτικού αερίου

R290

Τύπος λαμπτήρων

Αλογόνου

Refrigerant Quantity

58 g

Ισχύς λαμπτήρων

1 W

Κλιματική κλάση

SN, N, ST, T

Ενεργοποίηση φωτισμού με το άνοιγμα της πόρτας

Ναι

Έλεγχος θερμοκρασίας

Ηλεκτρονικός

Ισχύς άνω αντίστασης

250 W

Ελάχιστη θερμοκρασία

-28 °C

Τύπος ανοίγματος πόρτας

Προς τα κάτω

Μέγιστη θερμοκρασία

75 °C

Θερμοστάτης ασφαλείας

Ναι

Υλικό κοιλότητας

Ανοξείδωτο ατσάλι

Διακοπή θέρμανσης με το άνοιγμα της πόρτας

Ναι

Αριθμός ραφιών

3

Μικτή χωρητικότητα

34 λίτρα

Τύπος ραφιών

Μεταλλικές σχάρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Ράφι με προστασία πίσω

1

Αισθητήρας θερμοκρασίας κρέατος

Ναι

Πλέγμα σχάρας φιαλών

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Φις

(F;E) Σούκο

Τάση

220-240 V

Ονομαστική ισχύς (W)

270 W

Ένταση ρεύματος


2,5 A

Συχνότητα (Hz)

50 Hz

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας

200 cm



Symbols glossary



Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.



Ψυχρή αποθήκευση: επιτρέπει τη διατήρηση της τροφής στην επιθυμητή θερμοκρασία μεταξύ -35°C και +75°C και το σερβίρισμα στα καλύτερά του για να ενισχύσει τις γεύσεις και τα αρώματα.



Ψύξη φιαλών: είναι δυνατή η γρήγορη ψύξη φιαλών κρασιού και ποτών, μειώνοντας την ανάγκη αποθήκευσης στο ψυγείο, με σημαντική εξοικονόμηση χώρου. Η ψύξη των ποτών πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περίπου 1°C ανά λεπτό.



Ηλεκτρική



Αυτόματος καθαρισμός: ένας κύκλος στεγνώματος της κοιλότητας εκτελείται με την πόρτα ανοικτή, για την εξάλειψη τυχόν υπάρχουσας συμπύκνωσης που σχηματίζεται κατά τη χρήση.



Χειριστήρια αφής: Τα εύχρηστα χειριστήρια αφής επιτρέπουν τον προγραμματισμό της συσκευής με το πάτημα ενός κουμπιού.



Έτοιμο για φαγητό: Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να διατηρείτε τα τρόφιμα με ασφάλεια στη θερμοκρασία του ψυγείου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και να τα ζεσταίνετε λίγο πριν την επιστροφή σας για να είναι ζεστά, έτοιμα για κατανάλωση.



Ζύμη που φουσκώνει/ Γιαούρτι: αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τις ιδανικές συνθήκες για το σωστό φουσκωμα, διατηρώντας το μείγμα σε ελεγχόμενες θερμοκρασίες για τον επιθυμητό χρόνο, αποφεύγοντας απότομες αλλαγές στα επίπεδα υγρασίας. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει επίσης τη δημιουργία γνήσιου σπιτικού γιαούρτιού.



Ψύξη: Επιτρέπει την ταχεία ψύξη της τροφής, από τη θερμοκρασία των 80/90°C έως τους 3°C σε λιγότερο από 90 λεπτά, για την πρόληψη της ανάπτυξης βακτηρίων, την παράταση της μέσης διάρκειας ζωής της τροφής και τη διατήρηση αμετάβλητης ποιότητας της τροφής.



Προψύξη: επιτρέπει στην κοιλότητα να ψυχθεί στους -30 °C πριν από την εισαγωγή τροφίμων στον γρήγορο καταψύκτη (Blast Chiller), ώστε να εξασφαλιστούν τα καλύτερα αποτελέσματα ψύξης και κατάψυξης. Συνιστάται η εκτέλεση ενός κύκλου προ-ψύξης 15 λεπτών.



Η βαθιά κατάψυξη των τροφίμων είναι μια πολύ γρήγορη διαδικασία (από 0/90°C θερμοκρασία έως -18°C σε λιγότερο από 270 λεπτά) που επιτρέπει την παράταση της μέσης διάρκειας ζωής των τροφίμων (έως 70% περισσότερο) και την διατήρηση των ίδιων οργανοληπτικών των νωπών τροφίμων, επειδή αποφεύγεται ο σχηματισμός μακροκρυστάλλων, που καταστρέφουν τις ίνες των τροφίμων.



Ανοξείδωτο ατσάλι που δεν αφήνει δαχτυλιές: Το ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα ανοξείδωτο ατσάλι το διατηρεί σαν καινούργιο.



Μικρές συσκευές ύψους 45 cm - Ιδανική λύση για την κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων των σετ κουζίνας μικρού ύψους. Διατίθεται σε διάφορους τύπους και σε διαφορετικά στυλ.



Η χωρητικότητα δηλώνει την ποσότητα του χρησιμοποιήσιμου χώρου στην κοιλότητα του φούρνου σε λίτρα.



Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία: Αυτή η λειτουργία συνίσταται στο μαγείρεμα τροφίμων σε σταθερή θερμοκρασία, χαμηλότερη από την παραδοσιακή θερμοκρασία μαγειρέματος. Σαν αποτελέσματα το κρέας είναι πιο τρυφερό και ζουμερό, διατηρώντας μια απαλότητα που μόνο αυτή η τεχνική μαγειρέματος επιτρέπει να αποκτήσει.



Benefit (TT)

Οθόνη αφής TFT

Έγχρωμη οθόνη πλήρους αφής για εύκολη και διαισθητική διεπαφή χρήστη

Με τη διαισθητική, έγχρωμη διεπαφή του, προσφέρει μια άμεση και απλή εμπειρία χρήστη, επιτρέποντας τη γρήγορη επιλογή προγραμμάτων και λειτουργιών. Τα πλήκτρα αφής παρέχουν ομαλή και ακριβή πλοϊγηση, ενώ η σαφής εμφάνιση των θερμοκρασιών, των χρόνων και των ρυθμίσεων εξασφαλίζει βέλτιστο έλεγχο σε κάθε βήμα της διαδικασίας.

Αφαιρούμενος αισθητήρας θερμοκρασίας

Υψηλή ακρίβεια και εξαιρετικά αποτελέσματα με τον αφαιρούμενο αισθητήρα θερμοκρασίας, που επιτρέπει τέλειο και ελεγχόμενο μαγείρεμα

Εισαγάγετε τον αισθητήρα θερμοκρασίας για να παρακολουθείτε την εσωτερική θερμοκρασία του φαγητού για τέλεια αποτελέσματα. Το αργό μαγείρεμα ενισχύει τις γεύσεις και την τρυφερότητα, διατηρώντας παράλληλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

Οδηγός αφής

Βελτιωμένη ευκολία χρήσης, λειτουργικότητα και βοήθεια χάρη στον οδηγό αφής για καλύτερη πλοϊγηση στην οθόνη
Ο Οδηγός αφής παρέχει αναδυόμενες επεξηγήσεις και συμβουλές όταν πατάτε ένα εικονίδιο.

Σύστημα Ζωτικότητας

Η συνδυασμένη χρήση του blast chiller Smeg, του φούρνου Galileo και του συρταριού κενού διατηρεί τις οργανοληπτικές και διατροφικές ιδιότητες των τροφίμων

Ανταλλάξιμες πολυλειτουργικές σχάρες φούρνου

Μέγιστη ευελιξία χάρη στις εναλλάξιμες σχάρες του φούρνου, τα δοχεία στήριξης και τα τρόφιμα ή, όταν περιστρέφονται, χρησιμεύουν ως θήκη μπουκαλιών.