

SBC4304X





Familia Abatidor Categoría Compacto 45 cm Vitality system Sí

Alimentación Eléctrico Sistema de cocción Eléctrico Sistema de refrigeración Ventilado



Estética

Estética Clásica Acero inoxidable Color Anti-huellas Acabado Diseño Plato

Acabado componentes Acero inoxidable Material Acero inoxidable Tipo de inox Cepillado

Otros colores Acero inoxidable, Pure disponibles Black, Neptune Grey, Nero Lucido

Tipo de vidrio Nerovista

Puerta Con 2 bandas horizontales

Tirador Clásica Color del tirador Efecto inox Logo **Embutido**

Programas/Funciones

Programas automáticos 8 Número de funciones de cocción 6 N. funciones de frío Limpieza automática **?** 100

Recetas personalizables

Funciones frías

Congelación Conservación Enfriamiento

Enfriar botellas Pre-enfriamiento

Funciones de calentamiento

Cocción a baja temperatura Fermentación Listo para comer

Yoghurt Defrosting Heating

SMEG SPA 19/12/2025



Multi-step

Yes, up to 2 functions

Mandos





Display / Reloj

Pantalla táctil gráfica en

color TFT

Ajustes

Control táctil

Opciones



Alarma apertura puerta Sí

Cuentaminutos Sí

Programador 2

Bloqueo de teclas/Modo Sí seguridad para niños

Cocción con termómetro Sí

sonda

Enfriamiento con sonda

Opción Show Room

Demo

Tonos Polifónico

Sí, las últimas 10 funciones Cronología

Sí

Sí

utilizadas

Guías táctiles Sí, presionando el display

Características técnicas



Tipo de compresor

Tipo de gas refrigerante R290 Cantidad de

refrigerante

Clase climática SN, N, ST, T Regulación de la Electrónica

temperatura

-28 °C Temperatura mínima 75 °C

Temperatura máxima Material de la cavidad Acero inoxidable

N° de estantes

Tipo de estantes

Bastidores metálicos

Estándar

58 q

N.º de luces

Tipo de Luz Halógenas Potencia luz 1 W Encendido de la luz al Sí

abrir la puerta

Resistencia superior -Potencia

Tipo de apertura de la

puerta

Termostato de

seguridad Interrupción de

resistencias al abrir la

puerta

Frontal

250 W

Sí

Sí

Volúmen bruto 34 I

Equipo accesorios incluidos

Bandeja con tope posterior

1

Sonda de temperatura

EasyFit

Sí


SMEG SPA 19/12/2025



Bottle rack grid Sí Otro Microfiber cloth

Conexión eléctrica

Tensión 220-240 V Enchufe Schuko (F;E) Datos nominales de conexión eléctrica Corriente 2,5 A
Frecuencia (Hz) 50 Hz
Longitud del cable de 200 cm
alimentación



SMEG SPA 19/12/2025



Symbols glossary



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Abatidor: permite que los alimentos se enfríen rápidamente, llevándolos de la temperatura de cocción a 3 ° C en menos de 90 minutos. También ayuda a prevenir el crecimiento bacteriano, prolongar la vida de los alimentos y mantener la calidad con el tiempo.



Mantenimiento: permite que la comida se mantenga a la temperatura deseada, para servirla mejor, mejorando los aromas y sabores.



Preenfriamiento: permite que la cavidad se enfríe a -30 ° C antes de insertar los alimentos en el equipo de enfriamiento rápido, para garantizar los mejores resultados de enfriamiento y congelación. Se recomienda realizar un ciclo de preenfriamiento de 15 minutos.



Enfriador de botellas: le permite enfriar rápidamente botellas de vino y bebidas (aproximadamente 1 ° por minuto) sin la necesidad de mantenerlas en el refrigerador en todo momento.



Congelación: permite congelar rápidamente los alimentos desde la temperatura de cocción hasta -18°C, en menos de 270 minutos. Los alimentos congelados pueden almacenarse hasta un 70% más y mantener las mismas características organolépticas y nutricionales de los alimentos frescos.



Electric



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



Limpieza automática: un ciclo de secado de la cavidad a realizar con la puerta abierta, para eliminar cualquier condensación formada durante el uso.



45 cm: algunos modelos Smeg, de solo 45 cm de altura, representan la solución capaz de responder a los requisitos funcionales en espacios con altura reducida. Disponibles en varios tipos y con diferentes estéticas, ofrecen más opciones en equipos de cocina.



Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.



Indica el volumen útil de la cavidad del horno



Ready to eat: esta función especial le permite mantener la comida a temperatura de refrigerador todo el día y calentarla justo antes de regresar a casa, preparándola para ser consumida, a la temperatura óptima.



Cocción a baja temperatura: el equipo de enfriamiento rápido le permite cocinar alimentos a una temperatura constante, más baja que la utilizada para la cocción tradicional. La carne es más tierna y jugosa, mejorada al máximo en apariencia y sabor.



Fermentación/ Yogur: función que crea las condiciones perfectas para una fermentación correcta, manteniendo la masa a temperaturas controladas durante el tiempo deseado, evitando cambios repentinos en los niveles de humedad. Esta función también permite la creación de yogurt casero genuino.

SMEG SPA 19/12/2025