

SBC4304X





Famille Cellules de refroidissement rapide et

de réchauffage

Catégorie Compact 45 cm

Vitality system Oui
Alimentation Electrique
Source de chaleur Electrique
Type de refroidissement Ventilé



Esthétique

Esthétique Classica Couleur Inox

Finition Anti-trace

Design Plat Finition des composants Inox

Matériau Inox Type d'inox Brossé Autres couleurs Inox, Noir Intense, Gris disponibles Neptune, Noir brillant

Type de verre Noir Eclipse

Porte Avec 2 bandeaux horizontaux

Poignée Classica
Couleur de la poignée Effet inox

Logo

Programmes / Fonctions

Programmes automatiques 8

N° de fonctions de réchauffage6N° de fonctions de refroidissement5

Recettes personnalisables 100

Fonctions refroidissement rapide

Conservation

Nettoyage automatique

Pré-refroidissement

24



Embouti



Refroidissement rapide bouteilles



Surgélation

SMEG SPA 28/11/2025



Fonctions de réchauffage

Fonctions réchauffage



Levage



Pronto

Décongélation

Chauffage

Yaourt

Multi-step

Oui, jusqu'à 2 fonctions

Commandes





Afficheur / Horloge

TFT graphique, tactile, coloré

Type de commandes

Commandes tactiles

Options



Alarme porte ouverte

Oui

Oui

Minuteur Verrouillage 2 Oui

Oui

commandes / Sécurité

enfants

Minuteur

Cuisson avec sonde

Refroidissement rapide

avec sonde

Mode Expo Oui

Sons

Polyphoniques

Chronologie Oui, dernières 10 fonctions

utilisées

Oui

Guide Tactile

Oui, avec pression prolongée sur l'afficheur

Technologie



Type de compresseur

Type de gaz réfrigérant Quantité de réfrigérant

Classe climatique

Température minimale Température maximale

Matériau de la cavité Nombre de niveaux de

cuisson

Type de niveaux

Standard R290

58 q SN, N, ST, T

Contrôle de température Électronique -28 °C

75 °C Inox

3

Supports en métal

Nombre de lampes Type d'éclairage

Puissance de l'éclairage 1 W Eclairage à l'ouverture

de la porte

Puissance résistante

voûte

Type d'ouverture de la

porte

Thermostat de sécurité

Arrêt éléments

chauffants à l'ouverture

de la porte

Volume brut

250 W

Abattante

Oui

1

LED

Oui

Oui

Oui

34 I

Accessoires inclus

Grille avec arrêt arrière 1

Sonde de cuisson

Autres accessoires

Chiffon micro-fibre

SMEG SPA 28/11/2025




Clayette portebouteilles Oui

Raccordement électrique

Tension 220-240 V
Type de prise (F;E) Schuko
Puissance nominale 270 W

Intensité2,5 AFréquence50 HzLongueur du câble
d'alimentation200 cm



SMEG SPA 28/11/2025



Symbols glossary



Verrouillage commandes: L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Refroidissement rapide: il permet de refroidir rapidement les aliments, en les faisant passer de la température de cuisson à 3°C en moins de 90 minutes. Il prévient également la prolifération des bactéries, prolonge la durée de vie de l'aliment et maintient sa qualité dans le temps.



Conservation : permet de maintenir les aliments à la température désirée, de les servir à la température idéale pour rehausser leurs arômes et leurs saveurs.



Pré-refroidissement : il permet de refroidir la cavité à -30°C avant de mettre les aliments dans la cellule de refroidissement, pour assurer les meilleurs résultats de refroidissement et de surgélation. Un cycle de pré-refroidissement de 15 minutes est recommandé.



Refroidissement de bouteille : permet de refroidir rapidement les bouteilles de vin et les boissons (environ 1° par minute) sans avoir besoin de les garder toujours fraîches dans le réfrigérateur.



Surgélation: congèle rapidement les aliments de la température de cuisson jusqu'à -18°C, en moins de 270 minutes. Les aliments congelés avec la cellule de refroidissement peuvent se conserver jusqu'à 70 % plus longtemps et conserver les mêmes caractéristiques organoleptiques et nutritionnelles que les aliments frais.



Electrique



Anti-traces: Le traitement spécial auquel est soumis l'acier inox empêche la formation d'halos et d'empreintes digitales sur la surface et contribue à améliorer sa luminosité.



Nettoyage automatique : un cycle de séchage de la cavité à effectuer avec la porte ouverte, pour éliminer toute condensation qui se serait formée pendant l'utilisation.



45 cm: Les fours compacts, d'une hauteur de seulement 40 cm, sont la solution capable de répondre aux exigences fonctionnelles dans des espaces à hauteur réduite. Disponibles en plusieurs types et avec différentes esthétiques, ils offrent plus d'options dans l'équipement de la cuisine.



Commandes sensitives : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.



Indique le volume utile de la cavité du four.



Pronto: cette fonction spéciale permet de conserver les aliments à la température du réfrigérateur toute la journée et de les réchauffer juste avant le retour à la maison, ce qui permet de les trouver prêts à être consommés, à la température optimale.



Cuisson à basse température : la cellule de refroidissement permet de cuire les aliments à une température constante, inférieure à celle utilisée pour la cuisson traditionnelle. La viande est plus tendre et plus juteuse, son aspect et sa saveur sont exaltés au maximum.



Levage/Yaourt: cette fonction crée les conditions parfaites pour un levage correct, en maintenant la pâte à température contrôlée pendant le temps désiré, en évitant les changements soudains du taux d'humidité. Cette fonction permet également de préparer de véritables yaourts maison.

SMEG SPA 28/11/2025