

# SBC4304X



משפחת מוצרים  
קטגוריה  
מערכת חיוניות  
אספקת חשמל  
מקור חום  
סוג קירור

מקפיא מהיר  
ס"מ קומפקטי 45  
כן  
חשמלי  
חשמלי  
בסיוע מאוורר



## אסתטיקה

סדרה עיצובית  
צבע  
גימור  
Design  
גימור רכיבים  
חומר  
סוג פלדה

Classica  
נירוסטה  
נגד טביעות אצבעות  
Flat  
נירוסטה  
נירוסטה  
מוברש

צבעים חלופיים זמינים  
סוג זכוכית  
דלת  
ידית  
צבע ידית  
Logo


פלדת אל-חלד, שחור טהור,  
Neptune, Nero Lucido  
ליקוי  
עם שני פסים אופקיים  
קלאסי  
אפקט פלדה  
Embossed

## תוכנית / פונקציות

תוכניות אוטומטית 8  
מס' פונקציות חימום 6  
מס' פונקציות קרות 5  
ניקוי אוטומטי   
מתכונים בהתאמה אישית 100  
פונקציות קרות

 הקפאה עמוקה

 קדם-קירור

 קירור

 קירור בקבוקים

 שימור

### פונקציות חימום

 בישול בטמפרטורה נמוכה

 התפחה סופית

 מוכן לאכילה

הפשרה

חימום

יוגורט

## למשפחת תנורים



צג/שעון

מסך מגע צבעוני, TFT גרפיקת

הגדרות בקרות

שליטה במגע

## אפשרויות



התרעה על פתיחת דלת

כן

קירור עם בחון

כן

תזכורת דקות

כן

אפשרות הדגמה בחנות

כן

טיימר

2

צלילים

פוליפוני

נעילת בקרות / בטיחות ילדים

כן

כרונולוגיה

כן, 10 הפונקציות האחרונות שנעשה בהן שימוש

בישול עם מדחום בחון

כן

מדריך מגע

Si, a pressione prolungata su display

## מאפיינים טכניים



סוג מדחס

סטנדרטי

מס' נורות

1

סוג גז קרר

R290

סוג נורה

הלוגן

כמות קרר

58 g

הספק נורה

1 W

קטגוריית אקלים

SN, N, ST, T

אור כשהדלת פתוחה

כן

בקרת טמפרטורה

אלקטרוני

גוף חימום עליון - הספק

250 W

טמפרטורה מינימלית

-28 °C

סוג פתיחת דלת

פתח סטנדרטי

טמפרטורה מרבית

75 °C

תרמוסטט בטיחות

כן

חומר תא התנור

נירוסטה

החימום מושהה כשהדלת

כן

מספר המדפים

3

פתוחה

סוג המדפים

רשתות מתכת

נפח ברוטו

34 l

## אביזרים כלולים

רשת עם מעצור אחורי

1

בחון טמפרטורה

כן

רשת מדף בקבוקים

כן

אחר

בד מיקרופייבר

## חיבור חשמלי

מתח

220-240 V

זרם

2,5 A

תקע

(F;E) Schuko

תדר (Hz)


50 Hz

(דירוג חיבור חשמלי) ואט
















270 W

אורך כבל חשמל

200 cm



## Symbols glossary

 <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכנית/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p>	 <p>קירור: מאפשר לקרר מזון במהירות, מטמפרטורה של 80/90°C 3°- למנוע צמיחה של-90 דקות כדי למנוע צמיחה של-80/90°C 3°- של בקטריות, להאריך את חיי המזון הממוצעים ולשמור על איכות המזון ללא שינוי.</p>
 <p>אחסון קר: מאפשר לשמור על המזון בטמפרטורה ולהגיש אותו בשיאו כדי +75°C עד -35°C הרצויה בין לשפר את הטעמים והניחוחות.</p>	 <p>- קדם-קירור: מאפשר לתא להתקרר לטמפרטורה של לפני הכנסת מזון למקפיא המהיר כדי להבטיח 30°C את תוצאות הקירור וההקפאה הטובות ביותר. מומלץ להפעיל מחזור קדם-קירור של 15 דקות.</p>
 <p>קירור בקבוקים: אפשרי לקרר במהירות בקבוקי יין ומשקאות קלים, להפחית את הצורך לאחסון במקרר ולחסוך משמעותית במקום. קירור משקאות קלים לדקה מתרחש בערך ב-1°.</p>	 <p>הקפאה עמוקה של מזון היא תהליך מהיר מאוד בפחות מ-270°C 18°- עד (מטמפרטורה של 0/90°C) (דקות) שמאפשר להאריך את אורך החיים הממוצע של מזון (עד 70% יותר) ולשמור על המאפיינים האורגנולפטיים והתזונתיים של מזון טרי, כדי למנוע היווצרות של מאקר-קריסטלים שהורסים את סיבי המזון.</p>
 <p>חשמלי</p>	 <p>נירוסטה נגד טביעות: נירוסטה נגד טביעות. אצבעות שומרת על מראה חדש.</p>
 <p>ניקוי אוטומטי: מחזור ייבוש של תא התנור להפעלה עם דלת פתוחה, להסרת עיבוי שנוצר במהלך השימוש.</p>	 <p>מכשירי חשמל ביתיים קטנים שגובהם 45 ס"מ - הפתרון המושלם למילוי הצרכים של מטבחים נמוכים. זמינים במספר סוגים ובסגנונות שונים.</p>
 <p>בקות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן.</p>	 <p>הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.</p>
 <p>מוכן לאכילה: פונקציה זו מאפשרת לשמור על מזון באופן בטיחותי בטמפרטורת המקרר במהלך היום, ולחמם אותו לפני שחוזרים כדי שיהיה חם ומוכן למאכל.</p>	 <p>בישול בטמפרטורה נמוכה: פונקציה זו מבשלת את המזון בטמפרטורה קבועה, נמוכה מטמפרטורת הבישול הרגילה. הבשר נעשה יותר רך ועסיסי, שומר על הרכות שלו בצורה שרק טכניקת הבישול הזו מאפשרת להשיג.</p>
 <p>התפחת בצק/יוגורט: פונקציה זו מאפשרת ליצור את התנאים המושלמים להתפחה הנכונה, שמירה על התערובת בטמפרטורות מבוקרות לפרק הזמן הרצוי תוך הימנעות משינויים פתאומיים ברמות הלחות. התכונה הזו מאפשרת גם ליצור יוגורט ביתי אמיתי.</p>	