


SBC4304X



משפחת מוצרים
קטגוריה
מערכת חיוניות
אספקת חשמל
מקור חום
סוג קירור

מקפיא מהיר
ס"מ קומפקטי 45
כך
חשמלי
חשמלי
בסיוע מאוורר



אסתטיקה

סדרה עיצובית
צבע
גימור
Design
גימור רכיבים
חומר
סוג פלדה

Classica
נירוסטה
נגד טביעות אצבעות
Flat
נירוסטה
נירוסטה
מוברש

Alternative colours
available
סוג זכוכית
דלת
ידית
צבע ידית
Logo

Stainless steel, Pure Black,
Neptune Grey, Nero Lucido
ליקוי
עם שני פסים אופקיים
קלאסי
אפקט פלדה
Embossed

תוכניות / פונקציות

מס' פונקציות חימום
תוכניות אוטומטית
מס' פונקציות קרות
ניקוי אוטומטי

4

10

4



מתכונים בהתאמה אישית

100

למשפחת תנורים



צג/שעון

מסך מגע צבעוני TFT גרפיקת

הגדרות בקרות

שליטה במגע

אפשרויות



התרעה על פתיחת דלת	כן	קירור עם בחון	כן
תזכורת דקות טיימר	כן	אפשרות הדגמה בחנות צלילים	כן
נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן	כרונולוגיה	כן, 10 הפונקציות האחרונות שנעשה בהן שימוש
בישול עם מדחום בחון	כן	מדריך מגע	Si, a pressione prolungata su display

מאפיינים טכניים



סוג מדחס	סטנדרטי	מס' נורות	1
סוג גז קרר	R290	סוג נורה	הלוגן
כמות קרר	58 g	הספק נורה	1 W
קטגוריית אקלים	SN, N, ST, T	אור כשהדלת פתוחה	כן
בקרת טמפרטורה	אלקטרוני	גוף חימום עליון - הספק	250 W
טמפרטורה מינימלית	-28 °C	סוג פתיחת דלת	פתח סטנדרטי
טמפרטורה מרבית	75 °C	תרמוסטט בטיחות	כן
חומר תא התנור	נירוסטה	החימום מושהה כשהדלת פתוחה	כן
מספר המדפים	3	נפח ברוטו	34 l
סוג המדפים	רשתות מתכת		

אביזרים כלולים

רשת עם מעצור אחורי	1	בחון טמפרטורה	כן
רשת מדף בקבוקים	1	אחר	בד מיקרופיבר

חיבור חשמלי

תקע	(F;E) Schuko	זרם	2.5 A
מתח	220-240 V	תדר (Hz)	50 Hz
(דירוג חיבור חשמלי) (ואט)	270 W	אורך כבל חשמל	200 cm



Symbols glossary (TT)

	נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.		חשמלי
	ניקוי אוטומטי: מחזור ייבוש של תא התנור להפעלה עם דלת פתוחה, להסרת עיבוי שנוצר במהלך השימוש.		מכשירי חשמל ביתיים קטנים שגובהם 45 ס"מ - הפתרון המושלם למילוי הצרכים של מטבחים נמוכים. זמינים במספר סוגים ובסגנונות שונים.
	בקות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן.		הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.