


# SBC4304X



משפחת מוצרים  
קטגוריה  
מערכת חיוניות  
אספקת חשמל  
מקור חום  
סוג קירור

מקפיא מהיר  
ס"מ קומפקטי 45  
כן  
חשמלי  
חשמלי  
בסיוע מאוורר



## אסתטיקה

סדרה עיצובית  
צבע  
גימור  
Design  
גימור רכיבים  
חומר  
סוג פלדה

Classica  
נירוסטה  
נגד טביעות אצבעות  
Flat  
נירוסטה  
נירוסטה  
מוברש

צבעים חלופיים זמינים  
סוג זכוכית  
דלת  
ידית  
צבע ידית  
Logo

פלדת אל-חלד, שחור טהור,  
Neptune, Nero Lucido  
ליקוי  
עם שני פסים אופקיים  
קלאסי  
אפקט פלדה  
Embossed

## תוכנית / פונקציות

תוכניות אוטומטית 8  
מס' פונקציות חימום 6  
מס' פונקציות קרות 5  
ניקוי אוטומטי

מתכונים בהתאמה אישית 100  
פונקציות קרות

הקפאה עמוקה

קדם-קירור

קירור

קירור בקבוקים

שימור

### פונקציות חימום

בישול בטמפרטורה נמוכה

התפחה סופית

מוכן לאכילה

הפשרה

חימום

יוגורט

## למשפחת תנורים



צג/שעון

מסך מגע צבעוני, TFT גרפיקת

הגדרות בקרות

שליטה במגע

## אפשרויות



התרעה על פתיחת דלת

כן

תזכורת דקות

כן

טיימר

2

נעילת בקרות / בטיחות ילדים

כן

בישול עם מדחום בחוץ

כן

קירור עם בחוץ

כן

אפשרות הדגמה בחנות

כן

צלילים

פוליפוני

כרונולוגיה

כן, 10 הפונקציות האחרונות שנעשה בהן שימוש

מדריך מגע

Si, a pressione prolungata su display

## מאפיינים טכניים



סוג מדחס

סטנדרטי

סוג גז קרר

R290

כמות קרר

58 g

קטגוריית אקלים

SN, N, ST, T

בקרת טמפרטורה

אלקטרוני

טמפרטורה מינימלית

-28 °C

טמפרטורה מרבית

75 °C

חומר תא התנור

נירוסטה

מספר המדפים

3

סוג המדפים

רשתות מתכת

מס' נורות

1

סוג נורה

הלוגן

הספק נורה

1 W

אור כשהדלת פתוחה

כן

גוף חימום עליון - הספק

250 W

סוג פתיחת דלת

פתח סטנדרטי

תרמוסטט בטיחות

כן

החימום מושהה כשהדלת

כן

פתוחה

נפח ברוטו

34 l

## אביזרים כלולים

רשת עם מעצור אחורי

1

רשת מדף בקבוקים

כן

בחון טמפרטורה

כן

אחר

בד מיקרופיבר

## חיבור חשמלי

מתח

220-240 V

תקע

(F;E) Schuko

(דירוג חיבור חשמלי) ואט

270 W

זרם

2,5 A

תדר (Hz)

50 Hz

אורך כבל חשמל

200 cm



