

# SBC4304X



משפחת מוצרים  
קטגוריה  
מערכת חיוניות  
אספקת חשמל  
מקור חום  
סוג קירור

מקפיא מהיר  
ס"מ קומפקטי 45  
כך  
חשמלי  
חשמלי  
בסיוע מאוורר



## אסתטיקה

סדרה עיצובית  
צבע  
גימור  
Design  
גימור רכיבים  
חומר  
סוג פלדה

Classica  
נירוסטה  
נגד טביעות אצבעות  
Flat  
נירוסטה  
נירוסטה  
מוברש

צבעים חלופיים זמינים  
סוג זכוכית  
דלת  
ידית  
צבע ידית  
Logo

פלדת אל-חלד, שחור טהור,  
Neptune, Nero Lucido  
ליקוי  
עם שני פסים אופקיים  
קלאסי  
אפקט פלדה  
Embossed

## תוכנית / פונקציות

תוכניות אוטומטית 8  
מס' פונקציות חימום 6  
מס' פונקציות קרות 5  
ניקוי אוטומטי

מתכונים בהתאמה אישית 100  
פונקציות קרות

הקפאה עמוקה

קדם-קירור

קירור

קירור בקבוקים

שימור

### פונקציות חימום

בישול בטמפרטורה נמוכה

התפחה סופית

מוכן לאכילה

הפשרה

חימום

יוגורט

## למשפחת תנורים



צג/שעון

מסך מגע צבעוני, TFT גרפיקת

הגדרות בקרות

שליטה במגע

## אפשרויות



התרעה על פתיחת דלת

כן

קירור עם בחון

כן

תזכורת דקות

כן

אפשרות הדגמה בחנות

כן

טיימר

2

צלילים

פוליפוני

נעילת בקרות / בטיחות ילדים

כן

כרונולוגיה

כן, 10 הפונקציות האחרונות שנעשה בהן שימוש

בישול עם מדחום בחון

כן

מדריך מגע

Si, a pressione prolungata su display

## מאפיינים טכניים



סוג מדחס

סטנדרטי

מס' נורות

1

סוג גז קרר

R290

סוג נורה

הלוגן

כמות קרר

58 g

הספק נורה

1 W

קטגוריית אקלים

SN, N, ST, T

אור כשהדלת פתוחה

כן

בקרת טמפרטורה

אלקטרוני

גוף חימום עליון - הספק

250 W

טמפרטורה מינימלית

-28 °C

סוג פתיחת דלת

פתח סטנדרטי

טמפרטורה מרבית

75 °C

תרמוסטט בטיחות

כן

חומר תא התנור

נירוסטה

החימום מושהה כשהדלת

כן

מספר המדפים

3

פתוחה

סוג המדפים

רשתות מתכת

נפח ברוטו

34 l

## אביזרים כלולים

רשת עם מעצור אחורי

1

בחון טמפרטורה

כן

רשת מדף בקבוקים

כן

אחר

בד מיקרופייבר

## חיבור חשמלי

מתח

220-240 V

זרם

2.5 A

תקע

(F;E) Schuko

תדר (Hz)

50 Hz

(דירוג חיבור חשמלי) ואט

270 W

אורך כבל חשמל

200 cm



