

SBC4304X



משפחת מוצרים
קטגוריה
מערכת חיוניות
אספקת חשמל
מקור חום
סוג קירור

מקפיא מהיר
ס"מ קומפקטי 45
כך
חשמלי
חשמלי
בסיוע מאוורר



אסתטיקה

סדרה עיצובית
צבע
גימור
Design
גימור רכיבים
חומר
סוג פלדה

Classica
נירוסטה
נגד טביעות אצבעות
Flat
נירוסטה
נירוסטה
מוברש

צבעים חלופיים זמינים
סוג זכוכית
דלת
ידית
צבע ידית
Logo

פלדת אל-חלד, שחור טהור,
Neptune, Nero Lucido
ליקוי
עם שני פסים אופקיים
קלאסי
אפקט פלדה
Embossed

תוכנית / פונקציות

תוכניות אוטומטיות 8
מס' פונקציות חימום 6
מס' פונקציות קרות 5
ניקוי אוטומטי

מתכונים בהתאמה אישית 100
פונקציות קרות

הקפאה עמוקה

קדם-קירור

קירור

קירור בקבוקים

שימור

פונקציות חימום

בישול בטמפרטורה נמוכה

התפחה סופית

מוכן לאכילה

הפשרה

חימום

יוגורט

למשפחת תנורים



צג/שעון

מסך מגע צבעוני, TFT גרפיקת

הגדרות בקרות

שליטה במגע

אפשרויות



התרעה על פתיחת דלת

כן

קירור עם בחון

כן

תזכורת דקות

כן

אפשרות הדגמה בחנות

כן

טיימר

2

צלילים

פוליפוני

נעילת בקרות / בטיחות

כן

כרונולוגיה

כן, 10 הפונקציות האחרונות שנעשה בהן שימוש

ילדים

בישול עם מדחום בחון

כן

מדריך מגע

Si, a pressione prolungata su display

מאפיינים טכניים



סוג מדחס

סטנדרטי

מס' נורות

1

סוג גז קרר

R290

סוג נורה

LED

כמות קרר

58 g

הספק נורה

1 W

קטגוריית אקלים

SN, N, ST, T

אור כשהדלת פתוחה

כן

בקרת טמפרטורה

אלקטרוני

גוף חימום עליון - הספק

250 W

טמפרטורה מינימלית

-28 °C

סוג פתיחת דלת

פתח סטנדרטי

טמפרטורה מרבית

75 °C

תרמוסטט בטיחות

כן

חומר תא התנור

נירוסטה

החימום מושהה כשהדלת

כן

מספר המדפים

3

פתוחה

סוג המדפים

רשתות מתכת

נפח ברוטו

34 l

אביזרים כלולים

רשת מדף בקבוקים

כן

אחר

בד מיקרופיבר

בחון טמפרטורה

כן

חיבור חשמלי

מתח

220-240 V

זרם

2.5 A

תקע

(F;E) Schuko

תדר (Hz)


50 Hz

(דירוג חיבור חשמלי) ואט

270 W

אורך כבל חשמל

200 cm



Symbols glossary

 <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכנית/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p>	 <p>קירור: מאפשר לקרר מזון במהירות, מטמפרטורה של 80/90°C 3°- למנוע צמיחה של-90 דקות כדי למנוע צמיחה של-80/90°C 3°- של בקטריות, להאריך את חיי המזון הממוצעים ולשמור על איכות המזון ללא שינוי.</p>
 <p>אחסון קר: מאפשר לשמור על המזון בטמפרטורה ולהגיש אותו בשיאו כדי +75°C עד -35°C הרצויה בין לשפר את הטעמים והניחוחות.</p>	 <p>- קדם-קירור: מאפשר לתא להתקרר לטמפרטורה של לפני הכנסת מזון למקפיא המהיר כדי להבטיח 30°C את תוצאות הקירור וההקפאה הטובות ביותר. מומלץ להפעיל מחזור קדם-קירור של 15 דקות.</p>
 <p>קירור בקבוקים: אפשרי לקרר במהירות בקבוקי יין ומשקאות קלים, להפחית את הצורך לאחסון במקרר ולחסוך משמעותית במקום. קירור משקאות קלים לדקה מתרחש בערך ב-1°.</p>	 <p>הקפאה עמוקה של מזון היא תהליך מהיר מאוד בפחות מ-270°C 18°- עד (מטמפרטורה של 0/90°C) (דקות) שמאפשר להאריך את אורך החיים הממוצע של מזון (עד 70% יותר) ולשמור על המאפיינים האורגנולפטיים והתזונתיים של מזון טרי, כדי למנוע היווצרות של מאקר-קריסטלים שהורסים את סיבי המזון.</p>
 <p>חשמלי</p>	 <p>נירוסטה נגד טביעות: נירוסטה נגד טביעות. אצבעות שומרת על מראה חדש.</p>
 <p>ניקוי אוטומטי: מחזור ייבוש של תא התנור להפעלה עם דלת פתוחה, להסרת עיבוי שנוצר במהלך השימוש.</p>	 <p>מכשירי חשמל ביתיים קטנים שגובהם 45 ס"מ - הפתרון המושלם למילוי הצרכים של מטבחים נמוכים. זמינים במספר סוגים ובסגנונות שונים.</p>
 <p>בקות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן.</p>	 <p>הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.</p>
 <p>מוכן לאכילה: פונקציה זו מאפשרת לשמור על מזון באופן בטיחותי בטמפרטורת המקרר במהלך היום, ולחמם אותו לפני שחוזרים כדי שיהיה חם ומוכן למאכל.</p>	 <p>בישול בטמפרטורה נמוכה: פונקציה זו מבשלת את המזון בטמפרטורה קבועה, נמוכה מטמפרטורת הבישול הרגילה. הבשר נעשה יותר רך ועסיסי, שומר על הרכות שלו בצורה שרק טכניקת הבישול הזו מאפשרת להשיג.</p>
 <p>התפחת בצק/יוגורט: פונקציה זו מאפשרת ליצור את התנאים המושלמים להתפחה הנכונה, שמירה על התערובת בטמפרטורות מבוקרות לפרק הזמן הרצוי תוך הימנעות משינויים פתאומיים ברמות הלחות. התכונה הזו מאפשרת גם ליצור יוגורט ביתי אמיתי.</p>	