

# SBC4304X




Produktserien	Blast chiller
Kategori	Kompakt 45 cm
Vitalitetssystem	Ja
Strømkilde	Elektrisk
Varmekilde	Elektrisk
Type kjøling	Ventilert



## Estetisk linje

Estetikk	Classic	Alternative colours available	Stainless steel, Pure Black, Neptune Grey, Nero Lucido
Farge	Rustfritt stål	Glass Type	Formørkelse
Finish	Fingersikker	Dør	Med 2 horisontale paneler
Design	Flat	Håndtak	Classic
Overflate komponenter	Rustfritt stål	Håndtak farge	Rustfritt stål-effekt
Materiale	Rustfritt stål	Logo	Preget
Type rustfritt stål	Børstet		

## Programmer/funksjoner

Antall oppvarmingsfunksjoner	4
Automatiske programmer	10
Antall kalde funksjoner	4
Automatisk rens	
Oppskrifter tilpasses	100

## Kontroller



Display / klokke	TFT grafisk, trykkskjerm, med farger	Kontrollinnstilling	Trykkkontroller
------------------	--------------------------------------	---------------------	-----------------

## Funksjoner



Dør åpen alarm	Ja	Kjøling med sonde	Ja
Timer	Ja	Demomodus	Ja
Tidsur	To	Lag	Polyfone
Kontroller med barnelås	Ja	kronologi	Ja, de siste 10 funksjonene benyttet
Matlaging med steketermometer	Ja	Touch guide	Sì, a pressione prolungata su display

## Tekniske egenskaper




kompressortype	Standard	Antall lamper	1
Type kjølegass	R290	Type lampe	Halogen
Mengde kjølemiddel	58 g	Lett effekt	1 W
Klimaklasse	SN, N, ST, T	Lys når døren åpnes	Ja
Temperaturkontroll	Elektronisk	Øvre varmeelement - Strøm	250 W
Laveste temperatur	-28 °C	Dør åpning type	Standard åpning
Høyeste temperatur	75 °C	Sikkerhetstermostat	Ja
Materiale ovnsrom	Rustfritt stål	Oppvarming suspendert når døren åpnes	Ja
Antall hyller	3	Brutto volum	34 l
hyll type	Metalstativer		

## Standardtilbehør

Rist med bakre stopp	1	Lettilpasset temperatursonde	Ja
Flaskestativ nett	1	Andre	Mikrofiber klut

## Elektrisk tilkobling







Støpseltype	(F;E) Schuko	Nåværende	2,5 A
Spenning	220-240 V	Frekvens (Hz)	50 Hz
Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	270 W	Lengde på ledning	200 cm



---

## Symbols glossary (TT)

---

	Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.		Elektrisk
	Automatisk rens: En tørkesyklus i kammeret som må gjøres med døren åpen, for å eliminere kondens som hopper seg opp under bruk.		Kompakte apparater med en høyde på 45 cm - perfekt løsning på funksjonskravene til kjøkkensett med små høyder. Tilgjengelig i flere forskjellige stiler.
	Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.		Kapasiteten angir mengden anvendbar plass i ovnen oppgitt i liter.