

SBC4304X




Familie	Blast chiller
Categorie	Compact 45 cm
Vitality system	Ja
Voeding	Elektrisch
Warmtebron	Elektrisch
Type koeling	Geventileerd



Design

Esthetiek	Classici	Alternative colours available	Stainless steel, Pure Black, Neptune Grey, Nero Lucido
Kleur	Roestvrij staal	Type glas	Zwart
Afwerking	Vingervlekvrij	Deur	Met 2 horizontale stroken
Design	Plat	Handgreep	Classici
Afwerking componenten	Roestvrij staal	Kleur handgreep	Rvs look
Materiaal	Roestvrij staal	Logo	In reliëf
Type roestvrijstaal	Geborsteld		

Programma's / functies

Aantal verwarmingsfuncties	4
Automatische programma's	10
Aantal koelfuncties	4
Automatische reiniging	
Personaliseerbare recepten	100

Bediening



Display	TFT grafisch met kleuren touch screen	Regeling bediening	Touch control
---------	---------------------------------------	--------------------	---------------

Opties



Alarm deur open	Ja	Koelen met kerntemperatuurmeter	Ja
Timer	Ja	Showroom demo optie	Ja
Timer	2	Geluid	Polyphonic
Kinderbeveiliging	Ja	Geheugen	Ja, de 10 laatst gebruikte functies
Kerntemperatuurmeter	Ja	Touch guide	Sì, a pressione prolungata su display

Technische specificaties



Type compressor	Standaard	Aantal lampen	1
Type koelmiddel	R290	Soort verlichting	Halogeen
Hoeveelheid koelmiddel	58 g	Vermogen lamp	1 W
Klimaatklasse	SN, N, ST, T	Automatische inschakeling verlichting bij openen deur	Ja
Temperatuurregeling	Elektronisch	Bovenwarmte - vermogen	250 W
Minimum temperatuur	-28 °C	Deur openen	Standaard opening
Maximum temperatuur	75 °C	Veiligheidsthermostaat	Ja
Materiaal ovenruimte	Roestvrij staal	Automatische uitschakeling verhittingselementen bij openen deur	Ja
Aantal kookniveaus	3	Bruto inhoud	34 l
Type ovenrekken	Metalen zijsteunen		

Meegeleverde accessoires





Ovenrooster met stop	1	Kerntemperatuurmeter	Ja
Flessenrek	1	Overig	Microvezeldoek

Elektrische aansluiting

Stekker	(F;E) Schuko	Stroom	2.5 A
Spanning	220-240 V	Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	270 W	Lengte voedingskabel	200 cm



Symbols glossary (TT)

	Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd		Electric
	Automatic cleaning: a drying cycle of the cavity to be run with the door open, to eliminate any condensation formed during use.		Compact appliances with a height of 45 cm - perfect solution to meet the functional requirements of kitchen sets of small height. Available in several types and in different styles.
	Touch control: dankzij de gebruiksvriendelijke Touch control kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.		The capacity indicates the amount of usable space in the oven cavity in litres.