

# SBC4304X



<b>Сімейство продуктів</b>	Камера шоковой заморозки
<b>Категорія</b>	Компактний 45 см
<b>Система "Жизненная энергия"</b>	Так
<b>Енергоживлення</b>	Електричний
<b>Джерело нагрівання</b>	Електричний
<b>Тип охолодження</b>	Статичний Вентилюваний



## Естетика

<b>Естетика</b>	Classica	<b>Другие цвета</b>	Нержавеющая сталь, Чистый черный, Серый Нептун (Neptune Grey), Черный глянцевый
<b>Колір</b>	Нержавіюча сталь	<b>Тип скла</b>	Затемнене
<b>Оздоблення</b>	Захист від відбитків пальців	<b>Дверцята</b>	3 2-ма горизонтальними смугами
<b>Дизайн</b>	Плаский	<b>Ручка</b>	Classica
<b>Фурнітура</b>	Нержавіюча сталь	<b>Колір ручки</b>	Ефект нерж. сталі
<b>Матеріал</b>	Нержавіюча сталь	<b>Логотип</b>	Штампований
<b>Тип нержавіючої сталі</b>	Матова		

## Програми/ функції

<b>Задані рецепти</b>	8
<b>Кількість функцій приготування</b>	6
<b>Количество функций охлаждения</b>	5
<b>Автоматическая очистка</b>	
<b>Персональні рецепти</b>	100
<b>Функции охлаждения</b>	

Быстрое охлаждение

Охлаждение

Охлаждение бутылок

Предварительное охлаждение

Хранение

## Функции нагрева



Приготування при низькій

температурі



Підняття тіста



Разогрев готовых блюд

Размораживание

Нагрев

Йогурт

Пошаговое

Да, до 2 функций

## Управління



Дисплей / Годинник

Кольоровий TFT- дисплей з сенсорним керуванням

Налаштування управління

Сенсорне управління

## Опції



Сигнал при відкритих дверцятах Так

Таймер Так

Лічильник хвилин 2

Блокування управління Так

Термощуп для м'яса Так

Охлаждение с температурным щупом Так

Демо режим для шоуруму Так

Звуки Поліфонія

Хронологія Так, останні 10 використаних функцій

Візуальна допомога Так, довге натискання на дисплей

## Технічні характеристики



Тип компресора Стандартний

Тип холодоагенту R290

Количество хладагента 58 г

Кліматичний клас SN, N, ST, T

Тип контролю температури Електронний

Мінімальна температура -28 °C

Максимальна температура 75 °C

Матеріал внутрішньої камери Нержавіюча сталь

Кількість рівнів приготування 3

Тип спрямовувачів Металеві спрямовувачі

Кількість ламп 1

Тип ламп підсвічування Светодиодный

Потужність підсвітки 1 Вт

Освітлення при відкритих дверцятах Так

Потужність верхнього нагрівального елемента 250 Вт

Тип відкриття дверей Традиційне

Термостат безпеки Так

Автоматичне відключення Так

відключення нагрівальних елементів при відкритих дверцятах


Загальний об'єм 34 л

## Аксессуары в комплекте

Решетка для бутылок	Так	Иные	Салфетка из микрофибры
Термошуп для м'яса	Так		

## Электрическое подключение

Напряга	220-240 В	Сила струму (А)	2,5 А
Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока	Частота струму (Гц)	50 Гц
Номинальная мощность	270 Вт	Довжина электрического кабелю	200 см



## Symbols glossary

	Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.		Быстрое охлаждение: позволяет быстро охладить пищу с температуры 80/90°C до 3°C менее чем за 90 минут, чтобы предотвратить рост бактерий, продлить срок хранения пищевых продуктов и сохранить неизменным их качество.
	Хранение: позволяет хранить продукты при желаемой температуре от -35°C до +75°C и подавать их в лучшем виде, чтобы усилить вкус и аромат.		Предварительное охлаждение: позволяет камере остыть до -30°C перед загрузкой продуктов в шоковый охладитель, чтобы обеспечить наилучшие результаты охлаждения и замораживания. Рекомендуется запустить 15-минутный цикл предварительного охлаждения.
	Охлаждение бутылок: возможно быстрое охлаждение бутылок с вином и напитками, что снижает потребность в хранении в холодильнике со значительной экономией места. Охлаждение напитков происходит со скоростью около 1°C в минуту.		Глубокое замораживание продуктов - это очень быстрый процесс (с температуры 0/90°C до -18°C менее чем за 270 минут), который позволяет продлить срок хранения продуктов (на 70% больше) и сохранить органолептические и питательные характеристики свежих продуктов, поскольку они предотвращают образование макрокристаллов, разрушающих волокна пищи.
	Електричний		Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.
	Автоматическая очистка: цикл сушки камеры, выполняемый при открытой дверце, для устранения конденсата, образующегося во время использования.		Компактные приборы высотой 45 см - идеальное решение для удовлетворения функциональных требований кухонных гарнитуров небольшой высоты. Доступный в нескольких типах и в различных стилях.
	Простое в использовании сенсорное управление позволяет запрограммировать прибор одним нажатием кнопки.		Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.
	Готовность к употреблению: эта функция позволяет безопасно хранить продукты при температуре холодильника в течение дня и нагревать их непосредственно перед возвращением, чтобы они согрелись и были готовы к употреблению.		Приготовление при низкой температуре: эта функция заключается в приготовлении пищи при постоянной температуре, более низкой, чем традиционная температура приготовления. Мясо получается более нежным и сочным, сохраняя мягкость, которую позволяет получить только этот способ приготовления.
	Подняти теста/ приготовление йогурта: эта функция позволяет создать идеальные условия для правильной расстойки теста, поддерживая смесь при контролируемой температуре в течение желаемого времени, избегая резких изменений уровня влажности. Эта особенность также позволяет создавать настоящий домашний йогурт.		