


SBC4304X


Сімейство продуктів
Категорія
Vitality system
Енергоживлення
Джерело нагрівання
Тип охолодження

Камера шокової заморозки

Компактний 45 см

Так

Електричний

Електричний

Статичний Вентильований



Естетика

Естетика
Колір
Оздоблення
Дизайн
Фурнітура
Матеріал
Тип нержавіючої сталі
Classica

Нержавіюча сталь

Захист від відбитків пальців

Плаский

Нержавіюча сталь

Нержавіюча сталь

Матова

Другие цвета
Тип скла
Дверцята
Ручка
Колір ручки
Логотип

Нержавеющая сталь,

Чистый черный, Neptune Grey, Черный глянцевый

Затемнене

3 2-ма горизонтальными смугами

Classica

Ефект нерж. сталі

Штампований

Программы/ функции

Задані рецепти

8

Кількість функцій приготування

6

Количество функций охлаждения

5

Автоматическая очистка

Персональні рецепти

100

Функции охлаждения

Быстрое охлаждение

Охлаждение

Охлаждение бутылок

Предварительное охлаждение

Хранение

Функції нагріва



Приготування при низькій
температурі



Підняття тіста



Разогрев готових блюд

Размораживані

Нагрів

Йогурт

Пошагове

Да, до 2 функцій

Управління



Дисплей / Годинник

Кольоровий TFT- дисплей з
сенсорним керуванням

**Налаштування
управління**

Сенсорне управління

Опції



**Сигнал при відкритих
дверцях** Так
Таймер Так
Лічильник хвилин 2
Блокування управління Так
Термощуп для м'яса Так

**Охлаждение с
температурным щупом** Так
**Демо режим для
шоуруму** Так
Звуки Поліфонія
Хронологія Так, останні 10
використаних функцій
Візуальна допомога Так, довге натискання на
дисплей

Технічні характеристики



34 л
Тип компресора Стандартний
Тип холодаагенту R290
Кількіство хладагента 58 г
Кліматичний клас SN, N, ST, T
**Тип контролю
температури** Електронний
**Мінімальна
температура** -28 °C
**Максимальна
температура** 75 °C
**Матеріал внутрішньої
камери** Нержавіюча сталь
**Кількість рівнів
приготування** 3
Тип спрямовувачів Металеві спрямовувачі

Кількість ламп 1
Тип ламп підсвічування Галогенна
Потужність підсвітки 1 Вт
**Освітлення при
відкритих дверцях** Так
**Потужність верхнього
нагрівального елементу** 250 Вт
Тип відкриття дверей Традиційне
Термостат безпеки Так
**Автоматичне
відключення
нагрівальних елементів
при відкритих
дверцях** Так
Загальний об'єм 34 л

Аксесуари в комплекті

Решітка з обмежувачем 1

Решетка для бутылок Да

Термощуп для м'яса

Інше

Так

Салфетка из микрофибры

Електричне підключення

Тип електричної вилки (F;E) Schuko


Напруга 220-240 В

Номінальна потужність 270 Вт

Сила струму (A) 2.5 A

Частота струму (Гц) 50 Гц

Довжина електричного кабелю 200 см



Symbols glossary



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Быстрое охлаждение: позволяет быстро охладить пищу с температуры 80/90°C до 3°C менее чем за 90 минут, чтобы предотвратить рост бактерий, продлить срок хранения пищевых продуктов и сохранить неизменным их качество.



Хранение: позволяет хранить продукты при желаемой температуре от -35°C до +75°C и подавать их в лучшем виде, чтобы усилить вкус и аромат.



Предварительное охлаждение: позволяет камере остывть до -30°C перед загрузкой продуктов в шоковый охладитель, чтобы обеспечить наилучшие результаты охлаждения и замораживания. Рекомендуется запустить 15-минутный цикл предварительного охлаждения.



Охлаждение бутылок: возможно быстрое охлаждение бутылок с вином и напитками, что снижает потребность в хранении в холодильнике со значительной экономией места. Охлаждение напитков происходит со скоростью около 1°C в минуту.



Глубокое замораживание продуктов - это очень быстрый процесс (с температуры 0/90°C до -18°C менее чем за 270 минут), который позволяет продлить срок хранения продуктов (на 70% больше) и сохранить органолептические и питательные характеристики свежих продуктов, поскольку они предотвращают образование макрокристаллов, разрушающих волокна пищи.



Электрический



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.



Автоматическая очистка: цикл сушки камеры, выполняемый при открытой дверце, для устранения конденсата, образующегося во время использования.



Компактные приборы высотой 45 см - идеальное решение для удовлетворения функциональных требований кухонных гарнитуров небольшой высоты. Доступный в нескольких типах и в различных стилях.



Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.



Готовность к употреблению: эта функция позволяет безопасно хранить продукты при температуре холодильника в течение дня и нагревать их непосредственно перед возвращением, чтобы они согрелись и были готовы к употреблению.



Приготовление при низкой температуре: эта функция заключается в приготовлении пищи при постоянной температуре, более низкой, чем традиционная температура приготовления. Мясо получается более нежным и сочным, сохраняя мягкость, которую позволяет получить только этот способ приготовления.



Поднятие теста/приготовление йогурта: эта функция позволяет создать идеальные условия для правильной расстойки теста, поддерживая смесь при контролируемой температуре в течение желаемого времени, избегая резких изменений уровня влажности. Эта особенность также позволяет создавать настоящий домашний йогурт.

Benefit (TT)

Сенсорный TFT-дисплей

Полностью сенсорный цветной дисплей для простого и интуитивно понятного пользовательского интерфейса

Благодаря интуитивно понятному полноцветному интерфейсу он предлагает мгновенный и простой пользовательский опыт, позволяя быстро выбирать программы и функции. Сенсорное управление обеспечивает плавную и точную навигацию, а четкое отображение температур, времени и настроек обеспечивает оптимальный контроль на каждом этапе процесса.

Съемный термощуп

Высокая точность и исключительные результаты благодаря съемному термощупу, обеспечивающему идеальное и контролируемое приготовление пищи

Вставьте термощуп в продукт, чтобы контролировать внутреннюю температуру пищи для идеальных результатов. Функция медленного приготовления усиливает вкусы и нежность, сохраняя при этом основные питательные вещества.

Сенсорное руководство

Простота использования, функциональность и помощь благодаря сенсорному руководству для лучшей навигации по дисплею

Сенсорное руководство предоставляет собой всплывающие пояснения и подсказки при нажатии на значок.

Vitality System

Совместное использование шкафа шоковой заморозки Smeg, духового шкафа Galileo и вакууматора сохраняет органолептические и питательные свойства продуктов.

Многофункциональные решетки, взаимозаменяемые в духовке

Максимальная гибкость благодаря сменным решеткам, поддерживающим емкости и продукты питания, а при повороте они могут использоваться в качестве держателя для бутылок.