


SBC4604WNR



Tuoteperhe
 Kategoria
 Vitality system
 Virtalähde
 Lämpöelementti
 Jäähdytystyyppi


Blast chiller
 Pienikokoinen 45 cm
 Kyllä
 Sähköinen
 Elektroninen
 Puhallinavusteinen



Estetiikka


Estetiikka	Dolce Stil Novo	Saatavilla muissa väreissä	Ruostumaton teräs, Pure Black, Neptune Grey, Musta
Väri	Musta	Lasin tyyppi	Eclipse
Pinnan viimeistely	Lasi	Ovi	Täysin lasia
Design	Litteä	Kahvasetti tilattavissa erikseen	Dolce Stil Novo
Osien pinta	Kupari	Kahvan väri	Musta
Materiaali	Lasi	Logo	Lisätty

Ohjelma / toiminnot

Automaattiset ohjelmat	8
Lämmitystoimintojen lukumäärä	6
Kylmien toimintojen lukumäärä	5
Automaattinen puhdistus	
Kustomoitavat reseptit	100
Kylmät toiminnot	

 Pre-cooling


 Preservation

 Pullon viilentäjä


 Syväpakastus

 Viilentävä

Lämmitystoiminnot

 Matalan lämpötilan ohjelma

 Kohotus

 Pronto

Sulatus

Lämmitys

Jogurtti

Monivaiheinen

Kyllä, enintään 2 toimintoa

Säätimet



Näyttö / kello

Graafinen TFT-
kosketusvärinäyttö

Asetusten säätö

Kosketussäätö

Vaihtoehdot



Oven avaamisen hälytys Kyllä
Minuuttiajastin Kyllä
ajastin 2
Säätimet/lapsilukko Kyllä
Valmistus Kyllä
lämpömittarilla

Jäähdytys Kyllä
Esittelytila Kyllä
Sävyt Polyphonic
Kronologinen Kyllä, viimeiset 10
toimintoa
Kosketusnäyttö Kyllä

Tekniset ominaisuudet



Kompressorin tyyppi Standardi
Pakastinkaasun tyyppi R290
Kylmäaineen määrä 58 g
Ilmastoluokitus SN, N, ST, T
Lämpötilansäädin Elektroninen
Vähimmäislämpötila -28 °C
Enimmäislämpötila 75 °C
Uunin sisämateriaali Ruostumaton teräs
Hyllyjen määrä 3

Hyllyjen tyyppi Metallitelineet
Valon tyyppi LED
Valon teho 1 W
Valo kun ovi on auki Kyllä
Ylälämpö - tehokkuus 250 W
Ovenavaus-tekniikka Normaali avaaminen
Turvatermostaatti Kyllä
Lämmitys keskeytyy kun
ovi avataan Kyllä
Bruttotilavuus 34 l

Mukana tulevat lisävarusteet


Pulloteline Kyllä
EasyFit Kyllä
Muu
Mikrokuituiliina

Sähköliitännä




Jännite 220-240 V
Virta 2,5 A

Sähköpistokkeen tyyppi (F;E) Schuko
 Sähköliitännätäteho (W) 270 W

Taajuus (HZ) 50 Hz
 Johdon pituus 200 cm



Symbols glossary

-  Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
-  Kylmäsäilytys: pitää ruoan halutun lämpötilan mukaisena välillä -35 °C ja +75 °C, jolloin voit tarjoilla sen parhaimmillaan makujen ja vivahteiden tehostamiseksi.
-  Pullojen jäädytys: voit jäädyttää viini- ja muita juomapulloja nopeasti, vähentäen säilytystilan tarvetta jääkaapissa, mikä säästää tilaa tuntuvasti. Juomat jäähtyvät noin 1 °C:n minuutissa.
-  Sähkö
-  Kompaktit laitteet, joiden korkeus 45 cm - täydellinen ratkaisu matalien keittiösarjojen toiminnallisiin tarpeisiin. Saatavilla eri tyypeinä ja eri tyyleinä.
-  Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.
-  Valmis syötäväksi: Tämän erikoistoiminnon avulla ruoka voidaan säilyttää jääkaappikylmänä koko päivän ajan, ja lämmittää juuri ennen kuin saavut, jolloin se odottaa sinua lämpimänä ja valmiina syötäväksi.
-  Nostatus/ jogurtti: tämän toiminnon avulla voit luoda täydelliset olosuhteet oikeaoppista kohotusta varten ja pitää taikinan hallitussa lämpötilassa halutun ajan verran, jolloin kosteustasojen äkilliset muutokset voidaan välttää. Tämä toiminto mahdollistaa lisäksi aidon kotijogurtin valmistuksen.
-  Jäädytys: Voit jäädyttää ruoan nopeasti 80/90 °C:sta 3 °C:seen alle 90 minuutissa bakteerien estämiseksi, ruoan säilyvyyden pidentämiseksi sekä laadun ylläpitämiseksi.
-  Esijäädytys: mahdollistaa osaston kylmentämisen -30 °C:seen ennen ruoan laittoa pikajäädyttimeen parhaiden jäädytys- ja pakastustulosten saavuttamiseksi. 15 minuutin esijäädytysjaksoa suositellaan.
-  Ruoan pakastus on hyvin nopea prosessi (0/90 °C:sta -18 °C:seen alle 270 minuutissa), ja se pidentää ruoan säilyvyyttä (jopa 70 %) säilyttäen tuoreen ruoan organoleptiset ja ravitsemukselliset arvot, sillä se ennaltaehkäisee ruoan kuituja pilaavien makrokiteiden muodostumisen.
-  Automaattinen puhdistus: uunin kuivausjakso voidaan suorittaa ovi auki, jotta voidaan poistaa käytön aikana muodostunut kondensaatio.
-  Laitteet, joissa Wi-Fi-liitettävyys. SmegConnect App -sovelluksesta voit valvoa ja hallita etänä laitteita älypuhelimien ja tabletin välityksellä (iOS ja Android).
-  Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.
-  Kypsennys alhaisessa lämpötilassa: Tämän toiminnon avulla voit kypsentää ruokaa jatkuvalla lämpötilalla, joka on pienempi kuin perinteiset kypsennyslämpötilat. Lihasta tulee mureampaa ja mehukasta, ja se säilyttää pehmeuden, jonka ainoastaan tämä kypsennystekniikka saa aikaan.
-  Wi-Fi-liitettävyys