


SBC4604WNR



Tuoteperhe
Kategoria
Vitality system
Virtalähde
Lämpöelementti
Jäähdytystyyppi


Blast chiller
Pienikokoinen 45 cm
Kyllä
Sähköinen
Elektroninen
Puhallinavusteinen



Estetiikka

Estetiikka	Dolce Stil Novo	Saatavilla muissa väreissä	Ruostumaton teräs, Pure Black, Neptune Grey, Musta
Väri	Musta	Lasin tyyppi	Eclipse
Pinnan viimeistely	Lasi	Ovi	Täysin lasia
Design	Litteä	Kahvasetti tilattavissa erikseen	Dolce Stil Novo
Osien pinta	Kupari	Kahvan väri	Musta
Materiaali	Lasi	Logo	Lisätty

Ohjelma / toiminnot

Automaattiset ohjelmat	8
Lämmitystoimintojen lukumäärä	6
Kylmien toimintojen lukumäärä	5
Automaattinen puhdistus	
Kustomoitavat reseptit	100
Kylmät toiminnot	



Pre-cooling



Preservation



Pullon viilentäjä



Syväpakastus



Viilentävä

Lämmitystoiminnot



Matalan lämpötilan ohjelma



Kohotus



Pronto

Sulatus

Lämmitys

Jogurtti

Monivaiheinen

Kyllä, enintään 2 toimintoa

Säätimet



Näyttö / kello

Graafinen TFT-
kosketusvärinäyttö

Asetusten säätö

Kosketussäätö

Vaihtoehdot



Oven avaamisen hälytys Kyllä
 Minuuttiajastin Kyllä
 ajastin 2
 Säätimet/lapsilukko Kyllä
 Valmistus Kyllä
 lämpömittarilla

Jäähdytys Kyllä
 Esittelytila Kyllä
 Sävyt Polyphonic
 Kronologinen Kyllä, viimeiset 10
 toimintoa
 Kosketusnäyttö Kyllä

Tekniset ominaisuudet



Kompressorin tyyppi Standardi
 Pakastinkaasun tyyppi R290
 Kylmäaineen määrä 58 g
 Ilmastoluokitus SN, N, ST, T
 Lämpötilansäädin Elektroninen
 Vähimmäislämpötila -28 °C
 Enimmäislämpötila 75 °C
 Uunin sisämateriaali Ruostumaton teräs
 Hyllyjen määrä 3

Hyllyjen tyyppi Metalliliteet
 Valon tyyppi Halogeeni
 Valon teho 1 W
 Valo kun ovi on auki Kyllä
 Ylälämpö - tehokkuus 250 W
 Ovenavaus-tekniikka Normaali avaaminen
 Turvatermostaatti Kyllä
 Lämmitys keskeytyy kun
 ovi avataan Kyllä
 Bruttotilavuus 34 l

Mukana tulevat lisävarusteet

Ritilä, takapysäytys 1
 Pulloteline Kyllä

EasyFit Kyllä
 Muu Mikrokuituliina


Sähköliitännä

Jännite 220-240 V




Virta 2,5 A

Sähköpistokkeen tyyppi (F;E) Schuko
 Sähköliitännätäteho (W) 270 W

Taajuus (HZ) 50 Hz
 Johdon pituus 200 cm



Symbols glossary

-  Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
-  Kylmäsäilytys: pitää ruoan halutun lämpötilan mukaisena välillä -35 °C ja +75 °C, jolloin voit tarjoilla sen parhaimmillaan makujen ja vivahteiden tehostamiseksi.
-  Pullojen jäädytys: voit jäädyttää viini- ja muita juomapulloja nopeasti, vähentäen säilytystilan tarvetta jääkaapissa, mikä säästää tilaa tuntuvasti. Juomat jäähtyvät noin 1 °C:n minuutissa.
-  Sähkö
-  Kompaktit laitteet, joiden korkeus 45 cm - täydellinen ratkaisu matalien keittiösarjojen toiminnallisiin tarpeisiin. Saatavilla eri tyypeinä ja eri tyyleinä.
-  Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.
-  Valmis syötäväksi: Tämän erikoistoiminnon avulla ruoka voidaan säilyttää jääkaappikylmänä koko päivän ajan, ja lämmittää juuri ennen kuin saavut, jolloin se odottaa sinua lämpimänä ja valmiina syötäväksi.
-  Nostatus/ jogurtti: tämän toiminnon avulla voit luoda täydelliset olosuhteet oikeaoppista kohotusta varten ja pitää taikinan hallitussa lämpötilassa halutun ajan verran, jolloin kosteustasojen äkilliset muutokset voidaan välttää. Tämä toiminto mahdollistaa lisäksi aidon kotijogurtin valmistuksen.
-  Jäädytys: Voit jäädyttää ruoan nopeasti 80/90 °C:sta 3 °C:seen alle 90 minuutissa bakteerien estämiseksi, ruoan säilyvyyden pidentämiseksi sekä laadun ylläpitämiseksi.
-  Esijäädytys: mahdollistaa osaston kylmentämisen -30 °C:seen ennen ruoan laittoa pikajäädyttimeen parhaiden jäädytys- ja pakastustulosten saavuttamiseksi. 15 minuutin esijäädytysjaksoa suositellaan.
-  Ruoan pakastus on hyvin nopea prosessi (0/90 °C:sta -18 °C:seen alle 270 minuutissa), ja se pidentää ruoan säilyvyyttä (jopa 70 %) säilyttäen tuoreen ruoan organoleptiset ja ravitsemukselliset arvot, sillä se ennaltaehkäisee ruoan kuituja pilaavien makrokiteiden muodostumisen.
-  Automaattinen puhdistus: uunin kuivausjakso voidaan suorittaa ovi auki, jotta voidaan poistaa käytön aikana muodostunut kondensaatio.
-  Laitteet, joissa Wi-Fi-liitettävyys. SmegConnect App -sovelluksesta voit valvoa ja hallita etänä laitteita älypuhelimien ja tabletin välityksellä (iOS ja Android).
-  Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.
-  Kypsennys alhaisessa lämpötilassa: Tämän toiminnon avulla voit kypsentää ruokaa jatkuvalla lämpötilalla, joka on pienempi kuin perinteiset kypsennyslämpötilat. Lihasta tulee mureampaa ja mehukasta, ja se säilyttää pehmeuden, jonka ainoastaan tämä kypsennystekniikka saa aikaan.
-  Wi-Fi-liitettävyys