


# SBC4604WNR



Família	Abatedor de temperatura
Categoria	60x45 cm
Sistema de Vitalidade	Sim
Tipo de energia	Elétrico
Fonte de energia do forno	Elétrico
Tipo de refrigeração	Ventilado



## Design

Design	Dolce Stil Novo	Alternative colours available	Stainless steel, Pure Black, Neptune Grey, Nero Lucido
Cor	Preto	Tipo de vidro	Preto Eclipse
Acabamentos	Vidro	Estética da porta	Totalmente em vidro
Série	Plano	Puxador	Puxador série Dolce Stil Novo
Acabamento dos componentes	Cor de cobre	Cor do puxador	Puxador em preto
Material	Vidro	Logótipo	Logótipo aplicado

## Comandos



Display	Display TFT táctil a cores	Comandos	Touch Control
---------	----------------------------	----------	---------------

## Opções

Alarme de porta aberta	Sim	Arrefecimento com sonda térmica	Sim
Temporizador	Sim	Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração	Sim
Temporizador configurável	2	Som das teclas	Polifónico
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças	Sim	Memória cronológica	Para as últimas 10 funções utilizadas
Cocção com sonda	Sim	Ajuda visual	Sim, sob pressão prolongada no visor

## Especificações técnicas




<b>Tipo de compressor</b>	Série Standard	<b>Tipo de guias para tabuleiros</b>	Guias laterais em metal
<b>Tipo de gás de refrigeração</b>	R290	<b>Tipo de iluminação</b>	Iluminação de halogénio
<b>Quantidade de gás</b>	58 g	<b>Potência das lâmpadas</b>	1 W
<b>Classe climática</b>	SN, N, ST, T	<b>Iluminação na abertura da porta</b>	Sim
<b>Controlo da temperatura</b>	Controlo eletrónico da temperatura	<b>Potência da resistência superior</b>	250 W
<b>Temperatura mínima</b>	-28 °C	<b>Abertura da porta</b>	Aba para baixo
<b>Temperatura máxima</b>	75 °C	<b>Termostato de segurança</b>	Sim
<b>Material da cavidade</b>	Aço inox	<b>Interrupção das resistências na abertura da porta</b>	Sim
<b>Nº de níveis para tabuleiros</b>	3	<b>Volume bruto</b>	34 l

## Acessórios incluídos









<b>Grelha com travão</b>	1	<b>Sonda de temperatura para carne</b>	Sim
<b>Grelha especial para garrafas</b>	1	<b>Outros acessórios</b>	Pano microfibras

## Ligação elétrica

<b>Ficha elétrica</b>	(F;E) Schuko	<b>Corrente (Amperes)</b>	2,5 A
<b>Tensão (Volts)</b>	220-240 V	<b>Frequência (Hz)</b>	50 Hz
<b>Potência elétrica nominal</b>	270 W	<b>Comprimento do cabo de alimentação</b>	200 cm



## Symbols glossary (TT)

	Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.		Elétrico: a fonte de energia do forno é a eletricidade.
	Limpeza automática: um ciclo de secagem da cavidade a ser executado com a porta aberta, para eliminar qualquer condensação formada durante o uso.		Altura do eletrodoméstico.
	SmegConnect: é a aplicação da Smeg que permite conectar os seus eletrodomésticos para que possa controlá-los remotamente através do seu Smartphone ou Tablet, onde quer que esteja. A conexão é via WiFi.		Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.
	Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.		Eletrodoméstico com Wi-Fi: para ser gerido no Smartphone ou tablet através da aplicação SmegConnect disponível para IOS ou Android.