

# SBC4604WNR





**Família** Abatedor de temperatura

Categoria 60x45 cm
Sistema de Vitalidade Sim
Tipo de energia Elétrico
Fonte de energia do forno Elétrico
Tipo de refrigeração Ventilado



#### Design

Design Dolce Stil Novo Alternative colours Aço inox, Pure Black, available Neptune Grey, Nero Lucido Cor Preto Tipo de vidro Preto Eclipse Vidro **Acabamentos** Estética da porta Totalmente em vidro Série Plano **Puxador** Puxador série Dolce Stil Acabamento dos Cor de cobre Novo

componentes

Material Vidro Cor do puxa

Cor do puxadorPuxador em pretoLogótipoLogótipo aplicado

## Programa/ Funções

Programas automáticos 8

N° funções do forno 6

N° funções frio 5

Programa de limpeza automática 2

Receitas pessoais 100

Funções de frio

Arrefecer bebidas Congelar

Conservar Pré-arrefecer

Funções de aquecimento

A baixa temperatura Fermentar Pronto a comer

Descongelar Aquecer logurte

SMEG SPA 14/12/2025



Multi-step Yes, up to 2 functions

#### Comandos

Display Display TFT táctil a cores

Comandos

**Touch Control** 

#### Opções

Alarme de porta aberta Sim

Sim

Sim

**Temporizador Temporizador** 2 configurável

Opção bloqueio de

comandos para

segurança das crianças

Cocção com sonda

Arrefecimento com sonda térmica

Opção Showroom resistências desligadas para demonstração

Som das teclas

Memória cronológica

Polifónico

Sim

Sim

Para as últimas 10 funções utilizadas

Ajuda visual Sim, sob pressão prolongada no visor

### Especificações técnicas



Tipo de compressor

Tipo de gás de refrigeração

Quantidade de gás

Classe climática

Controlo da temperatura

Temperatura mínima Temperatura máxima Material da cavidade

N° de níveis para

tabuleiros

Série Standard

R290

58 q

SN, N, ST, T

Controlo eletrónico da

temperatura

-28 °C 75 °C Aço inox

Tipo de guias para

tabuleiros

Tipo de iluminação Potência das lâmpadas

Iluminação na abertura

da porta

Potência da resistência

superior

Abertura da porta

Termostato de segurança

Interrupção das resistências na abertura

da porta

Volume bruto

Guias laterais em metal

Iluminação de halogénio

1 W

Sim

250 W

Aba para baixo

Sim

Sim

34 I

### Acessórios incluídos

**SMEG SPA** 14/12/2025



Grelha com travão

1

Sim

Sonda de temperatura

para carne

Pano microfibras

Grelha especial para garrafas


Outros acessórios

## Ligação elétrica

Tensão (Volts) 220-240 V Ficha elétrica (F;E) Schuko Potência elétrica 270 W nominal Corrente (Amperes)
Frequência (Hz)
Comprimento do cabo
de alimentação

2,5 A 50 Hz 200 cm

Sim



SMEG SPA 14/12/2025



#### Symbols glossary



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Abatimento de temperatura: possibilita um rápido arrefecimento dos alimentos, passando de temperaturas de 90° C aos 3° C em menos de 90 minutos.



Conservação: para manter os alimentos à temperatura pretendida. Pode escolher temperatura de frigorífico +3° C, de congelação -18° C ou definir, manualmente, entre -35°C e +20° C.



Pré-arrefecimento: a função de préarrefecimento permite arrefecer o compartimento até -30°C, 15 minutos antes de efetuar um ciclo de abatimento ou congelação.



Arrefecimento bebidas: esta função permite arrefecer diversos tipos de bebidas até a temperatura ideal para o consumo. No display, pode selecionar o tipo de bebida — vinho tinto, vinho branco, espumante, cerveja, ... - e o número de garrafas de 1 a 16.



Congelação rápida: possibilita a passagem de temperaturas de 90° C aos -18° C em menos de 270 minutos, ao invés de um congelador que necessita de 24 horas.



Elétrico: a fonte de energia do forno é a eletricidade.



Limpeza automática: um ciclo de secagem da cavidade a ser executado com a porta aberta, para eliminar qualquer condensação formada durante o uso.



Altura do eletrodoméstico.



SmegConnect: é a aplicação da Smeg que permite conectar os seus eletrodomésticos para que possa controlá-los remotamente através do seu Smartphone ou Tablet, onde quer que esteja. A conexão é via WiFi.



Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.



Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.



Pronto a servir: conserva a refeição a 3°C (como se estivesse no frigorífico) e começa a aquecer à hora programada para estar pronto a servir no preciso momento em que queremos tomar a refeição.



Regeneração: esta função é apropriada para aquecer refeições previamente cozinhadas e que estavam guardadas no frigorífico.



Fermentação: o calor procedente de cima permite a fermentação de todo o tipo de massas de panificação, garantindo resultados otimizados num espaço de tempo reduzido.



Eletrodoméstico com Wi-Fi: para ser gerido no Smartphone ou tablet através da aplicação SmeqConnect disponível para IOS ou Android.

SMEG SPA 14/12/2025