

# SBC4604WNR

**Сімейство продуктів****Категорія**

Vitality system

**Енергоживлення****Джерело нагрівання****Тип охолодження**

Камера шокової заморозки


Компактний 45 см

Так

Електричний

Електричний

Статичний Вентильований



## Естетика

**Естетика****Колір****Оздоблення****Дизайн****Фурнітура****Матеріал**

Dolce Stil Novo

Чорний

Скло

Плаский

Колір міді

Скло

**Другие цвета****Тип скла****Дверцята****Ручка****Колір ручки****Логотип**

Нержавеющая сталь,

Чистый черный, Neptune Grey, Черный глянцевый

Затемнене

Суцільне скло

Dolce Stil Novo

Чорний

Накладний

## Программы/ функции

**Задані рецепти**

8

**Кількість функцій приготування**

6

**Количество функций охлаждения**

5

**Автоматическая очистка****Персональні рецепти**

100

**Функции охлаждения**

Быстрое охлаждение

Охлаждение

Охлаждение бутылок

Предварительное охлаждение

Хранение

## Функції нагріва



Приготування при низькій  
температурі



Підняття тіста



Разогрев готовых блюд

Размораживание

Нагрев

Йогурт

Пошаговое

Да, до 2 функцій

## Управління



Дисплей / Годинник

Кольоровий TFT- дисплей з  
сенсорним керуванням

**Налаштування  
управління**

Сенсорне управління

## Опції



Сигнал при відкритих  
дверцях

Так

Таймер

Так

Лічильник хвилин

2

Блокування управління

Так

Термощуп для м'яса

Так

**Охлаждение с  
температурным щупом**

Так

**Демо режим для  
шоуруму**

Так

**Звуки**

Поліфонія

**Хронологія**

Так, останні 10  
використаних функцій

**Візуальна допомога**

Так, довге натискання на  
дисплей

## Технічні характеристики



34 л

<b>Тип компресора</b>	Стандартний
<b>Тип холодаагенту</b>	R290
<b>Кількість хладагента</b>	58 г
<b>Кліматичний клас</b>	SN, N, ST, T
<b>Тип контролю температури</b>	Електронний
<b>Мінімальна температура</b>	-28 °C
<b>Максимальна температура</b>	75 °C
<b>Матеріал внутрішньої камери</b>	Нержавіюча сталь
<b>Кількість рівнів приготування</b>	3
<b>Тип спрямовувачів</b>	Металеві спрямовувачі


<b>Кількість ламп</b>	1
<b>Тип ламп підсвічування</b>	Галогенна
<b>Потужність підсвітки</b>	1 Вт
<b>Освітлення при відкритих дверцях</b>	Так
<b>Потужність верхнього нагрівального елементу</b>	250 Вт
<b>Тип відкриття дверей</b>	Традиційне
<b>Термостат безпеки</b>	Так
<b>Автоматичне відключення нагрівальних елементів при відкритих дверцях</b>	Так
<b>Загальний об'єм</b>	34 л

## Аксесуари в комплекті

Решітка з обмежувачем	1	Термощуп для м'яса	Так
Решетка для бутылок	Так	Інше	Салфетка из микрофибры

## Електричне підключення

Напруга	220-240 В	Сила струму (A)	2,5 А
Тип електричної вилки	(F;E) Schuko	Частота струму (Гц)	50 Гц
Номінальна потужність	270 Вт	Довжина електричного кабелю	200 см



## Symbols glossary



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Хранение: позволяет хранить продукты при желаемой температуре от -35°C до +75°C и подавать их в лучшем виде, чтобы усилить вкус и аромат.



Охлаждение бутылок: возможно быстрое охлаждение бутылок с вином и напитками, что снижает потребность в хранении в холодильнике со значительной экономией места. Охлаждение напитков происходит со скоростью около 1°C в минуту.



Электрический



Компактные приборы высотой 45 см - идеальное решение для удовлетворения функциональных требований кухонных гарнитуров небольшой высоты. Доступный в нескольких типах и в различных стилях.



Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Готовность к употреблению: эта функция позволяет безопасно хранить продукты при температуре холодильника в течение дня и нагревать их непосредственно перед возвращением, чтобы они согрелись и были готовы к употреблению.



Поднятие теста/ приготовление йогурта: эта функция позволяет создать идеальные условия для правильной расстойки теста, поддерживая смесь при контролируемой температуре в течение желаемого времени, избегая резких изменений уровня влажности. Эта особенность также позволяет создавать настоящий домашний йогурт.



Быстрое охлаждение: позволяет быстро охладить пищу с температуры 80/90°C до 3°C менее чем за 90 минут, чтобы предотвратить рост бактерий, продлить срок хранения пищевых продуктов и сохранить неизменным их качество.



Предварительное охлаждение: позволяет камере остывть до -30°C перед загрузкой продуктов в шоковый охладитель, чтобы обеспечить наилучшие результаты охлаждения и замораживания. Рекомендуется запустить 15-минутный цикл предварительного охлаждения.



Глубокое замораживание продуктов - это очень быстрый процесс (с температуры 0/90°C до -18°C менее чем за 270 минут), который позволяет продлить срок хранения продуктов (на 70% больше) и сохранить органолептические и питательные характеристики свежих продуктов, поскольку они предотвращают образование макрокристаллов, разрушающих волокна пищи.



Автоматическая очистка: цикл сушки камеры, выполняемый при открытой дверце, для устранения конденсата, образующегося во время использования.



Техника с возможностью подключения Wi-Fi. С помощью приложения SmegConnect можно контролировать и удаленно управлять приборами через смартфон и планшет (iOS и Android).



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.



Приготовление при низкой температуре: эта функция заключается в приготовлении пищи при постоянной температуре, более низкой, чем традиционная температура приготовления. Мясо получается более нежным и сочным, сохраняя мягкость, которую позволяет получить только этот способ приготовления.



Соединение WI-FI