

SBC4604WNR1



Famiglia	Abbattitore
Categoria	Compatto 45 cm
Vitality system	Sì
Alimentazione	Elettrico
Fonte di calore	Elettrico
Tipo di raffreddamento	Ventilato



Estetica

Estetica	Dolce Stil Novo	Colori disponibili	Acciaio, Nero Lucido
Colore	Nero	Tipo vetro	Eclipse
Finitura	Vetro	Porta	Tuttovetro
Design	Piatto	Maniglia	Dolce Stil Novo
Finitura componenti	Rame	Colore maniglia	Nero
Materiale	Vetro	Logo	Applicato

Programmi / Funzioni

Programmi automatici	8
N° funzioni calde	6
N° funzioni fredde	6
Pulizia automatica	

Ricette personalizzabili	100
Funzioni fredde	

Abbattimento	Conservazione	Pre-raffreddamento
Raffredda bevande	Surgelazione	Sanificazione pesce crudo

Funzioni calde

Cottura a bassa temperatura	Lievitazione	Ready to eat
-----------------------------	--------------	--------------

Scongelamento	Riscaldamento	Yoghurt
---------------	---------------	---------

Multi-step Si, fino a una sequenza di 2 funzioni

Comandi



Display	TFT touch	Regolazione comandi	Touch control
---------	-----------	---------------------	---------------

Opzioni



Allarme porta aperta	Sì	Abbattimento con sonda	Sì
Contaminuti	Sì	Modalità showroom / fiera	Sì
Contaminuti impostabili	2	Toni	Polifonici
Blocco Tasti/ Sicurezza Bambini	Sì	Cronologia	Sì, ultime 10 funzioni recenti utilizzate
Cottura con sonda	Sì	Touch guide	Sì, a pressione prolungata su display

Caratteristiche Tecniche



Tipo di compressore	Standard	Ventola	Singola
Tipo di gas refrigerante	R290	N° di luci	1
Quantità refrigerante	58 g	Tipo di Luce	LED
Classe climatica	SN, N, ST, T	Potenza luce	1 W
Regolazione della temperatura	Elettronica	Accensione luce all'apertura porta	Sì
Temperatura minima	-30 °C	Resistenza cielo - Potenza	250 W
Temperatura massima	80 °C	Apertura porta	A ribalta
Materiale della cavità	Acciaio	Termostato di sicurezza	Sì
N° di ripiani	3	Interruzione resistenze all'apertura della porta	Sì
Tipo di ripiani	Telai in metallo	Volume lordo della cavità	34 l

Dotazione accessori Inclusi

Griglia con stop	1	Sonda di temperatura	Sì
Griglia porta bottiglie	Sì	Altro	Panno in microfibra

















Collegamento Elettrico

Tensione	220-240 V	Corrente	2.5 A
Spina	(F;E) Schuko	Frequenza	50 Hz

**Dati nominali di
collegamento elettrico** 270 W

**Lunghezza cavo di
alimentazione** 200 cm

Glossario simboli

-  **Blocco comandi:** L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.
-  **Mantenimento:** permette di mantenere il cibo alla temperatura desiderata, per servirlo al meglio esaltandone aromi e sapori.
-  **Raffredda bottiglie:** consente di raffreddare rapidamente bottiglie di vino e bevande (circa 1° al minuto) senza più necessità di mantenerle sempre al fresco in frigorifero.
-  **Surgelazione:** permette di surgelare rapidamente gli alimenti partendo dalla temperatura di cottura fino a -18°C, in meno di 270 minuti. Gli alimenti surgelati in abbattitore possono conservarsi fino al 70% di tempo in più e mantengono le stesse caratteristiche organolettiche e nutrizionali degli alimenti freschi.
-  **Pulizia automatica:** un ciclo di asciugatura della cavità da effettuare a porta aperta, per eliminare eventuale condensa formatesi durante l'utilizzo.
-  **Elettrodomestici connessi in rete tramite tecnologia Wi-Fi.** Grazie alla App SmegConnect, è possibile controllare e gestire da remoto i propri elettrodomestici tramite smartphone e tablet (iOS and Android).
-  **Indica il volume utile della cavità del forno.**
-  **Cottura a bassa temperatura:** l'abbattitore consente di cuocere gli alimenti a temperatura costante, più bassa di quella utilizzata per le cotture tradizionali. La carne risulta più tenera e succosa, esaltata al massimo nell'aspetto e nel sapore.
-  **Abbattimento:** permette di raffreddare rapidamente gli alimenti, portandoli dalla temperatura di cottura a 3°C in meno di 90 minuti. Inoltre, permette di prevenire la proliferazione batterica, prolungare la vita dell'alimento e mantenerne inalterata la qualità nel tempo.
-  **Pre-raffreddamento:** permette di raffreddare la cavità a -30°C prima di inserire gli alimenti in abbattitore, per assicurare i migliori risultati di abbattimento e surgelazione. Si consiglia di effettuare un ciclo di pre-raffreddamento di 15 minuti.
-  **La funzione consente un ciclo professionale che combina pre-raffreddamento, abbattimento e conservazione controllata che elimina il rischio di batteri pericolosi come l'Anisakis senza compromettere struttura e proprietà nutrizionali, garantendo pesce crudo sicuro e di alta qualità a casa.**
-  **Elettrico**
-  **45 cm:** Alcuni modelli Smeg, alti solo 45 cm, rappresentano la soluzione capace di rispondere a requisiti funzionali in spazi con altezza ridotta. Disponibili in più tipologie e con diverse estetiche, offrono maggiori opzioni nell'equipaggiamento della cucina.
-  **Comandi Touch Control:** Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.
-  **Ready to eat:** questa speciale funzione consente di mantenere i cibi alla temperatura di frigorifero tutto il giorno, e riscaldarli appena prima del ritorno a casa, facendoceli trovare pronti per essere consumati, alla temperatura ottimale.
-  **Lievitazione/ Yogurt:** funzione che crea le condizioni perfette per una corretta lievitazione, mantenendo l'impasto a temperature controllate per il tempo desiderato, evitando improvvisi sbalzi nei livelli di umidità. Questa funzione consente anche la realizzazione di genuini yogurt fatti in casa.



Elettrodomestico dotato di connessione di rete
Wi-Fi.