SBIWU320XE



Familia	Vinoteca
Instalación	Integración
Nicho de empotrado	45 cm
Ancho de referencia	Hasta 60
Altura de referencia	Hasta 100
Descongelación	Automático
Tipo de enfriamiento	Ventilado
Tipo de bisagra	Bisagra variable
Posición bisagra	Derecha
Puerta reversible	Sí

Descripción vinoteca

Número de estantes fijos	1
Número de estantes extraibles	2
N.° de luces	1
Material del estante	Haya
Estantes extraibles con guías telescópicas	Sí
Luz interior	LED activado con sistema EMOTION
Filtro de aire	Filtro de carbón activo

Controles y funciones

Regulación de mandos	Touch control	**Seguridad para niños**	Sí
Mandos	Interior, compartimento bodega	**Iluminación forzada ON**	Plazo máximo
		Ventilador forzado ON	Sí
Tipo de pantalla	Led	**Alarma temperatura**	Sí
Funciones del display	Alarma temperatura, Valor de la temperatura	**Alarma puerta abierta**	Sí
Indicador encendido	Sí		


Características técnicas

Zonas de temperatura ajustables	1	**Número de compresores**	1

Sistema de refrigeración independiente	1
Número cristales puerta	2
Rango de temperatura	5-20 °C
Tipo de control de la temperatura	Electrónico
Cristales puerta anti-UV	Sí
Elemento calefactor integrado	Sí
Tipo de compresor	Compresor de baja vibración
Tipo de gas refrigerante	R600a
Cantidad gas refrigerante (gr)	20 g
Agente espumante	Ciclopentano
Panel de metal en la parte posterior de la nevera.	Metallo
Tipo de apertura de puerta	Con sistema de apertura electrónica E MOTION

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	40 W
Corriente	0.4 A
Tensión	120 V
Frecuencia	50/60 Hz
Largo del cable de alimentación	180 cm
Enchufe	(B) NEMA 5-15P



Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



Altura encastre



E MOTION opening system: the E MOTION electronic system allows to open the appliance semi-automatically by applying pressure on the door surface.