SBS8004AO



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Многодверный (Дверь в Дверь, Side-by-Side)
Полный «Без инея» (система No-Frost)	Полный
Тип охлаждения	Холодильник с вентилятором, морозильник «Без инея» (система No-Frost)
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Международный артикул (EAN-код)	8017709198992

Эстетика

Эстетика	Колониальный стиль (Coloniale)
Цвет	Антрацит
Дизайн	Плоский
Материал	Окрашенный металл
Тип нерж. стали двери	
Ручка	Внешняя
Тип ручки	Фиксированный
Цвет ручек	Латунная
Цвет логотипа	Латунная
Материал боковин	Сталь
Цвет боковин	Антрацит
Логотип	Накладной
Дисплей	Жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением
Расположение дисплея	
Другие цвета	Кремовый
Другие доступные цвета	SBS8004PO;SBS8004P

Характеристики холодильного отделения

Количество регулируемых полок	3
Количество ящиков для овощей и фруктов	2
Материал полок	Стекло
Тип ящика для овощей и фруктов	На скользящих направляющих
Крышка ящика для овощей	Да
Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Зона сохранения свежести	Да
Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный
Диспенсер	Вода и лед

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	3	**Количество полок для бутылок**	1
Регулируемая полка с металлической окантовкой	Да	**Полка для бутылок с металлической окантовкой**	Да

Другие характеристики холодильного отделения



Аксессуары	Подставка для яиц	**Конвекция**	Да
Зона Активной синей подсветки	Да	**Ионизатор**	
Многопоточная система охлаждения	Да		

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	2	**Тип подсветки морозильного отделения**	Светодиодный
Количество полок	4	**Тип полок**	Стекло
Внутренняя подсветка морозильного отделения	Да		

Дверца морозильного отделения


Количество регулируемых полок	2

Другие характеристики морозильного отделения



Зона быстрой заморозки	Да

Другие технические характеристики



Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Экономичный, Блокировка управления, Акустический сигнал при повышении температуры
Кнопка быстрой заморозки	Да
Подключение к водопроводу	

Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Количество хладагента (г)	60 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


Эмиссия воздушного акустического шума	45 дБ(A) re 1пВт	**Климатический класс**	SN, N, ST, T

Электрическое подключение

Номинальная мощность	165 Вт	**Частота тока**	50 Гц
Сила тока	0.85 A	**Длина электрического кабеля**	150 см
Напряжение	220-240 В	**Тип электрической вилки**	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	910 мм	**Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)**	1420 мм
Глубина без ручек	740 мм	**Глубина с ручкой**	740 мм
Высота изделия	1840 мм	**Глубина с дверцей, открытой на 90°**	1145 мм



Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.



«Без инея» (система No-Frost): системы «Без инея» (система No-Frost) предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.



Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.



Зона Активной синей подсветки: уникальная система Активной синей подсветки обеспечивает натуральную подсветку, чтобы увеличить время хранения фруктов и овощей.