

SBS8004AO

**Семейство продуктов**

Установка

Категория

Полный No-Frost

Тип охлаждения

Тип петель (шарнира)

EAN-код

Холодильник

Отдельностоящий

Side-by-side

Полный

Холодильник с вентилятором,
морозильник no-frost

Стандартный

8017709198992



Эстетика

**Эстетика****Цвет****Дизайн****Материал****Тип нерж. стали двери****Ручка****Тип ручки****Цвет ручек****Цвет логотипа**

Coloniale

Антрацит

Плоский

Окрашенный металл

Внешняя

Фиксированный

Латунная

Латунная

Материал боковин**Цвет боковин****Логотип****Дисплей**

Сталь

Антрацит

Накладной

LCD-дисплей с сенсорным управлением

Расположение дисплея**Диспенсер****Другие цвета****Другие доступные цвета**

Вода и лед

Кремовый

SBS8004PO;SBS8004P

Характеристики холодильного отделения

**Количество регулируемых полок**

3

Тип крышки ящика для овощей и фруктов Стекло**Количество ящиков для овощей и фруктов**

2

Зона сохранения свежести Да**Тип регулируемых полок**

Стекло

Внутренняя подсветка холодильного отделения Да**Тип ящика для овощей и фруктов**

На скользящих направляющих

Тип подсветки холодильного отделения LED**Крышка ящика для овощей**

Да

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	3	Количество полок для бутылок	1
Регулируемая полка с металлической окантовкой	Да	Полка для бутылок с металлической окантовкой	Да

Другие характеристики холодильного отделения



Аксессуары	Подставка для яиц	Конвекция	Да
Natural Plus Blu Light	Да	Ионизатор	
MultiFlow	Да		

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	2	Тип подсветки морозильного отделения	LED
Количество полок	4	Тип полок	
Внутренняя подсветка морозильного отделения	Да		Стекло

Дверца морозильного отделения

Количество регулируемых полок	2
-------------------------------	---

Другие характеристики морозильного отделения



Зона быстрой заморозки	Да
------------------------	----

Другие технические характеристики



Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, ECO, Блокировка управления, Акустический сигнал при повышении температуры
Кнопка быстрой заморозки	Да
Подключение к водопроводу	
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1

Тип хладагента	R600a
Количество хладагента (г)	60 г
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


Эмиссия воздушного акустического шума	45 дБ(А) re 1пВт	Климатический класс	SN, N, ST, T
---------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Электрическое подключение

Номинальная мощность	165 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	0,85 А	Длина электрического кабеля	150 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	910 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	1420 мм
Глубина без ручек	740 мм	Глубина с ручкой	740 мм
Высота изделия	1840 мм	Глубина с дверцей, открытой на 90°	1145 мм



Symbols glossary

	Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.		Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
	A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.		LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.
	Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.		Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
	Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.		Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.
	Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.		Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.
	Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.		Natural Plus Blue Light: уникальная система Natural Plus Blue Light обеспечивает натуральную подсветку, чтобы увеличить время хранения фруктов и овощей.
	No-Frost: системы No-Frost и Frost free предотвращают образование льда, поэтому размораживание не требуется.		