

SBS963N



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Egymás mellett
Beépített üreg	200
Referencia szélesség	Több mint 80
Sistema Total No – Frost	Teljes összeg
Hűtés típusa	Légkeveréses hűtőszekrény, no-frost fagyasztó
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Szabvány
EAN kód	8017709217693




Küllem



Design család	Victoria	Oldalsó szín	Fényes fekete
Szín	Fekete	Logo	Applied
Design	Lapos	Kijelző	LCD Touch
Anyag	Fémlemez	Kijelző pozíció	
Fogantyú	Külső	Filmcsoomag	Jég és víz
Fogantyú színe	Króm	Vízszűrő	Igen
Logó színe	Króm	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Bézs
Oldalsó anyag	Acél	Elérhető színek	SBS963P

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	3	A	Üveg
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	2	frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	
Állítható polcok típusa	Üveg	Life Plus zóna-0 °C	Igen
A	Csúszósíneken	Belső világítás a hűtőben	Igen
frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa		Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED
Frissentartó fedél	Igen		

Hűtőszekrény belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma	3	Palacktartó polcok száma	1
Állítható ajtópolcok huzaltartóval	Igen	Palackpolcok huzaltartóval	Igen

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Tartozékok	Tojástartó	Légkeverés	Igen
Natural Plus Blu Light	Igen	Ionizáló	
MultiFlow	Igen		

Fagyasztórekesz jellemzői

Fiókok száma	2	Belső világítás típusa (fagyasztó)	LED
Polcok száma	4	Polcok típusa	Üveg
Belső világítás a fagyasztóban	Igen		

Fagyasztó belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma	2
----------------------------	---

Fagyasztó egyéb jellemzői



Gyorsfagyasztó rekesz	Igen
-----------------------	------

Egyéb műszaki jellemzők



Funkciók megjelenítése	Szabadság, Gyorsfagyasztás, ECO, Reteszelés, Hőmérséklet riasztás
Gyorsfagyasztás gomb	Igen
Vízhálózat csatlakoztatása	Igen
Hőmérséklet riasztás	Igen
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
A kompresszor típusa	Szabvány
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	60 g
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Levegőben terjedő
akusztikus
zajkibocsátás

45 dB(A) re 1 pW

Klímaosztály

SN, N, ST, T

Elektromos csatlakozás

Dugó

(F;E) Schuko

Feszültség (V)

220-240 V

Elektromos csatlakozás
névleges értéke

165 W

Frekvencia (Hz)


50 Hz

Jelenlegi

0,85 A

Tápkábel hossza

150 cm



Symbols glossary

	4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.		Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.
	Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.		A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.
	LCD kijelző: a teljesítmény optimalizálása és a készülék használatának egyszerűsítése.		Gazdaságos mód: Elemzi a hűtőszekrény működését az aktiválás során, és optimalizálja a működési ciklust az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
	Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.		Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét.
	Energiatakarékos üzemmód: Az energiatkarékos üzemmód lehetővé teszi a hűtőszekrény kikapcsolását és a fagyasztó működtetését.		LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.
	Life Plus 0 °C: A Lifeplus rekeszekben a hőmérséklet 0°C, ami hosszabb ideig őrzi meg a friss húst és halat.		Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.
	Natural Plus Blu Light: Ez az egyedülálló Natural Plus Blu Light rendszer természetes módon növeli a gyümölcsök és zöldségek tárolási idejét.		Beépített üreg
	No Frost: A No Frost és Frost free rendszerek megakadályozzák a jégképződést, így nincs szükség leolvasztása.		

Benefit (TT)

Natural Plus Blue Light

The Natural plus Blue light system extends the shelf life of fruit and vegetables while preserving their organoleptic properties

Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Life Plus 0°

Temperature-controlled Life Plus compartment for optimal storage of specific food categories

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Freezer internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of the drawers in the freezer compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination