

# SC45V2



|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Categoría</b>          | Compacto 45 cm |
| <b>Familia</b>            | Horno          |
| <b>Alimentación</b>       | Eléctrico      |
| <b>Sistema de cocción</b> | Eléctrico      |
| <b>Método de cocción</b>  | Vapor          |
| <b>Código EAN</b>         | 8017709126100  |



## Estética


|                       |           |                          |                         |
|-----------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Estética</b>       | Línea     | <b>Color serigrafía</b>  | Gris                    |
| <b>Color</b>          | Plata     | <b>Puerta</b>            | Con 2 bandas verticales |
| <b>Diseño</b>         | Plato     | <b>Tirador</b>           | Línea                   |
| <b>Material</b>       | Vidrio    | <b>Color del tirador</b> | Antracita               |
| <b>Tipo de inox</b>   | Cepillado | <b>Logo</b>              | Serigrafiado            |
| <b>Tipo de vidrio</b> | Stopsol   | <b>Mandos</b>            | Línea                   |

## Mandos

|                |        |                      |   |
|----------------|--------|----------------------|---|
| <b>Ajustes</b> | Mandos | <b>N.º de mandos</b> | 2 |
|----------------|--------|----------------------|---|

## Programas/Funciones

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <b>Número de funciones de cocción</b> | 6   |
| <b>Programas automáticos</b>          | Yes |
| <b>Otras funciones de vapor</b>       |     |



## Opciones



|  |   |  |    |
|--|---|--|----|
| <b>Opciones de programación tiempo</b> | <b>Inicio programado y fin de cocción</b> | <b>Bloqueo de teclas/Modo seguridad para niños</b> | Sí |
| <b>Cuentaminutos</b>                   | Sí  |  |    |

Opción Show Room      Sí  
Demo

## Características técnicas



Capacidad (L)                      <50 l  
Temperatura mínima            40 °C  
Temperatura máxima          100 °C  
N° de estantes                    3  
N.º de luces                        1  
Tipo de Luz                        Incandescencia  
Potencia luz                        25 W  
Encendido de la luz al  
abrir la puerta                    Sí  
Puerta                                Puerta fría

Puerta desmontable            Sí  
Puerta interna de vidrio        Sí  
N° de vidrios totales de  
la puerta                          2  
Sistema de enfriamiento        Tangencial  
Dimensiones útiles  
interior cavidad (axlxp)        210x420x390 mm  
Regulación de la  
temperatura                        Electrónica  
Material de la cavidad          Acero inoxidable  
Interrupción del vapor al  
abrir la puerta                    Sí


## Prestaciones/Etiqueta energética



Volumen útil                        34 l  
Consumo de energía de  
función de  
calentamiento por  
convección natural  
Energy consumption in  
conventional mode

Energy consumption in  
forced air convection  
Consumo de energía de  
función de  
calentamiento por  
convección forzada

## Equipo accesorios incluidos




Rejilla                                1  
Bandeja inox                      1  
Bandeja inox profunda  
perforada (40 mm)            1

Sonda de temperatura        Si, 1 punto medición  
Otro                                  Esponja/ Descalcificador

## Conexión eléctrica

Tensión                            240 V  
Enchufe                            No  
Corriente                          6,5 A

Datos nominales de  
conexión eléctrica            1500 W  
Frecuencia (Hz)                50 Hz  
Longitud del cable de  
alimentación                    150 cm



---

## Accesorios Compatible

---

### STONE2

Rectangular pizza stone without handles, suitable for 45cm and 60cm wide ovens. Dimensions W42 x H1.8 x D37.5cm. Ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits



## Symbols glossary



**Bloqueo de control:** la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



El horno de vapor cocina de forma más natural cualquier tipo de comida, desde vegetales hasta postres, manteniendo inalteradas sus propiedades nutricionales y organolépticas.



**Refrigeración tangencial:** este innovador sistema de refrigeración permite tener una puerta a una temperatura controlada durante la cocción. Además de las ventajas ofrecidas en términos de seguridad, el sistema permite proteger los muebles en los que se inserta el horno, evitando el sobrecalentamiento.



**Descalcificación:** La función de descalcificación es esencial para eliminar depósitos de incrustaciones excesivas en el tanque y permitir que el producto funcione perfectamente. La necesidad de realizar esta operación está indicada por el producto mismo.



**Puerta de doble cristal:** puerta de doble cristal



Electric



**Esmalte Ever Clean:** el esmalte Ever Clean con el que se trata la cavidad del horno reduce la adherencia de la grasa para cocinar. Es un esmalte pirolítico y resistente a los ácidos que, además de ser agradablemente brillante, favorece una mayor limpieza de las paredes del horno, gracias a su menor porosidad.



**45 cm:** algunos modelos Smeg, de solo 45 cm de altura, representan la solución capaz de responder a los requisitos funcionales en espacios con altura reducida. Disponibles en varios tipos y con diferentes estéticas, ofrecen más opciones en equipos de cocina.



**Interior puerta todo vidrio:** el interior de la puerta del horno tiene una superficie completamente lisa sin tornillos, lo que facilita la eliminación de la suciedad y hace que la limpieza sea más práctica.



**Mandos retroiluminados:** los mandos retroiluminados en diferentes productos constituyen un sistema de seguridad visual, en particular en las placas, porque en ausencia de llama, la luz de los mandos se apaga.



**ECO-logic:** la opción ECO-logic limita la potencia total absorbida al valor promedio (3.0 kW) instalado en las casas, de modo que otros aparatos se pueden usar simultáneamente y ahorrar energía.



Es posible mostrar la temperatura detectada por la sonda y establecer una temperatura objetivo que los alimentos deben alcanzar. Cuando el corazón del plato alcanza la temperatura deseada, la cocción se detiene.



**3 niveles de cocción:** los hornos Smeg tienen 3 niveles de cocción que le permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, lo que garantiza una reducción en el consumo.



**Control electrónico:** el control electrónico gestiona mejor las temperaturas y favorece la uniformidad del calor, manteniendo constante el valor establecido, con oscilaciones mínimas de 2-3 ° C. Esta prerrogativa significa que incluso los más sensibles a los cambios de temperatura, como pasteles, soufflés y guisos, pueden elevarse y cocinarse de manera más uniforme.



Indica el volumen útil de la cavidad del horno



Indica el volumen útil de la cavidad del horno