

SCB60MX9

Velikost vařiče	60x60 cm
Počet dutin s energetickým štítkem	1
Zdroj ohřevu dutiny	ELEKTRÍNA
Typ varné desky	Plyn
Type of main oven	Termo-ventilované
Cleaning system main oven	Parní čištění
EAN kód	8017709166465
Třída energetické účinnosti	A



Aesthetics



Estetika	Mista	Ovládací knoflíky	Smeg Classic
Serie	Concerto	Barva ovládacích prvků	Nerezová ocel
Vzhled	Standardní	Počet ovládacích prvků	6
Barva	Nerezová ocel	Serigraphy colour	Black
Povrchová úprava	Satén	Displej	5 elektronických tlačítek
Povrchová úprava ovládacího panelu	Nerezová ocel	Dvířka	Plné sklo
Logo	Embossed	Typ skla	Stopsol
Logo position	Facia below the oven	Rukojeť	Smeg kulatá rukojeť
víko	Šedé sklo se dvěma pruhy	Barva rukojeti	Kartáčovaná nerezová ocel
Barva varné desky	Nerezová ocel	Odkládací přihrádka	Dvířka
Typ stojanů na nádobí	Matná černá smaltovaná plochá	Stopa	Stříbrná
Typ nastavení ovládní	Ovládací knoflíky		

Programy/funkce

Počet funkcí vaření	6
Tradiční funkce vaření	

 Statický	 S ventilátorem	 Circulaire
 Eco	 Velký gril	 Spodní část s ventilátorem

Funkce čištění



Technické vlastnosti varné desky



Celkový počet varných zón 4

Přední levá - Plyn – ultrarychlý - 3.50 kW

Zadní levá - Plyn – polorychlý - 1.75 kW

Zadní pravá - Plyn – polorychlý - 1.75 kW

Přední pravá - Plyn – pomocný - 1.00 kW

Typ plynových hořáků Standardní

Automatické elektronické zapalování Ano

Plynové pojistné ventily Ano

Víčka hořáku Matná černá smaltovaná

Hlavní technické vlastnosti trouby



Počet světel 1

Čistý objem vnitřního prostoru 70 l

Hrubý objem, 1. vnitřní prostor 79 l

Materiál vnitřní části Smalt Ever Clean

Počet polic 5

Typ polic Kovové police

Typ osvětlení Halogenová

Výkon osvětlení 40 W

Nastavení doby vaření Start a stop

Osvětlení při otevřených dvířkách trouby Ano

Otevírání dvířek Dvířka dolů

Vyjímatelná dvířka Ano

Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek Ano

Vyjímatelná vnitřní dvířka Ano

Celkový počet dveřních skel 3

Počet termoreflexních skel dveří 1

Bezpečnostní termostat Ano

Chladicí systém Tečna

Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H) 360X460X425 mm

Řízení teploty Elektromechanické

Nižší výkon topného článku 1200 W

Horní topný článek – výkon 1000 W

Grilovací prvek 1700 W

Velký gril – výkon 2700 W

Kruhový topný článek – výkon 2000 W

Typ grilu Elektřina

Možnosti hlavní trouby

Časovač Ano

Akustický alarm konce vaření Ano

Minimální teplota 50 °C


Maximální teplota 260 °C

Příslušenství v ceně pro hlavní troubu a varnou desku

Stojan Moka	1	40 mm hluboký plech	1
Stojan se zadním a bočním dorazem	1		

Elektrické připojení

Zástrčka	(F; E) Schuko	Typ instalovaného elektrického kabelu	Ano, jednofázové
Jmenovitý výkon elektrického připojení	2800 W	Power supply cable length	110 cm
Stávající	13 A	Frekvence	50/60 Hz
Napětí	220-240 V	Terminal block	3 poles



Compatible Accessories

AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



BN620-1

Smaltovaný plech, 20 mm hluboký



BNP608T

Plech potažený teflonem, hloubka 8 mm, k umístění na rošt



GTT

Zcela extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň) Extrakce: 433 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



KITPAX

Nožky pro prodloužení výšky (950 mm), nerezová ocel, vhodné pro sporáky Master, Sinfonia a Concerto




PALPZ

Lopata na pizzu se sklopnou rukojetí šířka: 315 mm délka: 325 mm



SMOLD

Sada 7 silikonových forem na zmrzliny, nanuky, pralinky, zmrzliny nebo porce jídla. Použitelné od -60 °C do +230 °C



AL60

Stojan vhodný pro 60 cm sporáky Concerto s plynovou varnou deskou




BG6090-1

Litínový grilovací plech vhodný pro sporáky Concerto



BN640

Smaltovaný plech, 40 mm hluboký



GTP

Částečně extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň) Extrakce: 300 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



KITP60X9

Ochrana proti postříkání zdi, 90 cm, nerezová ocel, vhodná pro pyrolytické sporáky Concerto



KITPD

Černé nožky pro prodloužení výšky (950 mm) pro sporáky



SFLK1

Dětská pojistka



STONE

Obdélníkový žáruvzdorný kámen. Ideální pro přípravu pizzy se stejnými výsledky jako v typické peci na dřevo. Lze jej použít i na pečení chleba, focaccie a dalších receptů, jako jsou koláče, placky nebo sušenky. Rozměry: D 42 x V 1,8 x H 37,5 cm.



Symbols glossary

	A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků		Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci
	Ovládání knoflíky		Systém chlazení vzduchem: pro zajištění bezpečných teplot povrchu.
	Dvířka s trojitým sklem: Počet skel dvířek.		Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství přilnuté mastnoty z vaření.
	Circogas: V plynových troubách ventilátor distribuuje teplo rychle a rovnoměrně po celém prostoru trouby, čímž se zabrání přenosu chuti při současném vaření několika různých pokrmů. V elektrických troubách tato kombinace rychleji dokončuje vaření jídel, která jsou hotová na povrchu, ale vyžadují delší vaření uvnitř bez dalšího gratinování.		Ventilátor s horními a dolními topnými články: Cílem prvků v kombinaci s ventilátorem je zajistit rovnoměrnější teplo, což je podobný způsob jako u konvekčního vaření, takže je zapotřebí předehřev. Nejvhodnější pro jídla vyžadující pomalé vaření.
	Pouze horní a dolní topný článek: tradiční způsob vaření nejvhodnější pro jednotlivá jídla umístěná uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb atd.		Circulaire: Kombinace ventilátoru a kruhového topného článku kolem něj poskytuje způsob vaření s horkým vzduchem. To poskytuje mnoho výhod, včetně nepotřebného předehřívání, pokud je doba vaření delší než 20 minut, žádný přenos chuti při vaření různých jídel najednou, méně energie a kratší doby vaření. Dobré pro všechny druhy jídla.
	EKO: Kombinace grilu, ventilátoru a spodního topného článku je vhodná zejména pro vaření malých množství jídla.		Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.
	Celoskleněné vnitřní dvířka: Celoskleněné vnitřní dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno udržuje čistý.		Sklo vnitřních dvířek: lze vyjmout několika rychlými pohyby pro čištění.
	Boční světla: Dvě protilehlá boční světla zvyšují viditelnost uvnitř trouby.		Automatické otevírání: některé modely mají automatické otevírání dvířek po dokončení cyklu, což je ideální řešení pro kuchyňské jednotky bez rukojeti, protože není nutná žádná rukojeť. Z bezpečnostních důvodů se dvířka automaticky zamykají, když je zařízení používáno, aby nedošlo k jejich neúmyslnému otevření.
	Vnitřní prostor trouby má 5 různých úrovně vaření.		Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW.
	Parní čištění: jednoduchá funkce čištění pomocí páry k uvolnění usazenin ve vnitřním prostoru trouby.		Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.

Benefit (TT)

Plynový sporák

Plyn zajišťuje trvalou regulaci zdroje tepla a změna teploty je okamžitá

Vybaveno termočlánkem, který pro větší bezpečnost přeruší přívod plynu, pokud plamen vyhasne.

Parní čištění

Napuštěním vody do důlku na dně komory se generuje pára, která změkčuje usazeniny a usnadňuje jejich odstranění

Napuštěním vody do důlku na dně komory se generuje pára, která změkčuje usazeniny a usnadňuje jejich odstranění.

Ovládání tlačítky

Snadné a intuitivní nastavení časovače pomocí jednoduchých tlačítek

Odkládací přihrádka

Více místa díky spodní přihrádce, která je ideální pro uložení příslušenství nebo kuchyňského náčiní

Skutečná konvekce

Nejlepší výkony vaření/pečení zaručuje větrané cirkulační proudění

Více ventilátorů a topných těles zajistí dokonalé aerodynamické proudění tepla, které umožňuje rovnoměrné a rychlejší vaření/pečení uvnitř komory.

Víceúrovňové vaření/pečení

Několik úrovní přípravy pokrmů umožňuje maximální flexibilitu použití

Víceúrovňové halogenové osvětlení

Vnitřní halogenové osvětlení na různých úrovních zaručuje vynikající viditelnost

Odnímatelné vnitřní sklo

Vnitřní skla dveří jsou snadno odnímatelná pro kompletní čištění

Tangenciální chlazení

Nový chladicí systém s tangenciálním ventilátorem a prouděním vzduchu od dveří ke splashback stěně

BBQ (volitelné příslušenství)

Grilování přímo v troubě s oboustranným grilem (volitelné příslušenství BBQ)

Kámen na pizzu (volitelné příslušenství)

Pečení se žáruvzdorným kamenem pro měkkou a křupavou pizzu a kynuté výrobky (volitelné příslušenství STONE)

Izotermická komora

Nejlepší výkon vaření/pečení při nejvyšší energetické účinnosti

Studené dveře

Při jakékoli funkci je vnější sklo dveří studené, takže nehrozí nebezpečí popálení

Fritování vzduchem (AIRFRY volitelné příslušenství)

Lehčí a chutnější jídlo díky airfry - košíku na fritování vzduchem (volitelné příslušenství)

Nastavitelná výška

Varná deska v jedné rovině s pracovní plochou díky nastavitelným nožičkám