SCB90MFX9

Categorie fornuis	90x60 cm
N. of cavities with energy label	1
Cavity heat source	Elektriciteit
Type kookplaat	Gas
Type primaire oven	Thermogeventileerd
Reinigingssysteem primaire oven	Vapor Clean reiniging
EAN-code	8017709216832
Energie-efficiëntieklasse	A



Design

Design	Classici	**Display**	Elektronisch 5 toetsen
Series	Concerto	**Kleur toetsen**	Zwart
Kleur	Inox	**Aantal bedieningsknoppen**	7
Afwerking	Geborsteld inox	**Kleur serigrafie**	Zwart
Design	Standaard	**Handgreep**	Smeg Tondino
Deur	Geheel glas	**Kleur handgreep**	Geborsteld inox
Afdekplaat	Grijs glas met twee profielen	**Type glas**	Stopsol
Type pottendragers	Gietijzeren pottendragers	**Pootjes**	Zilver
Kleur kookplaat	Inox	**Opbergruimte**	Opbergvak met klep
Afwerking bedieningspaneel	Inox	**Logo**	In reliëf
Bedieningsknoppen	Smeg Classici	**Positie logo**	Strook onder de oven
Kleur bedieningsknoppen	Inox		

Programma's / Functies

Aantal kookfuncties	8

Traditionele bereidingsfuncties

- Statisch
- Geventileerd
- Circulatie (ventilator + circulaire)
- ECO
- Grote grill
- Ventilator + grote grill
- Geventileerde onderwarmte
- Braadspit

Reinigingsfuncties

- Vapor Clean reiniging

Technische specificaties kookplaat

UR

Totaal aantal kookzones 5

Linksvoor - Gas - RP - 2.90 kW
Linksachter - Gas - SRD - 1.80 kW
Midden - Gas - URP - 4.00 kW
Rechtsachter - Gas - SRD - 1.80 kW
Rechtsvoor - Gas - AUX - 1.00 kW

Type gasbranders	Standaard	**Thermobeveiliging**	Ja
Automatische vonkontsteking	Ja	**Branderdeksels**	Mat zwart geëmailleerd

Technische specificaties primaire oven

Netto volume 1e oven	115 l	**Aantal ruiten ovendeur**	3
Bruto volume, oven 1	129 l	**Aantal thermo-reflecterende ruiten**	1
Materiaal ovenruimte	Ever Clean emaille	**Veiligheidsthermostaat**	Ja
Aantal kookniveaus	5	**Koelsysteem**	Mantelkoeling
Type ovenrekken	Metalen zijsteunen	**Afmetingen bruikbare interne ovenruimte (hxbxd)**	371x724x418 mm
Type licht	Halogeen	**Temperatuurregeling**	Elektro-mechanisch
Vermogen lamp	40 W	**Onderwarmte - vermogen**	1700 W
Opties bereidingstijdprogrammering	Begin en eind	**Bovenwarmte - vermogen**	1200 W
Automatische inschakeling verlichting bij openen deur	Ja	**Grill - vermogen**	1700 W
Opening deur	Neerwaarts	**Grote vlakgrill - vermogen**	2900 W
Uitneembare ovendeur	Ja	**Circulatie - vermogen**	2 x 1550 W
Volledig glazen binnendeur	Ja		
Uitneembaar glas binnendeur	Ja		

Grill type	Elektrisch

Opties primaire oven


Timer	Ja	**Minimum temperatuur**	50 °C
Geluidssignaal einde kooktijd	Ja	**Maximum temperatuur**	260 °C

Meegeleverde accessoires primaire oven en kookplaat

Houder t.b.v. caffettiera	1	**Bakplaat (40 mm)**	1
Ovenrooster met stop	1	**Inzetrooster**	1

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	3200 W	**Spanning 2 (V)**	380-415 V
		Frequentie	50/60 Hz
Stroom	14 A	**Connection box**	3 polig
Spanning	220-240 V		



Not included accessories



AIRFRY9

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



AL90X9

Upstand suitable for 90cm Concert cookers with gas hob and MF oven



GTP

Partially extractable telescopic guides (1 level), suitable for traditional ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



PPR9

Refractary pizza stone without handles. Squared shaped stone: L64xH2,3xP37,5 cm Suitable also for gas ovens, to be put on the griddle.

BBQ9





PPX6090

Stainless steel grill plate suitable for 90 cm Concerto cookers



SFLK1

Child lock



PRTX

Ronde pizzasteen met handvaten, diameter 35 cm




KIT600SNL-9

Cover strip for hob back side, depth 60mm, suitable for 90cm single oven Concerto cookers

BG6090-1

Cast iron grill plate suitable for Concerto cookers and BM93-BU93





KIT90X9-1

Splashback, stainless steel, 90cm, for Concerto cookers with single MF or gas oven



KITROT9

Rotisserie kit for 90x60 cookers, new cavity (115 L)



KITH95

Height extension feet (950mm), stainless steel, suitable for Concerto cookers (911-966mm)

PPX6090-1

Stainless steel teppanyaki plate, suitable for Concerto cookers





KITPDQ

Height reduction feet (850mm), stainless steel, for Concerto cookers (850-881mm)




GTT

Volledig uitschuifbare telescopische rails (1 niveau) voor traditionele ovens (SF-).



PALPZ

Pizzapallet inox met plooibaar handvat, 315x325 mm



SMOLD

Set van 7 siliconen vormen voor ijsjes, pralines, ijsblokjes of porties. -60°C tot 230°C.

Symbols glossary (TT)

A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family

Air cooling system: to ensure a safe surface temperatures.

Ever Clean Enamel: Ever Clean enamel is applied electrostatically, corner to corner and edge to edge to prevent cracking or cracks over time. It is a particular pyrolytic enamel, resistant to acids which, in addition to being pleasantly bright, promotes greater cleaning of the oven walls, thanks to its lower porosity. It is baked at over 850 ° C and slowly polymerized at a scientifically determined rate to ensure uniform depth and strength Ever Clean enamel creates an impeccable finish both on the inside of the oven and on the trays, making the surfaces of the oven incredibly easy to maintain over time as it reduces the adhesion of fat during cooking

Ventilator met bovenste en onderste elementen: De elementen in combinatie met de ventilator zijn bedoeld om een meer gelijkmatige warmte te bieden, een methode die vergelijkbaar is met conventioneel koken, dus voorverwarmen is vereist. Het meest geschikt voor items die langzaam koken vereisen.

Circulaire: De combinatie van de ventilator en het ronde element eromheen zorgt voor een hete lucht kookmethode. Dit biedt vele voordelen, waaronder geen voorverwarmen als de kooktijd meer dan 20 minuten bedraagt, geen smaakoverdracht bij het gelijktijdig bereiden van verschillende soorten voedsel, minder energie en kortere kooktijden. Geschikt voor alle soorten voedsel.

Grill: Very intense heat coming only from above from a double heating element. The fan is not active. Provides excellent grilling and gratinating results. Used at the end of cooking, it gives a uniform browning to dishes.

Rotisserie: The rotisserie (where installed) works in combination with the grill element to brown foods to perfection.

The inner door glass: can be removed with a few quick movements for cleaning.

The oven cavity has 5 different cooking levels.

Heavy duty cast iron pan stands: for maximum stability and strength.

Triple glazed doors: Number of glazed doors.

Circogas: In gasovens verdeelt de ventilator de warmte snel en gelijkmatig over de ovenruimte, waardoor smaakoverdracht wordt vermeden bij het tegelijkertijd bereiden van een aantal verschillende gerechten. In elektrische ovens voltooit deze combinatie het koken van voedsel dat aan de oppervlakte klaar is, maar dat van binnen meer moet worden gekookt, zonder verder bruin te worden.

Alleen boven- en onder element: een traditionele kookmethode die het meest geschikt is voor losse items in het midden van de oven. de bovenkant van de oven zal altijd het heetst zijn. Ideaal voor gebraden vlees, fruitcake, brood etc.

De combinatie van de grill, de ventilator en onderwarmte is interessant voor het bereiden van kleine hoeveelheden.

Fan grill: very intense heat coming only from above from a double heating element The fan is active. It allows the optimal grilling of thickest meats. Ideal for large cuts of meat.

All glass inner door: All glass inner door, a single flat surface which is simple to keep clean.

Side lights: Two opposing side lights increase visibility inside the oven.

Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power.



Vapor Clean: a simple cleaning function using steam to loosen deposits in the oven cavity.



The capacity indicates the amount of usable space in the oven cavity in litres.