

SCD90IMX9-1

Velikost vařiče	90x60 cm
Počet dutin s energetickým štítkem	1
Zdroj ohřevu dutiny	ELEKTŘINA
Typ varné desky	Indukce
Type of main oven	Termo-ventilované
Cleaning system main oven	Parní čištění
EAN kód	8017709279240
Třída energetické účinnosti	A



Aesthetics



Estetika	Classica	Barva ovládacích prvků	Nerezová ocel
Serie	Concerto	Počet ovládacích prvků	7
Vzhled	Standardní	Serigraphy colour	Black
Barva	Nerezová ocel	Displej	5 elektronických tlačítek
Povrchová úprava	Satén	Dvířka	Plné sklo
Povrchová úprava ovládacího panelu	Nerezová ocel	Typ skla	Stopsol
Logo	Embossed	Rukojet'	Smeg kulatá rukojet'
Logo position	Facia below the oven	Barva rukojeti	Kartáčovaná nerezová ocel
Barva varné desky	Nerezová ocel	Odkládací příhrádka	Dvířka
Typ nastavení ovládání	Ovládací knoflíky	Stopa	Stříbrná
Ovládací knoflíky	Smeg Classic		

Programy/funkce

Počet funkcí vaření	8
Tradiční funkce vaření	



Statický



S ventilátorem



Circulaire



Eco



Malý gril



Velký gril



Ventilátorový gril (velký)



Spodní část s ventilátorem

Funkce čštění



Parní čštění

Možnosti varné desky



Control lock	Ano	Režim omezené spotřeby energie	3700, 4800, 7400 W
Režim omezené spotřeby energie	Ano		

Technické vlastnosti varné desky



Celkový počet varných zón 5

Přední levá - Indukční - jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Zadní levá - Indukční - jediná - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Středová - Indukční - jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm

Zadní pravá - Indukční - jediná - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Přední pravá - Indukční - jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Počet varných zón se zesíleným výkonem	5	Indikace minimálního průměru nádobí	Ano
--	---	-------------------------------------	-----

Automatické vypnutí při přehřátí	Ano	Indikátor vybrané zóny	Ano
----------------------------------	-----	------------------------	-----

Automatická detekce nádobí	Ano
----------------------------	-----

Hlavní technické vlastnosti trouby



Číslo ventilátoru	2	Vyjímatelná vnitřní dvířka	Ano
Čistý objem vnitřního prostoru	115 l	Celkový počet dveřních skel	3
Hrubý objem, 1. vnitřní prostor	129 l	Počet termoreflexních skel dveří	2
Materiál vnitřní části	Smalt Ever Clean	Bezpečnostní termostat	Ano
Počet polic	5	Chladicí systém	Tečna
Typ polic	Kovové police	Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)	371x724x418 mm
Typ osvětlení	Halogenová	Řízení teploty	Elektromechanické
Výkon osvětlení	40 W	Nižší výkon topného článku	1700 W
Nastavení doby vaření	Start a stop	Horní topný článek – výkon	1200 W
Osvětlení při otevřených dvířkách trouby	Ano	Grilovací prvek	1700 W
Otevírání dvířek	Dvířka dolů	Velký gril – výkon	2900 W
Vyjímatelná dvířka	Ano		
Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano		

Kruhový topný článek – 2 x 1550 W
 výkon
 Typ grilu Elektřina

Možnosti hlavní trouby


Časovač	Ano	Minimální teplota	50 °C
Akustický alarm konce vaření	Ano	Maximální teplota	260 °C

Příslušenství v ceně pro hlavní troubu a varnou desku

Stojan se zadním a bočním dorazem	1	40 mm hluboký plech	1
20 mm hluboký plech	1	Grilovací mřížka	1

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	10600 W	Typ instalovaného elektrického kabelu	Ano, jednofázové
Stávající	46 A	Typ elektrického kabelu	Ano, dvoufázové a třífázové
Napětí	220-240 V	Frekvence	50/60 Hz
Napětí 2 (V)	380-415 V	Terminal block	5 poles



Compatible Accessories

AIRFRY9



Stojan teplovzdušné fritézy AIRFRY. Ideální pro nahrazení tradičního smažení v troubě, ale s menším množstvím kalorií a tuku. Umožňuje rychlou a jednoduchou přípravu pokrmů, jako jsou hranolky, smažená zelenina a ryby, a zajistí upečení dokonalé a křupavost.

BBQ9



teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



AL90X9

Stojan vhodný pro 90 cm sporáky Concerto SX91

BN940



Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep

GTP



Částečně extraťovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň) Extrakce: 300 mm
Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.

KIT600SNL-9



Krycí lišta pro zadní stranu varné desky, vhodná pro 90 cm sporáky Concerto



GTT

Zcela extraťovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň) Extrakce: 433 mm
Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



KIT90X9-1

Ochrana proti postříkání zdi, 90x60 cm, nerezová ocel, pro sporáky Concerto



KITPDQ

Nožky pro redukci výšky (850 mm), nerezová ocel, pro sporáky



PALPZ



Lopata na pizzu se sklopnou rukojetí
šířka: 315 mm délka: 325 mm



PPR9

Žáruvzdorný kámen na pizzu bez rukojetí. Kámen ve tvaru čtverce: D64 x V2,3 x H37,5 cm Vhodný i pro plynové trouby, pokládá se na rošt.



SCRP

SFLK1

Střeka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

Dětská pojistka



SMOLD



Sada 7 silikonových forem na zmrzliny, nanuky, pralinky, zmrzliny nebo porce jídla. Použitelné od -60 °C do +230 °C

TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

	Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.		Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.
	A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků		Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci
	Ovládání knoflíky		Systém chlazení vzduchem: pro zajištění bezpečných teplot povrchu.
	Dvířka s trojitým sklem: Počet skel dvířek.		ECO-logika: možnost umožňuje omezit výkon spotřebiče a dosáhnout skutečnou úsporu energie.
	Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství přilnuté mastnoty z vaření.		Circogas: V plynových troubách ventilátor distribuuje teplo rychle a rovnoměrně po celém prostoru trouby, čímž se zabrání přenosu chuti při současném vaření několika různých pokrmů. V elektrických troubách tato kombinace rychleji dokončuje vaření jídel, která jsou hotová na povrchu, ale vyžadují delší vaření uvnitř bez dalšího gratinování.
	Ventilátor s horními a dolními topnými články: Cílem prvků v kombinaci s ventilátorem je zajistit rovnoměrnější teplo, což je podobný způsob jako u konvekčního vaření, takže je zapotřebí předehřev. Nejhodnější pro jídla vyžadující pomalé vaření.		Pouze horní a dolní topný článek: tradiční způsob vaření nejhodnější pro jednotlivá jídla umístěná uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb atd.
	Circulaire: Kombinace ventilátoru a kruhového topného článku kolem něj poskytuje způsob vaření s horkým vzduchem. To poskytuje mnoho výhod, včetně nepotřebného předehřívání, pokud je doba vaření delší než 20 minut, žádný přenos chuti při vaření různých jídel najednou, méně energie a kratší doby vaření. Dobré pro všechny druhy jídla.		EKO: Kombinace grilu, ventilátoru a spodního topného článku je vhodná zejména pro vaření malých množství jídla.
	Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.		Poloviční gril: Pro rychlé vaření a gratinování jídla. Nejlepších výsledků lze dosáhnout použitím horní police pro malé porce, spodní police pro větší porce, jako jsou kotlety nebo klobásy. U polovičního grilu se teplo generuje pouze ve středu článku, takže je ideální pro menší množství.
	Ventilátor s grilovacím topným článkem: Ventilátor snižuje intenzivní teplo z grilu, poskytuje vynikající způsob grilování různých potravin, kotlet, steaků, klobás atd., čímž zajistuje rovnoměrné gratinování a distribuci tepla, aniž by jídlo vyschlo. Dvě nejvyšší úrovně doporučené k použití a spodní část trouby mohou být použity k udržení jídel v teple, a zároveň jsou vynikajícím zařízením při vaření grilované snídaně. Poloviční gril (pouze střední porce) je ideální pro malé množství jídla.		Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídící jednotky.



Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.



Sklo vnitřních dvířek: lze vyjmout několika rychlými pohyby pro čištění.



Automatické otevírání: některé modely mají automatické otevírání dvířek po dokončení cyklu, což je ideální řešení pro kuchyňské jednotky bez rukojeti, protože není nutná žádná rukojeť. Z bezpečnostních důvodů se dvířka automaticky zamykají, když je zařízení používáno, aby nedošlo k jejich neúmyslnému otevření.



Parní čištění: jednoduchá funkce čištění pomocí páry k uvolnění usazenin ve vnitřním prostoru trouby.



Celoskleněné vnitřní dvířka: Celoskleněné vnitřní dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno udržuje čistý.



Boční světla: Dvě protilehlá boční světla zvyšují viditelnost uvnitř trouby.



Vnitřní prostor trouby má 5 různé úrovně vaření.



Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.