

SCD90IMX9-1

Veľkosť sporáka	90x60 cm
Počet vnútorných priestorov s energetickým štítkom	1
Zdroj tepla vnútorný priestor	ELEKTRINA
Typ varnej dosky	Indukcia
Typ hlavnej rúry	Vyhrievanie s vetraním
Čistiaci systém hlavnej rúry	Čistenie parou
Kód EAN	8017709279240
Trieda energetickej účinnosti	A



Estetica



Dizajn	Štandardný	Farba ovládačov	Nehrdzavejúca oceľ
Povrchová úprava ovládacieho panela	Nehrdzavejúca oceľ	Počet ovládačov	7
Estetica	Classica	Serigraphy colour	Black
Logo	Embossed	Displej	5 elektronických tlačidiel
Farba	Nehrdzavejúca oceľ	Dvierka	Plne presklený
Logo position	Facia below the oven	Typ skla	Stopsol
Povrchová úprava	Saténový	Rukoväť	Smeg okrúhla rukoväť
Série	Concerto	Farba rukoväti	Leštená nehrdzavejúca oceľ
Farba varnej dosky	Nehrdzavejúca oceľ	Skladovacia priehradka	Dvierka
Typ nastavenia ovládačov varnej dosky	Regulačné kolieska	Nožičky	Strieborná
Regulačné kolieska	Smeg Classica		

Programy/funkcie

Počet funkcií varenia	8
Funkcie tradičného varenia	

 Statická	 S ventilátorom	 Kruhové výhrevné teleso
 Eco	 Malý gril	 Veľký gril
 Gril s ventilátorom (veľký)	 Spodok s ventilátorom	

Funkcie čistenia



Možnosti varnej dosky



Uzamknutie ovládačov Áno
Režim s limitovanou spotrebou energie Áno

Režim s limitovanou spotrebou energie vo W 3700, 4800, 7400 W

Technické údaje varnej dosky



Celkový počet varných zón 5

Predný vľavo - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Zadný ľavý - Indukcia – jednoduchý - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Centrálny - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 27.0 cm

Zadný pravý - Indukcia – jednoduchý - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Predný vpravo - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Počet varných zón s boosterom 5 Označenie minimálneho priemeru panvice Áno

Automatické vypnutie pri prehriatí Áno Indikátor zvolenej zóny Áno

Automatická detekcia varnej nádoby Áno

Technické údaje hlavnej rúry



Číslo ventilátora 2
Čistý objem vnútorného priestoru 115 l
Hrubý objem, 1. vnútorný priestor 129 l
Materiál vnútorného priestoru Smalt Ever Clean

Počet políc 5
Typ políc Kovové regály
Typ osvetlenia Halogén
Svetelný výkon 40 W
Nastavenie času varenia Štart a stop

Svetlo, keď sú otvorené dvierka rúry Áno

Otváranie dvierok Klapka dole

Vyberateľné dvierka Áno

Vyberateľné vnútorné dvierka Áno

Celkový počet skiel dvierok 3

Počet termoreflexných skiel dvierok 2

Bezpečnostný termostat Áno

Chladiaci systém Tangenciálny

Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH) 371x724x418 mm

Ovládanie teploty Elektromechanický

Spodné výhrevné teleso výkon 1700 W

Vrchné výhrevné teleso – výkon 1200 W

Výhrevné teleso grilu 1700 W

Veľký gril – výkon 2900 W

Plne presklené vnútorné dvierka Áno

Kruhové výhrevné teleso 2 x 1550 W
– výkon

Typ grilu Elektrický

Možnosti hlavnej rúry

Časovač Áno

Minimálna teplota 50 °C

Koniec akustického alarmu pri varení Áno

Maximálna teplota 260 °C

Vrátane príslušenstva pre hlavnú rúru a varnú dosku

Regál so spätnou a 1
bočnou zarážkou

Plech s hĺbkou 40 mm 1

Plech s hĺbkou 20 mm 1

Mriežka grilu 1

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia 10600 W

Typ nainštalovaného elektrického kábla Áno, jednofázový

Prúd 46 A


Možnosti prídavných pripojení Áno, dvoj- a trojfázový

Napätie 220-240 V

Frekvencia 50/60 Hz

Napätie 2 (V) 380-415 V

Svorkovnica 5 pól



Compatible Accessories

AIRFRY9

Rošt do teplovzdušnej fritézy AIRFRY. Ideálny ako náhrada tradičného pečenia v rúre, ale s menším množstvom kalórií a tuku. Vďaka nemu môžete variť rýchle a jednoduché jedlá ako hranolčeky, pečenú zeleninu a ryby, ktoré budú dozlatista upečené a chrumkavé.



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



GTP

Čiastočne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



KIT600SNL-9

Lišta na kryt na zadnej strane varnej dosky, hĺbka 60 mm, vhodná pre sporáky Concerto s jednou rúrou 90 cm



KITH95

Nožičky výškového nadstavca (950 mm), nehrdzavejúca oceľ, vhodné pre sporáky Concerto (911-966 mm)



PALPZ

Lopata na pizzu so sklopnou rúčkou. Rozmery D 31,5 x V 32,5 cm. Jednoduché a pohodlné používanie a skladovanie. Ideálna na profesionálne servírovanie pizze, chleba a chutných zákuskov bezpečným a profesionálnym spôsobom.



SFLK1

Detská poistka



AL90X9

Sokel vhodný pre sporáky Concert 90 cm s multifunkčnou rúrou a plynovou varnou doskou



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Neprilnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



GTT

Úplne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



KIT90X9-1

Zástena, nehrdzavejúca oceľ, 90 cm, vhodná pre sporáky Concerto s jednou multifunkčnou alebo pyrolytickou rúrou



KITPDQ

Nožičky výškovej redukcie (850 mm), nehrdzavejúca oceľ, pre sporáky Concerto (850-881 mm)




SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky



SMOLD

Súprava 7 silikónových formičiek na zmrzlinu, nanuky, pralinky, ľadové kocky, alebo na porciovanie jedla. Použiteľné od -60 °C do +230 °C



TPKPLATE



Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.

Symbols glossary

	Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.		Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.
	A: Výkonnosť sušenia výrobku, zmeraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov		Stĺpová inštalácia: Stĺpová inštalácia
	Ovládanie regulačnými kolieskami		Systém chladenia vzduchu: na zaručenie bezpečných povrchových teplôt.
	Trojité glazované dvierka: Počet glazovaných dvierok.		ECO-logic: táto možnosť umožňuje obmedziť výkon spotrebiča, čím sa reálne šetrí energia.
	Smalt Ever Clean: Smalt Ever Clean sa nanáša elektrostaticky do všetkých rohov a okrajov, aby sa predišlo praskaniu v čase. Vďaka špeciálnemu pyrolytickému smaltu, odolnému voči kyselinám, príjemne svetlému a nízko poréznemu, sa dosahuje lepšie čistenie stien rúry. Zohrieva sa na 850 °C a pomaly polymerizuje vedecky stanovenou rýchlosťou, aby sa zaručila rovnomerná hĺbka a sila smalt Ever Clean predstavuje bezchybnú povrchovú vrstvu tak vo vnútornom priestore rúry, ako aj na plechoch, vďaka čomu sa povrchy rúry dlhodobo veľmi ľahko udržiavajú, keďže to znižuje lepenie tuku počas pečenia		Základňa s ventilátorom: kombinácia ventilátora a spodného výhrevného telesa umožňuje rýchlejšie dokončiť prípravu jedla, ktoré je už uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri. Systém odporúčame na dokončenie prípravy jedla, ktoré je už dobre uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri, preto si vyžaduje o trochu vyššie teplo. Ideálny pre všetky druhy potravín.
	S ventilátorom: Intenzívne a rovnomerné tradičné varenie, vhodné aj pre zložité recepty. Ventilátor je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zdola aj zhora. Varenie s vetraním zaručuje rýchlejší a rovnomernejší výsledok, pričom jedlo je zvonka voňavé a zvnútra šťavnaté. Ideálne pre zapekané cestoviny, sušienky, pečené mäso a torty.		Statické: Tradičné varenie vhodné na prípravu pokrmov po jednom. Ventilátor nie je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zvrchu aj zospodu. Statické varenie je pomalšie a chutnejšie, ideálne na dobre uvarené a suché jedla, aj vo vnútri. Ideálne na pečenie všetkých druhov mäsa, masťného mäsa, chleba, plnených koláčov.
	Kruhové výhrevné teleso: ideálna funkcia na chutnejšiu prípravu všetkých druhov pokrmov. Teplo prichádza zo zadnej časti rúry a rýchlo a rovnomerne sa rozvádza Ventilátor je aktivovaný. Tiež sa dobre hodí na varenie na viacerých úrovniach bez miešania vôní a chutí.		ECO: varenie s nízkou spotrebou energie: táto funkcia je obzvlášť vhodná na varenie na jednej polici s nízkou spotrebou energie. Odporúča sa pre všetky druhy potravín okrem tých, pri varení ktorých vzniká veľa vlhkosti (napr. zelenina). V záujme dosiahnutia čo najvyššej úspory energie a zníženého času odporúčame, aby ste potraviny vkladali do rúry bez predohrevu varného priestoru
	Gril: Veľmi intenzívne teplo vychádzajúce iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor nie je aktivovaný. Poskytuje vynikajúce výsledky pri grilovaní a zapekaní. Používa sa na konci varenia, jedlo je rovnomerne upečené dozlatista.		Polovičný gril: Na rýchle varenie a pečenie potravín dozlatista. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, keď sa vrchná polica používa na malé kusy a spodná na veľké, napr. kotlety alebo klobásy. Na polovičnom grile sa teplo generuje iba v strede výhrevného telesa, takže je ideálny pre menšie množstvá.



Gril s ventilátorom: veľmi intenzívne teplo vychádza iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor je aktivovaný. Umožňuje optimálne grilovanie hrubého mäsa. Ideálny pre veľké kusy mäsa.



Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.



Sklo vnútorných dvierok: dá sa pri čistení vybrať niekoľkými rýchlymi pohybmi.



Automatické otvorenie: na niektorých modeloch sa automaticky otvoria dvierka po skončení cyklu, čo je dokonalé riešenie pre kuchynské jednotky bez rúkavít, pretože nie je potrebná žiadna rúkavít. Z bezpečnostných dôvodov sa dvierka automaticky uzamknú, keď je zariadenie v chode, aby nedošlo k ich náhodnému otvoreniu.



Čistenie parou: jednoduchá funkcia čistenia využívajúca paru na uvoľnenie zvyškov vo vnútornom priestore rúry.



Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.



Plne presklené vnútorné dvierka: Plne presklené vnútorné dvierka, rovný povrch, ktorý sa ľahko čistí.



Bočné svetlá: Dve bočné svetlá oproti sebe výrazne zvyšujú viditeľnosť v rúre.



Vnútorný priestor rúry má 5 rôznych úrovní varenia.



Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.