

SCD91CMX9

Velikost vařiče	90x60 cm
Počet dutin s energetickým štítkem	1
Zdroj ohřevu dutiny	ELEKTRÍNA
Typ varné desky	Keramická
Type of main oven	Termo-ventilované
Cleaning system main oven	Parní čištění
EAN kód	8017709217433
Třída energetické účinnosti	A



Aesthetics



Vzhled	Standardní	Ovládací knoflíky	Smeg Classic
Povrchová úprava ovládacího panelu	Nerezová ocel	Barva ovládacích prvků	Nerezová ocel
Estetika	Classica	Počet ovládacích prvků	7
Logo	Embossed	Serigraphy colour	Black
Barva	Nerezová ocel	Displej	5 elektronických tlačítek
Logo position	Facia below the oven	Dvířka	Se 2 vodorovnými pásy
Povrchová úprava	Satén	Typ skla	Stopsol
Sokl	Ano	Rukojeť	Smeg Classic
Serie	Concerto	Barva rukojeti	Kartáčovaná nerezová ocel
Barva varné desky	Nerezová ocel	Odkládací přihrádka	Dvířka
Typ nastavení ovládní	Ovládací knoflíky	Stopa	Stříbrná

Programy/funkce

Počet funkcí vaření	8
Tradiční funkce vaření	

 Statický	 S ventilátorem	 Circulaire
 Eco	 Velký gril	 Ventilátorový gril (velký)
 Spodní část s ventilátorem		

Funkce čištění



Parní čištění

Technické vlastnosti varné desky



Celkový počet varných zón 5

Přední levá - Keramická – jediná - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Zadní levá - Keramická – jediná - 2.00 kW - Ø 20.0 cm

Středová - Keramická – rozšiřitelná - 1.40 - 2.20 kW - 26.5x17.0 cm

Zadní pravá - Keramická – dvojitá - 0.70 - 2.00 kW - Ø 12.0 - Ø 21.0 cm

Přední pravá - Keramická – jediná - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Indikátor vybrané zóny Ano

**Indikátor zbytkového
tepla** Ano

Hlavní technické vlastnosti trouby



Číslo ventilátoru 2

**Čistý objem vnitřního
prostoru** 115 l

**Hrubý objem, 1. vnitřní
prostor** 129 l

Materiál vnitřní části Smalt Ever Clean

Počet polic 5

Typ polic Kovové police

Typ osvětlení Halogenová

Výkon osvětlení 40 W

Nastavení doby vaření Start a stop

**Osvětlení při otevřených
dvířkách trouby** Ano

Otevírání dvířek Dvířka dolů

Vyjímatelná dvířka Ano

**Speciálně upravená
vnitřní část skleněných
dvířek** Ano

**Vyjímatelná vnitřní
dvířka** Ano

**Celkový počet dveřních
skel** 3

**Počet termoreflexních
skel dveří** 2

Bezpečnostní termostat Ano

Chladicí systém Tečna

**Rozměry použitelného
vnitřního prostoru (V x Š
x H)** 371x724x418 mm

Řízení teploty Elektromechanické

**Nižší výkon topného
článku** 1700 W

**Horní topný článek –
výkon** 1200 W

Grilovací prvek 1700 W

Velký gril – výkon 2900 W

**Kruhový topný článek –
výkon** 2 x 1550 W

Typ grilu Elektřina

Možnosti hlavní trouby

Časovač Ano

**Akustický alarm konce
vaření** Ano

Minimální teplota 50 °C


Maximální teplota 260 °C

Příslušenství v ceně pro hlavní troubu a varnou desku

Stojan se zadním a bočním dorazem	1	40 mm hluboký plech	1
20 mm hluboký plech	1	Grilovací mřížka	1

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	11600 W	Power supply cable length	190 cm
Stávající	31 A	Typ elektrického kabelu	Ano, dvoufázové a třífázové
Napětí	220-240 V	Frekvence	50/60 Hz
Napětí 2 (V)	380-415 V	Terminal block	3 poles
Typ instalovaného elektrického kabelu	Ano, jednofázové		



Compatible Accessories

AIRFRY9

Stojan teplovzdušné fritézy AIRFRY. Ideální pro nahrazení tradičního smažení v troubě, ale s menším množstvím kalorií a tuku. Umožňuje rychlou a jednoduchou přípravu pokrmů, jako jsou hranolky, smažená zelenina a ryby, a zajišťuje dokonalé propečení a křupavost.



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



GTP

Částečně extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň) Extrakce: 300 mm
Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



KIT600SNL-9

Krycí lišta pro zadní stranu varné desky, vhodná pro 90 cm sporáky Concerto



KITH95

Sada pro prodloužení výšky (950 mm), nerezová ocel



PALPZ

Lopata na pizzu se sklopnou rukojetí
šířka: 315 mm délka: 325 mm



SFLK1

Dětská pojistka



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



GTT

Zcela extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň) Extrakce: 433 mm
Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



KIT90X9-1

Ochrana proti postříkání zdi, 90x60 cm, nerezová ocel, pro sporáky Concerto



KITPDQ

Nožky pro redukci výšky (850 mm), nerezová ocel, pro sporáky




SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki



SMOLD

Sada 7 silikonových forem na zmrzliny, nanuky, pralinky, zmrzliny nebo porce jídla. Použitelné od -60 °C do +230 °C



Symbols glossary

	A: Sušící výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků		Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci
	Systém chlazení vzduchem: pro zajištění bezpečných teplot povrchu.		Dvířka s trojitým sklem: Počet skel dvířek.
	Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství přilnuté mastnoty z vaření.		Circogas: V plynových troubách ventilátor distribuuje teplo rychle a rovnoměrně po celém prostoru trouby, čímž se zabrání přenosu chuti při současném vaření několika různých pokrmů. V elektrických troubách tato kombinace rychleji dokončuje vaření jídel, která jsou hotová na povrchu, ale vyžadují delší vaření uvnitř bez dalšího gratinování.
	Ventilátor s horními a dolními topnými články: Cílem prvků v kombinaci s ventilátorem je zajistit rovnoměrnější teplo, což je podobný způsob jako u konvekčního vaření, takže je zapotřebí předehřev. Nejvhodnější pro jídla vyžadující pomalé vaření.		Pouze horní a dolní topný článek: tradiční způsob vaření nejvhodnější pro jednotlivá jídla umístěná uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb atd.
	Circulaire: Kombinace ventilátoru a kruhového topného článku kolem něj poskytuje způsob vaření s horkým vzduchem. To poskytuje mnoho výhod, včetně nepotřebného předehřívání, pokud je doba vaření delší než 20 minut, žádný přenos chuti při vaření různých jídel najednou, méně energie a kratší doby vaření. Dobré pro všechny druhy jídla.		EKO: Kombinace grilu, ventilátoru a spodního topného článku je vhodná zejména pro vaření malých množství jídla.
	Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.		Ventilátor s grilovacím topným článkem: Ventilátor snižuje intenzivní teplo z grilu, poskytuje vynikající způsob grilování různých potravin, kotlet, steaků, klobás atd., čímž zajišťuje rovnoměrné gratinování a distribuci tepla, aniž by jídlo vyschlo. Dvě nejvyšší úrovně doporučené k použití a spodní část trouby mohou být použity k udržení jídel v teple, a zároveň jsou vynikajícím zařízením při vaření grilované snídaně. Poloviční gril (pouze střední porce) je ideální pro malé množství jídla.
	Sklokeramika: Spodní část varné desky je vyrobena ze sklokeramiky. Ohřev je prováděno topnými články Hi-Light.		Celoskleněné vnitřní dvířka: Celoskleněné vnitřní dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno udržuje čistý.
	Sklo vnitřních dvířek: Lze vyjmout několika rychlými pohyby pro čištění.		Boční světla: Dvě protilehlá boční světla zvyšují viditelnost uvnitř trouby.
	Automatické otevírání: některé modely mají automatické otevírání dvířek po dokončení cyklu, což je ideální řešení pro kuchyňské jednotky bez rukojeti, protože není nutná žádná rukojeť. Z bezpečnostních důvodů se dvířka automaticky zamykají, když je zařízení používáno, aby nedošlo k jejich neúmyslnému otevření.		Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.



Vnitřní prostor trouby má 5 různé úrovně vaření.



Parní čištění: jednoduchá funkce čištění pomocí páry k uvolnění usazenin ve vnitřním prostoru trouby.



Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.



Ovládání knoflíky