

SCD91CMX9

Veľkosť sporáka	90x60 cm
Počet vnútorných priestorov s energetickým štítkom	1
Zdroj tepla vnútorný priestor	ELEKTRINA
Typ varnej dosky	Keramika
Typ hlavnej rúry	Vyhrievanie s vetraním
Čistiaci systém hlavnej rúry	Čistenie parou
Kód EAN	8017709217433
Trieda energetickej účinnosti	A



Estetica



Dizajn	Štandardný	Regulačné kolieska	Smeg Classica
Povrchová úprava ovládacieho panela	Nehrdzavejúca oceľ	Farba ovládačov	Nehrdzavejúca oceľ
Estetica	Classica	Počet ovládačov	7
Logo	Embossed	Serigraphy colour	Black
Farba	Nehrdzavejúca oceľ	Displej	5 elektronických tlačidiel
Logo position	Facia below the oven	Dvierka	S 2 vodorovnými lištami
Povrchová úprava	Saténový	Typ skla	Stopsol
Sokel	Áno	Rukoväť	Smeg Classica
Série	Concerto	Farba rukoväti	Leštená nehrdzavejúca oceľ
Farba varnej dosky	Nehrdzavejúca oceľ	Skladovacia priehradka	Dvierka
Typ nastavenia ovládačov varnej dosky	Regulačné kolieska	Nožičky	Strieborná

Programy/funkcie

Počet funkcií varenia	8
Funkcie tradičného varenia	



Statická



S ventilátorom



Kruhové vyhrevné teleso



Eco



Veľký gril



Gril s ventilátorom (veľký)



Spodok s ventilátorom

Funkcie čistenia

 Čistenie parou

Technické údaje varnej dosky



Celkový počet varných zón 5

Predný vľavo - Keramika – jednoduchá - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Zadný ľavý - Keramika – jednoduchá - 2.00 kW - Ø 20.0 cm

Centrálny - Keramika – rozkladacia - 1.40 - 2.20 kW - 26.5x17.0 cm

Zadný pravý - Keramika – dvojité - 0.70 - 2.00 kW - Ø 12.0 - Ø 21.0 cm

Predný vpravo - Keramika – jednoduchá - 1.20 kW - Ø 15.0 cm

Indikátor zvolenej zóny Áno

Indikátor zvyškového tepla Áno

Technické údaje hlavnej rúry



Číslo ventilátora 2

Čistý objem vnútorného priestoru 115 l

Hrubý objem, 1. vnútorný priestor 129 l

Materiál vnútorného priestoru Smalt Ever Clean

Počet políc 5

Typ políc Kovové regály

Typ osvetlenia Halogén

Svetelný výkon 40 W

Nastavenie času varenia Štart a stop

Svetlo, keď sú otvorené dvierka rúry Áno

Otváranie dvierok Klapka dole

Vyberateľné dvierka Áno

Plne presklené vnútorné dvierka Áno

Vyberateľné vnútorné dvierka Áno

Celkový počet skiel dvierok 3

Počet termoreflexných skiel dvierok 2

Bezpečnostný termostat Áno

Chladiaci systém Tangenciálny

Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH) 371x724x418 mm

Ovládanie teploty Elektromechanický

Spodné výhrevné teleso výkon 1700 W

Vrchné výhrevné teleso – výkon 1200 W

Výhrevné teleso grilu 1700 W

Veľký gril – výkon 2900 W

Kruhové výhrevné teleso – výkon 2 x 1550 W

Typ grilu Elektrický

Možnosti hlavnej rúry

Časovač Áno

Koniec akustického alarmu pri varení Áno

Minimálna teplota 50 °C

Maximálna teplota 260 °C

Vrátane príslušenstva pre hlavnú rúru a varnú dosku


Regál so spätnou a
bočnou zarážkou 1
Plech s hĺbkou 20 mm 1

Plech s hĺbkou 40 mm 1
Mriežka grilu 1

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického
pripojenia 11600 W
Prúd 31 A
Napätie 220-240 V
Napätie 2 (V) 380-415 V
Typ nainštalovaného
elektrického kábla Áno, jednofázový

Dĺžka napájacieho kábla 190 cm
Možnosti prídavných
pripojení Áno, dvoj- a trojfázový
Frekvencia 50/60 Hz
Svorkovnica 3 poles



Compatible Accessories

AIRFRY9

Rošt do teplovzdušnej fritézy AIRFRY. Ideálny ako náhrada tradičného pečenia v rúre, ale s menším množstvom kalórií a tuku. Vďaka nemu môžete variť rýchle a jednoduché jedlá ako hranolčeky, pečenú zeleninu a ryby, ktoré budú dozlatista upečené a chrumkavé.



BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm deep



GTP

Čiastočne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



KIT600SNL-9

Lišta na kryt na zadnej strane varnej dosky, hĺbka 60 mm, vhodná pre sporáky Concerto s jednou rúrou 90 cm



KITH95

Nožičky výškového nastavca (950 mm), nehrdzavejúca oceľ, vhodné pre sporáky Concerto (911-966 mm)



PALPZ

Lopata na pizzu so sklopnou rúčkou. Rozmery D 31,5 x V 32,5 cm. Jednoduché a pohodlné používanie a skladovanie. Ideálna na profesionálne servírovanie pizze, chleba a chutných zákuskov bezpečným a profesionálnym spôsobom.



SFLK1

Detská poistka



BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity



BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep



GTT

Úplne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



KIT90X9-1

Zástena, nehrdzavejúca oceľ, 90 cm, vhodná pre sporáky Concerto s jednou multifunkčnou alebo pyrolytickou rúrou



KITPDQ

Nožičky výškovej redukcie (850 mm), nehrdzavejúca oceľ, pre sporáky Concerto (850-881 mm)




SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky



SMOLD

Súprava 7 silikónových formičiek na zmrzlinu, nanuky, pralinky, ľadové kocky, alebo na porciovanie jedla. Použiteľné od -60 °C do +230 °C



Symbols glossary

	A: Výkonnosť sušenia výrobku, zmeraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov		Stĺpová inštalácia: Stĺpová inštalácia
	Systém chladenia vzduchu: na zaručenie bezpečných povrchových teplôt.		Trojité glazované dvierka: Počet glazovaných dvierok.
	Smalt Ever Clean: Smalt Ever Clean sa nanáša elektrostaticky do všetkých rohov a okrajov, aby sa predišlo praskaniu v čase. Vďaka špeciálnemu pyrolytickému smaltu, odolnému voči kyselinám, príjemne svetlému a nízko poréznemu, sa dosahuje lepšie čistenie stien rúry. Zohrieva sa na 850 °C a pomaly polymerizuje vedecky stanovenou rýchlosťou, aby sa zaručila rovnomerná hĺbka a sila smalt Ever Clean predstavuje bezchybnú povrchovú vrstvu tak vo vnútornom priestore rúry, ako aj na plechoch, vďaka čomu sa povrchy rúry dlhodobo veľmi ľahko udržiavajú, keďže to znižuje lepenie tuku počas pečenia		Základňa s ventilátorom: kombinácia ventilátora a spodného výhrevného telesa umožňuje rýchlejšie dokončiť prípravu jedla, ktoré je už uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri. Systém odporúčame na dokončenie prípravy jedla, ktoré je už dobre uvarené na povrchu, ale ešte nie vo vnútri, preto si vyžaduje o trochu vyššie teplo. Ideálny pre všetky druhy potravín.
	S ventilátorom: Intenzívne a rovnomerné tradičné varenie, vhodné aj pre zložité recepty. Ventilátor je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zdola aj zhora. Varenie s vetraním zaručuje rýchlejší a rovnomernejší výsledok, pričom jedlo je zvonka voňavé a zvnútra šťavnaté. Ideálne pre zapekané cestoviny, sušienky, pečené mäso a torty.		Statické: Tradičné varenie vhodné na prípravu pokrmov po jednom. Ventilátor nie je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zvrchu aj zospodu. Statické varenie je pomalšie a chutnejšie, ideálne na dobre uvarené a suché jedla, aj vo vnútri. Ideálne na pečenie všetkých druhov mäsa, masného mäsa, chleba, plnených koláčov.
	Kruhové výhrevné teleso: ideálna funkcia na chutnejšiu prípravu všetkých druhov pokrmov. Teplo prichádza zo zadnej časti rúry a rýchlo a rovnomerne sa rozvádza Ventilátor je aktivovaný. Tiež sa dobre hodí na varenie na viacerých úrovniach bez miešania vôní a chutí.		ECO: varenie s nízkou spotrebou energie: táto funkcia je obzvlášť vhodná na varenie na jednej polici s nízkou spotrebou energie. Odporúča sa pre všetky druhy potravín okrem tých, pri varení ktorých vzniká veľa vlhkosti (napr. zelenina). V záujme dosiahnutia čo najvyššej úspory energie a zníženého času odporúčame, aby ste potraviny vkladali do rúry bez predohrevu varného priestoru
	Gril: Veľmi intenzívne teplo vychádzajúce iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor nie je aktivovaný. Poskytuje vynikajúce výsledky pri grilovaní a zapekaní. Používa sa na konci varenia, jedlo je rovnomerne upečené dozlatista.		Gril s ventilátorom: veľmi intenzívne teplo vychádza iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor je aktivovaný. Umožňuje optimálne grilovanie hrubého mäsa. Ideálny pre veľké kusy mäsa.
	Sklokeramika: Základňa varnej dosky je vyrobená zo sklokeramiky. Ohrev zabezpečujú výhrevné telesá Hi-Light.		Plne presklené vnútorné dvierka: Plne presklené vnútorné dvierka, rovný povrch, ktorý sa ľahko čistí.
	Sklo vnútorných dvierok: dá sa pri čistení vybrať niekoľkými rýchlymi pohybmi.		Bočné svetlá: Dve bočné svetlá oproti sebe výrazne zvyšujú viditeľnosť v rúre.



Automatické otvorenie: na niektorých modeloch sa automaticky otvoria dverka po skončení cyklu, čo je dokonalé riešenie pre kuchynské jednotky bez rúk, pretože nie je potrebná žiadna rúčka. Z bezpečnostných dôvodov sa dverka automaticky uzamknú, keď je zariadenie v chode, aby nedošlo k ich náhodnému otvoreniu.



Vnútorný priestor rúry má 5 rôznych úrovní varenia.



Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.



Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.



Čistenie parou: jednoduchá funkcia čistenia využívajúca paru na uvoľnenie zvyškov vo vnútornom priestore rúry.



Ovládanie regulačnými kolieskami