

SCV115A



Οικογένεια
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Απόψυξη
Τύπος ψύξης
Τύπος μεντεσέ
Θέση μεντεσέ

Συντηρητής κρασιών
Ελεύθερο
Αυτόματη
Υποβοήθηση ανεμιστήρα
Standard
Δεξιά



ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ



Αριθμός σταθερών ραφιών	1
Αριθμός αφαιρούμενων ραφιών	5
Αριθμός αφαιρούμενων και πτυσσόμενων ραφιών	1
Υλικό ραφιών	Ξύλο
Ρυθμιζόμενα ράφια	Ναι
Τύπος εσωτερικού φωτισμού	Led
Φίλτρο αέρα	Φίλτρο ενεργού άνθρακα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Τύπος χειρισμού	Πλήκτρα χειρισμού	Κλειδωμα χειριστηρίων	Ναι
Χειρισμός	Εξωτερικά, στην κάτω υποδοχή	Ειδοποίηση θερμοκρασίας	Ναι
Οθόνη	LED 7 ψηφίων	Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας	Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ρυθμιζόμενες ζώνες θερμοκρασίας	2	Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Εύρος τιμών θερμοκρασίας	5-22 °C	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	80 g
Τύπος ρυθμιστή θερμοκρασίας	Ηλεκτρονικό	Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο
		Πλαίσιο στο πίσω μέρος του θαλάμου	Μεταλλικό


Αντι-UV κρύσταλλο πόρτας	Ναι	Ρυθμιζόμενα πόδια	2 Μπροστά
Ενσωματωμένη αντίσταση	Ναι	Τύπος ανοίγματος πόρτας	Με λαβή
Αριθμός μοτέρ	1		
Τύπος μοτέρ	Μοτέρ χαμηλών κραδασμών		

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	181 kWh/a	Άθροισμα χώρων συντήρησης	368 λίτρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	G	Κλιματική κλάση	SN, N, ST
Κλάση θορύβου	D	EEI	179 %
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	368 λίτρα	Επίπεδο θορύβου	42 dB(A) re 1 pW

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Φις	(F;E) Σούκο	Τάση (V)	220-240 V
Ονομαστική ισχύς	200 W	Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Ένταση ρεύματος	1 A		



Symbols glossary



Οθόνη LED: για την προβολή των προγραμμάτων, των λειτουργιών και των επιλογών, καθώς και του χρόνου μέχρι το τέλος του κύκλου.



Ανοξείδωτο ατσάλι που δεν αφήνει δαχτυλιές; Το ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα ανοξείδωτο ατσάλι το διατηρεί σαν καινούργιο.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης G



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.

Benefit (ΤΤ)

Εξωτερική λαβή

Λαβή με διακριτική και κομψή αισθητική, για εύκολο άνοιγμα της πόρτας

Γυαλί πόρτας με προστασία UV

Το προστατευμένο με υπεριώδη ακτινοβολία γυαλί πόρτας προστατεύει τα μπουκάλια από τη δίοδο φωτός στο ψυγείο κρασιού για άψογη αποθήκευση

Ράφι Βιτρίνα

Το ράφι βιτρίνα με δυνατότητα επανατοποθέτησης διασφαλίζει ότι τα καλύτερα μπουκάλια είναι πάντα ορατά, με δυνατότητα εμφάνισης και φιαλών magnum

Φώτα LED

Τα φώτα LED εξασφαλίζουν τέλεια ορατότητα πολλαπλών επιπέδων μέσα στο ψυγείο κρασιού

Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα

Το φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα εξασφαλίζει εξαιρετική ποιότητα αέρα και είναι εύκολο στη συντήρηση

Μοτέρ χαμηλών κραδασμών

Το μοτέρ χαμηλών κραδασμών αποφεύγει την έκθεση των φιαλών σε παρατεταμένους κραδασμούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ποιότητα του κρασιού