SCV115A



Οικογένεια	Συντηρητής κρασιών
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Ελεύθερο
Απόψυξη	Αυτόματη
Τύπος ψύξης	Υποβοήθηση ανεμιστήρα
Τύπος μεντεσέ	Standard
Θέση μεντεσέ	Δεξιά

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ

Αριθμός σταθερών ραφιών	1
Αριθμός αφαιρούμενων ραφιών	5
Αριθμός αφαιρούμενων και πτυσσόμενων ραφιών	1
Υλικό ραφιών	Ξύλο
Ρυθμιζόμενα ράφια	Ναι
Τύπος εσωτερικού φωτισμού	Led
Φίλτρο αέρα	Φίλτρο ενεργού άνθρακα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τύπος χειρισμού	Πλήκτρα χειρισμού	**Κλείδωμα χειριστηρίων**	Ναι
Χειρισμός	Εξωτερικά, στην κάτω υποδοχή	**Ειδοποίηση θερμοκρασίας**	Ναι
Οθόνη	LED 7 ψηφίων	**Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας**	Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ρυθμιζόμενες ζώνες θερμοκρασίας	2	**Τύπος ψυκτικού αερίου**	R600a
Εύρος τιμών θερμοκρασίας	5-22 °C	**Ποσότητα ψυκτικού μέσου** (gr)	80 g
Τύπος ρυθμιστή θερμοκρασίας	Ηλεκτρονικό	**Τύπος μόνωσης**	Κυκλοπεντάνιο
		Πλαίσιο στο πίσω μέρος του θαλάμου	Μεταλλικό


Αντι-UV κρύσταλλο πόρτας	Ναι	**Ρυθμιζόμενα πόδια**	2 Μπροστά
Ενσωματωμένη αντίσταση	Ναι	**Τύπος ανοίγματος πόρτας**	Με λαβή
Αριθμός μοτέρ	1		
Τύπος μοτέρ	Μοτέρ χαμηλών κραδασμών		

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	181 kWh/a	**Άθροισμα χώρων συντήρησης**	368 λίτρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	G	**Κλιματική κλάση**	SN, N, ST
Κλάση θορύβου	D	**EEI**	179 %
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	368 λίτρα	**Επίπεδο θορύβου**	42 dB(A) re 1 pW

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	200 W	**Συχνότητα** (Hz)	50 Hz
Ένταση ρεύματος	1 A	**Φις**	(F;E) Σούκο
Τάση (V)	220-240 V		



Symbols glossary



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Οθόνη LED: για την προβολή των προγραμμάτων, των λειτουργιών και των επιλογών, καθώς και του χρόνου μέχρι το τέλος του κύκλου.



Ανοξείδωτο ατσάλι που δεν αφήνει δαχτυλιές: Το ανθεκτικό στα δακτυλικά αποτυπώματα ανοξείδωτο ατσάλι το διατηρεί σαν καινούργιο.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης G



Energy efficiency class A



Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.