SCV115A



Tuoteryhmä	Viinin viillennin
Asennus	Vapaasti seisova
Sulatusohjelma	Automaattinen
Jäähdytystyyppi	Puhallinavusteinen
Saranatyyppi	Standardi
Saranoiden sijainti	Oikealla

Viinikellariosion ominaisuudet

Hyllyjen lukumäärä	1
Irrotettavien hyllyjen lukumäärä	5
Irrotettavien ja taitettavien hyllyjen lukumäärä	1
Hyllyjen materiaali	Puu
Säädettävät hyllyt	Kyllä
Sisävalon tyyppi	LED
Ilmasuodatin	Aktiivihiilisuodatin

Ohjelmat / toiminnot

Säätimien asetukset	Säätimet	**Säätimien lukitus**	Kyllä
Säätimet	Ulkoinen, alhaalla	**Lämpötilan hälytys**	Kyllä
Näyttö	7 luvun LED	**Ovi auki-hälytys**	Kyllä

Tekniset ominaisuudet

Säädettävät lämpötila-alueet	2	**Kompressorin tyyppi**	Tärinän esto kompressori
Lämpötilatasot	5-22 °C	**Jäähdytysaineen tyyppi**	R600a
Lämpötilansäätöjen määrä	Elektroninen	**Pakastusaineen määrä (g)**	80 g
ANTI - UV lasi	Kyllä	**Vaahdon tyyppi**	Syklopentaani
Integroitu lämpöelementti	Kyllä	**Metallipaneeli jääkaapin takana**	Teräs


Kompressorien määrä	1	**Säädettävät jalat**	2 edessä

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019

Vuotuinen energiankulutus	181 kWh/a	**Kylmäsäilytystilojen ja pakastamattomien tilojen tilavuuksien summa**	368 l
Energialuokka	G		
Äänitason luokka	D	**Ilmastoluokitus**	SN, N, ST
Kokonaisnettotilavuus	368 l	**EEI**	179 %
		Melutaso	42 dB(A) re 1pW

Sähköliitäntä

Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko	**Jännite (V)**	220-240 V
Sähköliitäntä	200 W	**Taajuus (Hz)**	50 Hz
Virta (A)	1 A		



Symbols glossary (TT)

A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Automaattinen sulatusjärjestelmä huolehtii sulatuksesta automaattisesti säännöllisin aikavälein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse huolehtia.



LED-näyttö: näyttää valitut ohjelmat, toiminnot ja vaihtoehdot sekä ajan ennen jakson loppumista.



Tuuletettu: Kylmän ilman automaattinen jakelu jääkaappiosastoon, mikä mahdollistaa tasaisen lämpötilan jakelun jääkaapissa.



Sormenjälkiä hylkivä ruostumaton teräs: Sormenjälkiä hylkivä ruostumaton teräs pitää pinnan uudenveroisena.



LED-sisävalo: energiatehokkaampi ja kestävä tapa valaista laitteen sisäosa.



Energiatehokkuusluokka G