

SCV115A



Produktgruppe	Vinskap
Installasjon	Frittstående
Tine	Automatisk
Type kjøling	Vifte assistert
Type hengsel	Standard
Hengselposisjon	Høyre



Vinskap funksjoner



Antall faste hyller	1
Antall flyttbare hyller	5
Antall flyttbare og sammenleggbare hyller	1
Hyller materiale	Tre
Justerbare hyller	Ja
Type innvendig lys	LED
Luftfilter	Aktivert Kullfilter

Programmer / funksjoner



Kontrollinnstilling	kontrollknapper	kontrollås	Ja
Kontroller	Utvendig, i nedre uttak	Temperatur alarm	Ja
Display	7 siffer LED	Dør åpen alarm	Ja

Tekniske egenskaper

Variabel kaffetemperatur	2	Type kjølegass	R600a
Temperaturtrinn	5-22 °C	Kjølemiddel Mengde (g)	80 g
Type temperaturkontroll	Elektronisk	Skummiddel	Cyclopentane
Anti-UV dør glass	Ja	Metallpanel bak på kjøleskap	Metal
Integrerte varmeelement	Ja	Justerbare føtter	2 fronter
		Dør åpning type	Med håndtak


Antall av kompressorer	1
kompressortype	Lav vibrasjon kompressor

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019

			
Årlig energiforbruk	181 kWh/a	Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e)	368 l
Energi effektivitetsklasse	G	Klimaklasse	SN, N, ST
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	D	EEL	179 %
Totalt nettovolum	368 l	Støynivå	42 dB(A) re 1 pW

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	Spennning (V)	220-240 V
Elektrisk tilkoblingseffekt	200 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Strøm (A)	1 A		



Symbols glossary

	Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.		A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
	Energieffektivitetsklasse G		LED-display: For å vise programmer, funksjoner og valg som er blitt gjort, samt tid som gjenstår før endt syklus.
	Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet.		Fingersikkert rustfritt stål: Fingersikkert rustfritt stål som holder stålet så godt som nytt.
	Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.		

Benefit (TT)

Utvendig håndtak

Håndtak med nøktern og elegant estetikk, for enkel døråpning

UV-beskyttet dørglass

Det UV-beskyttede dørglasset beskytter flaskene mot lysinntrengning i vinkjølere for upåklagelig oppbevaring

Visningshyll

Den flyttbare displayhyll sikrer at de beste flaskene alltid er synlige, med mulighet for å vise frem magnumflasker også

LED-lamper

LED-lamper sikrer perfekt sikt i flere nivåer inne i vinkjølere

Luftfilter med aktivt kull

Aktivt kullfilter sikrer utmerket luftkvalitet og er enkelt å vedlikeholde

Lavtvibrerende kompressor

Den vibrerende kompressoren unngår at flaskene utsettes for langvarige vibrasjoner, noe som kan gå ut over kvaliteten på vinen