

# SCV115A



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Сімейство продуктів | Винный холодильник      |
| Встановлення        | Встановлюваний окремо   |
| Розморожування      | Автоматична             |
| Тип охолодження     | Статичний Вентильований |
| Кріплення фасадів   | Стандартний             |
| Дверний упор        | Права                   |



## Налаштування відсіку Cantina



|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Кількість фіксованих полиць           | 1                             |
| Дерев'яні висувні полиці              | 5                             |
| Кількість висувних і відкидних полиць | 1                             |
| Матеріал полиць                       | Дерево                        |
| Регульовані полиці                    | Так                           |
| Тип внутрішнього підсвічування        | LED                           |
| Повітряний фільтр                     | Фільтр з активованим вугіллям |

## Управління і функції



|                         |                            |                                |     |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----|
| Налаштування управління | Кнопки                     | Блокування управління          | Так |
| Управління              | Зовнішнє, в нижній частині | Сигнал підвищення температури  | Так |
| Дисплей                 | 7-значний LED              | Сигнал при відкритих дверцятах | Так |

## Технічні характеристики

|                                 |             |                            |             |
|---------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Зони з регулюванням температури | 2           | Тип холодоагенту           | R600a       |
| Діапазон температури            | 5-22 °C     | Кількість холодоагенту (г) | 80 g        |
| Тип контролю температури        | Електронний | Піноутворювач              | Циклопентан |

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Скляні двері із захистом від УФ-променів | Так                             |
| Інтегрований нагрівальний елемент        | Так                             |
| Кількість компресорів                    | 1                               |
| Тип компресора                           | Компресор зі зниженою вібрацією |


|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Металлическая задняя панель холодильника | Метал        |
| Регульовані ніжки                        | 2 фронтальні |
| Тип відкривання дверцят                  | 3 ручкою     |

## Енергоефективність

|                                                                                  |             |                                                                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
|  |             |                                                                 |                  |
| Годовое энергопотребление                                                        | 181 кВт/год | Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 368 л            |
| Клас енергоефективності                                                          | G           | Кліматичний клас                                                | SN, N, ST        |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума                                      | D           | EEI                                                             | 179 %            |
| Полный объем                                                                     | 368 л       | Рівень шуму                                                     | 42 дБ(А) re 1пВт |

## Електричне підключення

|                       |              |                     |           |
|-----------------------|--------------|---------------------|-----------|
| Тип електричної вилки | (F;E) Schuko | Напруга (В)         | 220-240 В |
| Номинальна потужність | 200 Вт       | Частота струму (Гц) | 50 Гц     |
| Сила струму (А)       | 1 А          |                     |           |



## Symbols glossary (ТТ)



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.



A: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Класс энергоэффективности G