

SCV115AS



Família	Garrafeira
Instalação	De livre instalação
Descongelação	Automática
Tipo de refrigeração	Ventilada
Tipo de dobradiças	Dobradiças standard
Dobradiças	Dobradiças à esquerda



Disposição do compartimento da garrafeira



Prateleiras fixas	1
Prateleiras removíveis	5
Prateleiras removíveis e dobráveis	1
Material das prateleiras	Madeira
Prateleiras ajustáveis em altura	Sim
Tipo de iluminação da garrafeira	LED
Filtro de renovação do ar	Carvão ativo

Comandos e funções



Comandos	Teclas com display digital	Bloqueio de controlo	Sim
Comandos	Painel de comandos exterior, no rodapé	Alarme perda de temperatura	Sim
Display	Display com 7 LEDs	Alarme de porta aberta	Sim

Especificações técnicas

Zonas com temperatura regulável	2	Tipo de gás de refrigeração	R600a
Temperaturas	5°C - 22°C	Quantidade de refrigerante (gr.)	80 g
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico	Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano


Vidro da porta com proteção aos raios UV	Sim	Painel de metal na parte traseira do frigorífico	Metal
Resistência integrada	Sim	Pés reguláveis em altura	2 pés frontais reguláveis em altura
Nº de compressores	1	Abertura da porta	com puxador
Tipo de compressor	Compressor de baixa vibração		

Performance / Etiqueta energética

 Consumo anual de energia	181 kWh/a	Volume líquido da garrafeira	368 l
Classe energética	G	Classe climática	SN, N, ST
Classe de emissão de ruído aéreo	D	EEl	179 %
Total net volume	368 l	Nível de ruído	42 dB(A) re 1 pW

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	220-240 V
Potência nominal	200 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Corrente (Amperes)	1 A		



Symbols glossary

-  Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.
-  Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções seleccionadas e o tempo para o fim do programa.
-  Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.

Benefit (TT)

Puxador

Puxador com uma estética clássica e sóbria, para uma abertura fácil da porta

Vidro com proteção UV

O vidro com proteção UV protege as garrafas da passagem de luz para o interior da garrafeira, para uma conservação impecável

Prateleira de exposição

A prateleira regulável garante que as melhores garrafas possam estar visíveis, com a possibilidade de dispor também garrafas de grandes dimensões

Luz LED

As luzes LED garantem uma visibilidade perfeita em vários níveis, no interior da garrafeira

Filtro de ar de carvão ativo

O filtro de ar de carvão ativo garante uma excelente qualidade do ar e é fácil de manter

Compressor de baixa vibração

O compressor de baixa vibração evita a exposição das garrafas a vibrações prolongadas, o que poderia comprometer a qualidade do vinho