SCV115AS



Rad	Chladič na víno
Inštalácia	Voľne stojaci
Rozmrazovanie	Automatický
Typ chladenia	S ventilátorom
Typ pántu	Štandardný
Poloha pántu	Ľavý

Funkcie priehradky Vínna pivnica

Počet pevných políc	1
Počet vyberateľných políc	5
Počet vyberateľných a sklopných políc	1
Materiál políc	Drevo
Nastaviteľné police	Áno
Typ vnútorného osvetlenia	LED
Vzduchový filter	Filter s aktívnym uhlím

Programy/funkcie

Nastavenie ovládačov	Ovládacie tlačidlá	**Uzamknutie ovládačov**	Áno
Ovládače	Vonkajšie, v spodnej zásuvke	**Alarm teplota**	Áno
		Alarm otvorené dvierka	Áno
Displej	LED displej so 7 znakmi		

Technické údaje

Nastaviteľné teplotné zóny	2	**Typ chladiaceho plynu**	R600a
Teplotný rozsah	5 – 22 °C	**Množstvo chladiva (g)**	80 g
Typ ovládania teploty	Elektronický	**Foam agent**	Cyclopentane
Anti-UV sklo na dvierkach	Áno	**Kovový zadný panel chladničky**	Kovová
		Nastaviteľné nožičky	2 predné

Vstavané výhrevné teleso	Áno	**Typ otvárania dvierok**	S rukoväťou
Počet kompresorov	1		
Typ kompresora	Kompresor s nízkymi vibráciami		


Energetický štítok – reg. 2019



Ročná spotreba energie	181 kWh/a	**Súčet objemov chladiacej priehradky (iek) a rozmrazovacej priehradky (iek)**	368 l
Trieda energetickej účinnosti	G		
Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu	D	**Trieda klimatizácie**	SN, N, ST
		EEI	179 %
Celkový čistý objem	368 l	**Hladina hluku**	42 dB(A) re 1 pW

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	200 W	**Frekvencia (Hz)**	50 Hz
		Zátka	(F;E) Schuko
Prúd	1 A		
Napätie (V)	220-240 V		


650
600
20
550
600
50
1695
1850
126
0 - 15

Symbols glossary



Systém automatického rozmrazovania slúži na automatické rozmrazovanie v pravidelných intervaloch bez potreby rozmraziť všetko naraz.



Trieda energetickej účinnosti G



Vetraný: Nútený rozvod studeného vzduchu v priehradke chladničky, čo umožňuje rovnomerné rozloženie teploty vnútri chladničky.



Vnútorné LED osvetlenie: je spôsob osvetlenie vnútorného priestoru zariadenia, ktoré je energeticky účinnejšie a dlhšie vydrží.



A: Výkonnosť sušenia výrobku, zmeraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov



Displej LED: zobrazuje zvolené programy, funkcie a možnosti, a zostávajúci čas do konca cyklu.



Nehrdzavejúca oceľ s úpravou proti odtlačkom prstov: Nehrdzavejúca oceľ s úpravou proti odtlačkom prstov vyzerá stále ako nová.