SCV115G



Installatie	Vrijstaand
Referentie breedte	Until 60
Referentie hoogte	160 - 200
Ontdooien	Automatisch
Type koeling	Geventileerd
Type scharnier	Standaard
Positie scharnier	Rechts

Kenmerken van het wijnklimaatkastgedeelte

Aantal vaste leggers	1
Aantal uitneembare leggers	5
Aantal uitneembare en opvouwbare leggers	1
Aantal lampen	1
Materiaal leggers	Hout
Verstelbare leggers	Ja
Type binnenverlichting	Led
Koolstoffilter	Actief koolstoffilter

Programs/Functions

Regeling bediening	Bedieningsknoppen	**Kinderbeveiliging**	Ja
Bediening	Inner, in the cellar compartment	**Temperatuuralarm**	Ja
		Alarm deur open	Ja
Display	7 digits LED		

Technische specificaties

Instelbare temperatuurzones	2	**Type compressor**	Compressor met laag trillingsniveau
Temperatuur instelbaar	5-22 °C	**Type koelmiddel**	R600a
Type temperatuurcontrole	Elektronisch	**Schuimmiddel**	Cyclopentaan


Anti-UV deurglas	Ja	**Metalen paneel achterop de koelkast**	Plaatstaal
Geïntegreerd verwarmingselement	Ja	**verstelbare poten**	2 voor
Aantal compressoren	1	**Deur openen**	Met handgreep

Performance / Energy Label - Reg. 2019

Max. capaciteit (flessen van 0,75 l)	197	**Netto inhoud koelcompartiment(en)**	368 l
Jaarlijks energieverbruik	173 kWh/a	**Klimaatklasse**	SN, N, ST
Energie-efficiëntieklasse	G	**EEI**	171 %
Geluidsniveau klasse	C	**Geluidsniveau**	39 dB(A) re 1 pW
Totaal netto inhoud	368 l		

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	200 W	**Frequentie (Hz)**	50-60 Hz
Stroom (A)	1 A	**Stekker**	(F;E) Schuko
Spanning (V)	220-240 V		



Symbols glossary



Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdooien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdooien helemaal niet nodig is.



Geventileerd: geforceerde distributie van koude lucht in het koelgedeelte, waardoor een gelijkmatige temperatuurverdeling in de koelkast mogelijk is.



Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.



LED-display: toont de geselecteerde programma's, functies en opties en de tijd tot het einde van de cyclus.



Vingerafdrukbestendig roestvrij staal: Vingerafdrukbestendig roestvrij staal zorgt ervoor dat roestvrij staal er zo goed als nieuw uitziet.



Energy efficiency class G