

SCV115G



| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Встановлення | Встановлюваний окремо |
| Рекомендуемая ширина | До 60 |
| Рекомендуемая высота | 160 - 200 |
| Розморожування | Автоматична |
| Тип охолодження | Статичний Вентильований |
| Кріплення фасадів | Стандартний |
| Дверний упор | Права |



Налаштування відсіку Cantina



| | |
|--|-------------------------------|
| Кількість фіксованих полиць | 1 |
| Дерев'яні висувні полиці | 5 |
| Кількість висувних і відкидних полиць | 1 |
| Кількість ламп | 1 |
| Матеріал полиць | Дерево |
| Регульовані полиці | Так |
| Тип внутрішнього підсвічування | LED |
| Повітряний фільтр | Фільтр з активованим вугіллям |

Управління і функції



| | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----|
| Налаштування управління | Кнопки | Блокування управління | Так |
| Управління | Внутрішнє | Сигнал підвищення температури | Так |
| Дисплей | 7-значний LED | Сигнал при відкритих дверцятах | Так |

Технічні характеристики

| | | | |
|--|---------|-------------------------|---------------------------------|
| Зони з регулюванням температури | 2 | Тип компресора | Компресор зі зниженою вібрацією |
| Діапазон температури | 5-22 °C | Тип холодоагенту | R600a |
| | | Піноутворювач | Циклопентан |


| | | | |
|--|-------------|--|--------------|
| Тип контролю температури | Електронний | Металлическая задняя панель холодильника | Метал |
| Скляні двері із захистом від УФ-променів | Так | Регульовані ніжки | 2 фронтальні |
| Інтегрований нагрівальний елемент | Так | Тип відкриття дверцят | 3 ручкою |
| Кількість компресорів | 1 | | |

Енергоефективність

| | | | |
|--|-------------|---|------------------|
|  | | | |
| Максимальна місткість | 197 | Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 368 л |
| Годовое энергопотребление | 173 кВт/год | Кліматичний клас | SN, N, ST |
| Клас енергоефективності | G | ЕЕІ | 171 % |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | C | Рівень шуму | 39 дБ(А) re 1пВт |
| Полный объем | 368 л | | |

Електричне підключення

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------|--|
| Номинальная мощность | 200 Вт | Частота струму (Гц) | 50-60 Гц |
| Сила струму (А) | 1 А | Тип електричної вилки | Европейская вилка для переменного тока |
| Напряга (В) | 220-240 В | | |



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |  | Цифровой дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла. |
|  | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника. |  | Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали. |
|  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |  | Класс энергоэффективности G |